

MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

Descrição da mercadoria:

Contêiner rígido de 40 pés, tipo high cube (hc), numeração CARU9778887 para transporte e armazenagem de carga geral. construído em aço corten ou aço inoxidável, usado. Medidas externas variando entre 12,03m a 12,19m (comprimento), 2,35m a 2,44m (largura) e 2,69m a 2,90m (altura). Altura interna entre 2,59m e 2,69m. piso em madeira naval ou bambu. possui placa csc. aplicação: unidade de carga intermodal.

Descrição Técnica da mercadoria:

Trata-se de um contêiner marítimo rígido usado, destinado ao transporte e à armazenagem de cargas gerais em operações logísticas nacionais e internacionais.

O equipamento possui estrutura integral metálica fabricada em aço Corten ou aço inoxidável, materiais reconhecidos pela elevada resistência à corrosão, impactos mecânicos e exposição contínua às condições climáticas adversas. O modelo High Cube apresenta altura superior à de um contêiner padrão de 40 pés, proporcionando maior capacidade volumétrica para acondicionamento de mercadorias.

Seu piso é confeccionado em madeira naval ou bambu laminado de alta resistência, apropriado para suportar cargas pesadas e operações de movimentação por empilhadeiras e demais equipamentos de logística.

O contêiner encontra-se equipado com placa de certificação CSC (Container Safety Convention), identificação individual gravada e dispositivos estruturais próprios para movimentação por guindastes e demais equipamentos utilizados no transporte intermodal. Por se tratar de equipamento usado, podem existir marcas naturais de utilização, tais como riscos, pequenas deformações superficiais, desgaste de pintura e sinais de uso decorrentes de sua operação normal, sem que tais características comprometam sua finalidade estrutural.

O contêiner será utilizado como unidade de armazenagem temporária de materiais, produtos acabados, insumos e equipamentos, oferecendo proteção contra intempéries, segurança física da carga e facilidade de movimentação durante operações logísticas e industriais.

Especificações Técnicas:

Produto: Contêiner marítimo rígido usado.

Tipo: Contêiner de 40 pés High Cube (HC).

Número de identificação (Serial/Container No.): CARU9778887

Date Manufacturade: 12/2007

Manufacturade No OF The Container : S855996

Dimensões externas:

- Comprimento: entre 12,03 m e 12,19 m;
- Largura: entre 2,35 m e 2,44 m;
- Altura: entre 2,69 m e 2,90 m.

Dimensões internas:

- Altura interna: entre 2,59 m e 2,69 m.

CONDIÇÃO DO PRODUTO: Usado







FOR VOYAGE CONTAINER SERVICE Co., Ltd.

ON HIRE CONTAINER SURVEY REPORT

RELEASE NUMBER

SURVEY DATE

CONTAINER NUMBER

PHOTO

TARE WT

GROSS WT

CSC DUE

SURVEYOR

ACEP

☒

CRITERIA

DEPOT

CLINET

MATERIAL

SUB TYPE

MFG DATE

CSC NO.

0	9	8	7	6	5	4	3	2	1
H									
T									
B									
G									

FRONT

20ft

DOOR

1	2	3	4
H			
T			
B			
G			

1	2	3	4
H			
T			
B			
G			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
H									
T									
B									
G									

DOOR

20ft

FRONT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
L									
R									

DOOR

20ft

FRONT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
L									
R									

DOOR

20ft

FRONT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
L									
R									

DOOR

20ft

FRONT

COMMENTS:

structure suitable for
marine transportation

SURVEY RESULT:

ACCEPTED

ACCEPTED WITH REMARKS

NOT CARGO WORTHY



DAMAGE CODES

Type of Damage

Affected Component

Putty or Caulked Filled	A	A	Fork Pocket Strap
Broken/Cracked	B	B	Locking Bar
Compression Line	C	C	Crossmember
Dented	D	D	Door Handle
Replaced	E	E	Forkpocket Wall-Front
Frozen/Seized	F	F	Frame
Gauged/Scratched	G	G	Gusset
Holed	H	H	Hinge/Hinge Pin/Cam/Keeper
Improperly Repaired (Tech)	I	I	Forkpocket Wall-Rear
Detaminated	J	J	Threshold Plate
Loose/Separated	K	K	Door Tieback
Labels/Graffiti	L	L	Side Post
Missing	M	M	Marking/Decal/Data Plate
Burned	N	N	Gasket
Bad Odour	O	O	Door Rod Retainer/Guide
Damaged Coating or Paint	P	P	Panel
Leaking/Caulking Problem	Q	Q	Rain Gutter
Rusted/Corroded	R	R	Rooflow
Stained	S	S	Lashing Strap or Ring or Door Stiffener
Torn/Cut	T	T	Tarpaulin/TIR Cable
Distorted/Bent	U	U	Bracket/T-Clip/Corner Tab
Unpainted/Improper Material Used	V	V	Ventilator
Straighten/Weld/Paint Work	W	W	Floor or Liner
Debris/Dirty	X	X	Fastener or Weld
Outside Castings	Y	Y	Handle or Gasket Retainer
Inserted, Sectioned, Patched	Z	Z	Tunnel

CRITERIA

1-BCL

2-CARGO WORTHY

X-OTHER

MATERIAL

S-STEEL

A-ALUMINIUM

F-FRP

P-ARMOTPLATE

X-OTHER