

Empilhador Automático de Copos



- **Aplicação:**

A Máquina Automática de Empilhamento de Copos é um equipamento auxiliar da máquina formadora de copos.

Ela utiliza o sistema de transporte da máquina e o próprio formato dos copos para conduzir os copos produzidos até a área designada para empilhamento, onde os copos são sobrepostos.

A altura do empilhamento pode ser ajustada para controlar a quantidade de copos empilhados conforme a necessidade.

Principais parâmetros técnicos:

Potência nominal	0.65(KW)
Capacidade (peças/hora)	20000-40000
Diâmetro	55~65(mm)
	65~75(mm)
	75~85(mm)
	85~95(mm)
Canal de empilhamento	12
	11
	10
	9

Altura	75~110(mm)
Dimensões externas	4.2×1.1×1.56(m)
Peso	800(kg)

SY-450-A Máquina Automática de Contagem e Embalagem de Copos em Linha Única



● **Principais características:**

1. Tela sensível ao toque, ajuste conveniente
2. Controlador PLC, cálculo preciso
3. Detecção fotoelétrica, alta precisão
4. O comprimento é detectado e ajustado automaticamente, sem necessidade de ajuste manual
5. Velocidade variável contínua, ampla faixa de ajuste de velocidade e comprimento
6. Selagem em três lados no formato “H” (selagem tipo travesseiro)
7. Contagem e alimentação automáticas em linha única (2–100 peças/saco)
8. Opção de embalagem em uma ou duas linhas (2–100 peças/saco)
9. A distância entre dois copos precisa ser de apenas 3 mm

- **Especificações**

Model	FJL-450-A
Tipo de filme	BOPP/HDPE
Espessura do filme de embalagem	0.02-0.06mm
Largura máxima do filme	420mm
Comprimento do saco	250-800mm
Diâmetro do copo	60-75mm
Quantidade de copos	10-100/ peças
Velocidade de embalagem (dependendo do material)	10-40 sacos/min
Dimensões da máquina	5500×1000×1300mm
Potência	220V/5KW 50-60HZ
Peso da máquina	1000kg

- **Campo de aplicação:**

Copos descartáveis circulares individuais

