

GILL MODELO 300M



ALAVANCA DE TENAZAR

GILL MODELO 300M

ALAVANCA DE TENAZAR

Características:

Fácil de colocar e retirar das varas.

Acelera suas viagens

Reduz a fadiga e possíveis acidentes.

Protege as hastes

Funciona com a mesma fonte de alimentação da chave de tubo.

A chave de vara Gill Modelo 300M tem potência suficiente para soltar e soltar varas de 1-1/8" com facilidade. O controle é preciso o bastante para evitar o aperto excessivo das varas.

A faixa alta opera a 95 RPM com 850 ft.-lbs. de torque, enquanto a faixa baixa oferece mais de 2300 ft.-lbs. de torque. Uma válvula de alívio ajustável (convenientemente localizada na parte superior da chave) define o torque desejado.

Esta pinça é posicionada por um braço de torque rígido. As mandíbulas da pinça engatam automaticamente na haste em esquadro. A liberação é automática, bastando inverter o sentido de rotação da pinça.


Chave de impacto elétrica modelo 300M

Torque em libras-pé vs. PSI

Os torques apresentados nesta tabela são teóricos, calculados com base no torque teórico de um motor M15H comercial novo, com temperatura e viscosidade do óleo normais. Assumindo 100% de eficiência.

	Alça direita	Alça esquerda	Combinados (Ambos)
PSI	Torque em libras-pé na marcha alta (seção de 1-1/2") O.A. 2-1/4"	Torque em libras-pé da segunda marcha (seção de 2") O.A. 2-3/4"	Torque em libras-pé na marcha reduzida (ambas as seções)
750	382	490	871
1000	516	657	1172
1500	770	979	1749
2000	1025	1341	2366


MODEL 300 ROD TONG		
PART #	QTY	DESCRIPTION
A300M	1	ROD TONG CASE
A301-1A	1	BEARING CAP ONLY
A301	1	COVER PLATE FOR FOSTER STYLE BU WRENCH
A302	1	COVER PLATE
B302	6	BEARING BALL (6206 SEAL)
B304	2	BOTTOM BEARING CAP
B304-1	2	BEARING CAP
B304-2	1	BEARING CAP
B306	1	BOTTOM BEARING CAP
B307	1	BOTTOM BRONZE BEARING
B308	1	TOP BRONZE BEARING
B310	1	TOP BEARING CAP
BG15532	1	BALANCING SCREW
BG27848	1	BRAKE DRUM ASSEMBLY
BG27849	1	BRAKE PAD
BG27876	1	BACKUP SUPPORT SPRING (3/SET)
BG27894	1	INNER RING
BG29173	2	OUTER RING ROLLER ASSEMBLY
BG939370-9	2	ANCHOR PIN WASHER B. BAND
BG9433733-18	2	ANCHOR PIN RETAINERB. BAND
BG943631-91	2	OUTER RING ROLLER PIN
BG BACK UP	1	BJ STYLE BACK UP TOOL
D309	1	DRAG BAND COVER
E300M	1	GATE (SET OF 2)
E300M7	1	ROD FOR GATE ASSEMBLY
E300M8	1	SPRING FOR GATE ASSEMBLY
E300M9	4	SCREW 1/2" X 1/2" SOCKET SHOULDER
E300M10	6	FLAT BRASS WASHER
E304	1	TURNBUCKLE ONLY
E309	2	DRIVE PLUG
F300-1	4	HOSE FITTINGS STRAIGHT 3/4" NPT X 3"
F300-2	4	FEMALE HOSE SWIVEL FOR H3
F501-3	1	ELL 1/4" STREET 1/8
F505-1	2	PLUG 1" PIPE
F506-9	1	BUSHING 1" NPT M X 1/4" F
G301	1	DRIVE GEAR SPROCKET
G302	1	DRIVE GEAR
G304	1	FINAL DRIVE GEAR
GS311	1	GASKET
H300	4	HOSE ASSEMBLY FOR M300
I500-1	1	INDICATOR GAUGE-PRESSURE
L300-A	1	SUSPENSION SPRING ASSEMBLY
L321	1	LIFT, ARM ASSEMBLY M300
L316	2	PULL PIN
M300	1	MOTOR M15H (DOUBLE)
O300	1	OIL SEAL FOR 76 ROD TONG
R300M	1	GUIDE BELL
RC300	1	ROLLER CHAIN (TPL-40-98P)
S300	2	IDLER SPROCKET
T303-A	1	STEEL TUBING ASSEMBLY
T500-12	2	ELBOW 1 MP X 1" TBG STEEL
V300	1	CONTROL VALVE (Z540)
V519	2	LINKAGE
V507C	1	RELIEF VALVE CARTRIDGE (ONLY)
V507NSP	1	CARTRIDGE STYLE RELIEF VALVE BODY
V516	2	VALVE HANDLE (A20 COMM)
W500-3	6	WASHER 3/8" FLAT
W500-5	1	WASHER 3/4" FLAT
W501-1	4	WASHER 1/4" LOCK
W501-3	25	WASHER 3/8" LOCK
W501-5	4	WASHER 1/2" LOCK
X500-2	4	CAP SCREW (1/4" X 3/4" HEX)
X500-12	14	CAP SCREW (3/8" X 1" HEX)
X500-13	12	CAP SCREW (3/8" X 1 1/4" HEX)
X500-20	3	CAP SCREW (3/8" X 4" HEX HD)
X500-21	4	CAP SCREW (3/8" X 6" HEX HD)
X501-12	1	SCREW 3/8" X 1" SKT HD
X501-14	8	SCREW 3/8"-16 X 1 1/4" SKT HD
X502-10	8	SCREW 3/8" X 3/4" FLT HD
X502-19	5	SCREW 1/4" X 3/4" BRASS
Y500-20	1	NUT 1 SELF LOCKING
Y500-21	4	NUT 1/2" NC
Z501-6	2	YOKE PIN 1/2" X 1 3/4"
Z501-12	2	YOKE PIN 1/4" X 2" UNIVERS.
Z502-6	2	COTTERPIN 9/64" X 1"
Z503-3	10	GREASE FITTING 1/4"-28 TH
Z506-7	2	SAFETY PIN 3 1/4"
Z507	4	1/2" X 2" STUDS



Tenaz para haste Gill Modelo 300M


Conjuntos de anéis internos e de reserva

Chaves de boca, hastes de bombeio



FERRAMENTA

BG27894-10



Gill Modelo 300M

Conjuntos de anéis internos e

Chaves de apoio, hastes de bombeio

Número da peça	Quantidade necessária.	Descrição
BG27899	1	Conjunto de anel interno para hastes de 5/8", 3/4" e 7/8". (Inclui os itens nº 1 a 5)
BG27894	1 1	Anel interno (Item nº 1)
BG27900		Mandíbula, 5/8", 3/4", 7/8" Lisa (Item nº 2)
BG27901		Mandíbula, 5/8", 3/4", 7/8", Com encaixe (Item nº 3)
BG27897	1	Mola da mandíbula (Item nº 4)
BG27722	2 2	Pino da dobradiça da mandíbula (Item nº 5)
<u>Os seguintes itens NÃO estão incluídos no conjunto do</u> <u>anel interno.</u>		
BG27902	1 1	Chave de apoio, haste de 5/8"
BG27903		Chave de apoio, haste de 3/4" e 7/8"
BG27899-4	1	Conjunto do anel interno, haste de 1" (Inclui os itens nº 1 a 4)
BG27894	1 2	Anel interno (Item nº 1)
BG32967		Mandíbula, 1" (Item nº 2)
BG27897	2	Mola da mandíbula (Item nº 3)
BG27722	2	Pino da dobradiça da mandíbula (Item nº 4)
<u>O seguinte item NÃO está incluído no</u> <u>Conjunto do anel interno</u>		
BG27906	1	Chave de apoio, haste de 1"
BG27899-1	1	Conjunto do anel interno, haste de 1-1/8" (Inclui os itens nº 1 a 4)
BG27894	1	Anel interno, 1-1/8" (Item nº 1)
BG27905	2	Mandíbula, 1-1/8" (Item nº 2)
BG27897	2	Mola da mandíbula (Item nº 3)
BG27722	2	Pino da dobradiça da mandíbula (Item nº 4)
<u>O seguinte item NÃO está incluído no</u> <u>Conjunto do anel interno</u>		
BG27907	1	Chave de apoio, haste de 1-1/8"