

TAMBOR CÔNICO 80/156 COM PAR DE FUSOS

MODELO BARREL CM80




Características Técnicas

Material Carcaça	Ferro Fundido	-
Potência Admissível	80	hp
Fusos Cromados	2	Unid.
Elementos de fixação	Aço forjado	-
Aquecimento	Resistências tipo cintas	-
Material das Resistências	Inoxidável	-

Características Dimensionais

DIMENSÕES	2.464 X 632 X 927	mm
PESO	980	KG
NCM	8477.90.00	-

LISTA DE PARTES, CM80



LISTA DE PARTES, CM80

KEY	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.	KEY	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	6006652	ENTRY ADAPTER	1	25	6018014	GASKET, COOLING THROAT	3
2	6018312	ORIFICE, BLANK	1	26	6018013	COOLING THROAT	1
	6004702	ORIFICE, 50-30-90	1	27	1234043	SHCS, M8 x 25	4
	6004703	50-40-90	1	28	6010706	BARREL LOCKNUT	1
	6004704	50-50-90	1	29	6010723	PIN, REAR	1
3	6012135	PIN, LOCATOR, ENTRY ADAPTER	1	30	6010725	PLATE, BARREL REAR	1
4	6012067	CLAMP RING, THREE PIECE	1	31	6017635-6	SHOULDER BOLT, M10 x 50	2
5	260768	WASHER, BALL FACE	3	32	6010710	SHIM, REAR	1
6	245838	WASHER, BALL SEAT	3	33	6010709	REAR BARREL SUPPORT	1
7	195962	SHCS, 1.0-8 UNC x 5.0 IN. LG.	3	34	1234025	SHCS, M10 x 35	2
8	6017194	NAMEPLATE, WARNING, "IMPROPER"	1	35	1234045	SHCS, M8 x 20	2
9	3927207-2	RIVET	24	36	6029830	BRACKET, COVER MOUNTING	2
10	6017195	NAMEPLATE, WARNING, "HIGH TEMP"	1	37	6019365	REAR BARREL SECTION, CM80	1
11	6010719	BARREL COVER, LEFT SIDE	1		6017990	CM80HP	1
12	6019622	BARREL COVER, RIGHT SIDE	1	38*	REF	SCREW, LEFT (DRIVE)	1
13	6018004	BARREL COVER, TOP	1	39*	REF	SCREW, RIGHT (DRIVEN)	1
14	6004476	FRONT BARREL SECTION, CM80	1	40	6010217-26	SHCS, M12 x160	4
	6004478	FRONT BARREL SECTION, CM80HP	1	41	1234036	SHCS, M8 x 16	4
15	302253	HANDLE	2	42	6010708	SHIM, FRONT	1
16	2364	BHCS, 10-24 UNC x 0.50	8	43	6003617	HEATER BAND	1
17	2280	NUT, HEXAGON, 10-24	8	44	6010724	HEAT EXCHANGER TUBE	2
18	1400107	SHCS, M20 x 55	24	45	326382-130	O-RING	4
19	6016217	ADAPTER, THERMOCOUPLE	4	46	6010701	SHIM, SCREW (LAMINATED)	A/R
20	6017706-2	TUBING, COPPER, 0.49 DIA.	A/R	47	6010702	SCREW SPACER DISK	2
21	329843	NAMEPLATE, WARNING, "FUMES"	1	48	1234023	SHCS, M8 x 40	2
22	6004477	CENTER BARREL SECTION, CM80	1	* CONTACT YOUR CINCINNATI MILACRON SERVICE PARTS ANALYST WHEN SELECTING AND ORDERING SCREWS.			
	6004479	CENTER BARREL SECTION, CM80HP	1				
23	6013260	NAMEPLATE, WARNING, "HIGH TEMP"	2				
24	6013261	NAMEPLATE, WARNING, "DO NOT"	1				

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

✓ TAMBOR C/ PAR DE PARAFUSOS CM-80:

Trata-se de um tambor metálico em formato de canhão, com par de fusos mecanicamente instalados, utilizado para misturar e compactar material plástico PVC Rígido granulado, utilizado unicamente em máquinas extrusoras da marca Cincinnati Milacron modelo CM-80, com fabricação da data de 1997, Cincinnati, Ohio 45209, USA.



✓ TAMBOR CM-80:

Projetado exclusivamente como componente (peça de máquina) da extrusora modelo CM-80 da marca Cincinnati Milacron, trabalha sob pressão e temperatura de trabalho próximo a 200°C, comporta o par de roscas da extrusora.



✓ PAR DE PARAFUSOS

Projetados conforme capacidade de extrusão da máquina CM-80, juntos formam o conjunto tambor com rosca. Usinados em diferentes formas, uma rosca esquerda e outro rosca direita, tratamento superficial cromada anticorrosão;

