

imageRUNNER ADVANCE DX 6700 Series

Impressão de até 80 ppm(p&b)

Digitaliza até 300 dpi (p&b,color, duplex)

Impressão de até 216 x 355 mm

Capacidade máxima de papel de 8.020 folhas

O abrangente portfólio de impressoras multifuncionais imageRUNNER ADVANCE e soluções integradas da Canon pode ajudar a simplificar a experiência do usuário final e o gerenciamento da tecnologia, controlar melhor as informações confidenciais e os custos relacionados à impressão, e ajudar a garantir que os investimentos em tecnologia evoluam proativamente com as necessidades em constante mudança.



EFICIÊNCIA DO FLUXO DE TRABALHO

- Tela sensível ao toque intuitiva de 10,1" com usabilidade semelhante à de um smartphone.
- Digitalize e converta documentos em formatos pesquisáveis.



SEGURANÇA

- Integra-se a sistemas SIEM*,2 de terceiros existentes para ajudar a fornecer percepções abrangentes e em tempo real sobre possíveis ameaças à rede e às impressoras.
- Tecnologia para verificar se o processo de inicialização do dispositivo, o firmware e os aplicativos são inicializados sem alterações na inicialização. O McAfee Embedded Control3 utiliza uma lista branca para proteger contra malware e adulteração de firmware e aplicativos.



QUALIDADE E CONFIABILIDADE

- A confiabilidade e as tecnologias de motor características da Canon ajudam a manter a produtividade alta e minimizam o impacto sobre os recursos de suporte.
- Os modelos imageRUNNER ADVANCE receberam muitos prêmios e reconhecimentos dos principais analistas do setor, muitas vezes fazendo referência à alta confiabilidade.



GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS

- Projetado para uma implantação rápida e fácil.
- Fácil e intuitivo para monitorar o status do dispositivo e os níveis de consumo, desligar dispositivos remotamente, observar leituras de medidores, gerenciar configurações e implementar políticas de segurança.



GERENCIAMENTO DE CUSTOS

- Acompanhe a avaliação do uso de impressão, cópia, digitalização e fax, alocando os custos a departamentos ou projetos.



SUSTENTABILIDADE

- Uma combinação de tecnologias de fusão e toner de baixo ponto de fusão minimiza os requisitos de energia e ajuda a obter um baixo consumo de energia.

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÕES



STAPLE FINISHER-AC1

- 3 bandejas, capacidade de 3.500 folhas
- Grampeamento canto e duplo para até 65 folhas
- Suporta grampeamento livre (Staple Free) e grampeamento sob demanda (Staple On Demand)
- Suporta perfurador de 2/4 furos interno opcional (Puncher Unit-A1)



BOOKLET FINISHER-AC1

- 3 bandejas, capacidade de 3.500 folhas
- Grampeamento canto e duplo para até 65 folhas
- Faz livretos de até 20 folhas e folder dobrado de até 3 folhas
- Suporta grampeamento livre (Staple Free) e grampeamento sob demanda (Staple On Demand)
- Suporta perfurador de 2/4 furos interno opcional (Puncher Unit-A1)



DOCUMENT INSERTION/ FOLDING UNIT-J1

- Inserir folhas pré-impressas
- Até A3
- 1 bandejas
- 100 folhas de capacidade
- Dobra Z, Dobra C



DOCUMENT INSERTION UNIT-P1

- Folhas de inserção pré-impresso
- Até A3
- 1 bandeja, capacidade para 100 folhas



COPY TRAY-R2



PAINEL DE CONTROLE



POD DECK LITE-C1

- Capacidade de 3.500 folhas
- Até 256g/m²
- Suporta até A3
- Ajustável pelo usuário



PAPER DECK UNIT-E1

- Capacidade de 3.500 folhas
- Até 256g/m²
- Suporta LTR (carta)



imagePASS-Y3 v1.1

- Oferece rápida velocidade de processamento, excelente qualidade de imagem e fluxo de trabalho que economiza tempo.
- Integra fluxos de trabalho de produção de impressão com os sistemas de informação de gestão EFI™, sistemas de Web-to-print e fluxos de trabalho de pré-impressão populares para automação de ponta a ponta.
- Comunica-se com o conjunto completo de módulos opcionais uniFLOW

ESPECIFICAÇÕES

UNIDADE PRINCIPAL

Tipo de Sistema Multifuncional Laser Monocromático

Funções

Padrão: Impressão, Cópia, Digitalização, Envio, Armazenamento

Opcional: Fax

Painel de Operação

Padrão: 10.1" TFT LCD WSVGA Color

Flat-panel

Opcional: 10.4" TFT LCD SVGA Color

Upright-panel

Memória 3.0GB RAM

HD

Padrão: 250GB

Opcional: 1TB

Processador 2,9GHz

Interface de Rede 1.000Base-T / 100Base-TX /

10Base-T, Wireless LAN (IEEE

802.11 b/g/n)

Outras Interface

Padrão: USB 2.0 x2 (Host), USB 3.0 x1

(Host), USB 2.0 x1 (Device)

Opcional: Interface Serial, Interface de

Controle de Cópias

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

6780i: Até 80 ppm (carta/A4)

6765i: Até 65 ppm (carta/A4)

6755i: Até 55 ppm (carta/A4)

Tempo de Primeira Cópia/Impressão (Carta / A4):

Aproximadamente 30 segundos

Dimensões (W x D x H)

670 x 770 x 1,185 mm)

Peso:

Approx. 491.6 lb (223 kg)

Especificações de impressão

Resolução 1.200 x 1.200 dpi

Linguagem de Impressão

Padrão: UFR II, PCL*

Opcional: Adobe PostScript 3

Sistema Operacional4

UFR II: Server 2003 / Server 2003 R2 Vista / Server 2008 /

Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Server 2012 /

Windows 8.1 / Server 2012 R2 /

Windows 10, MAC OS X (10.5.8 ou posterior)

PCL: Server 2003 / Server 2003 R2 Vista / Server 2008 /

Windows 7 / Server

2008 R2 / Windows 8 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server

2012 R2 /

Windows 10

PS: Server 2003 / Server 2003 R2 Vista / Server 2008 /

Windows 7 / Server

2008 R2 / Windows 8 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server

2012 R2 /

Windows 10, MAC OS X (10.5.8 ou posterior)

Direct Print Disponível a partir do USB, Advanced Box, IU

Remota, e Web Access5

Tipos de arquivos suportados: PDF, TIFF, JPEG, XPS

Especificações de Cópia

Resolução 600 x 600 dpi

Cópias múltiplas 1 até 9.999

Exposição de Cópia Automático ou Manual (9 níveis)

Redução e Ampliação 25% - 400% (com incrementos de 1%)

Especificações de Digitalização

Métodos de Digitalização: Vidro de originais Colorido e

Alimentador Automático de Documentos Duplex (DADF)

Tamanho de Originais: 11" x 17", Ofício, Carta, Carta-R, A4, A4-

R, Statement, Statement-R

Resolução de Velocidade de Digitalização (Carta / A4):

Simplex (PB / Cor -

300dpi): 120ipm (300dpi) / 120ipm (600dpi)

Duplex (PB / Cor - 300dpi): 240ipm (300dpi) / 220ipm (600dpi)

Capacidade de papel (75g/m²) 300 folhas

Resolução de Digitalização :600 x 600dpi

Especificações de Envio

Método de Envio E-mail/Internet Fax (SMTP), SMB,

FTP, WebDAV, MailBox, Super G3

Fax (opcional), IP Fax (opcional)

Formatos de Arquivo

Padrão: TIFF, JPEG, PDF (Compacto,

Pesquisável, com Políticas,

Otimizado para Web, PDF A/1-b),

XPS (Compacto, Pesquisável),

Office Open XML (PowerPoint,

Word)

Especificações de FAX (opcional)

Velocidade do model

Super G3: 33.6 Kbps
G3: 14.4 Kbps

Método de compressão
MH, MR, MMR, JBIG

Resolução (dpi)

Memoria

Up to 30,000 Pages (2,000 jobs)

Especificações de Segurança

Autenticação

Padrão: Gestão de ID de Departamento,
Single Sign On-H, Sistema de Gerenciamento
de Acesso (Dispositivo
e Função com Níveis e Log-in)

Opcional: uniFLOW

Dados

Padrão: Módulo de Plataforma Confiável, Bloqueio
de HD por senha, Apagamento
de HD, Mail Box protegido por senha
HD Encriptado (FIPS140-2 validado)
Opcional: Espelhamento de HD, HD Removível
Certificação IEEE 2600.2

Common Criteria,
Rede

Padrão: IP/Mac Address Filtering, IPsec,
TLS Encrypted Communication,
SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6,
Autenticação SMTP, POP antes de
autenticação SMTP

Especificações de Armazenamento

Mailbox (número suportado) : 100 caixas de usuário, 1 Memória

RX Inbox, 50 Caixas de Fax Confiável

Máximo de Páginas Armazenadas: 30.000 páginas

Espaço em Disco Disponível

No HD padrão: Aprox. 16GB

No HD de 1TB: Aprox. 480GB

Informações ambientais

Padrão: ENERGY STAR® Certificado

Rated EPEAT® Gold6

EU RoHS Compliant

Ecomark

Blue Angel

10 tempo de aquecimento mostrado quando "Configurações
de inicialização rápida para Alimentação Principal" estiver
definida para "OFF". Para significativamente mais rápido do
aquecimento definido "Configurações de inicialização rápida
para alimentação principal" para "ON".

20,9 watt no modo Sleep poderá não ser possível em todas as
circunstâncias devido a algumas configurações.

3Incluindo a garrafa de toner

 [USA.CANON.COM/SIMPLYADVANCED](https://usa.canon.com/simplyadvanced)



Canon

AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imagePASS, and the GENUINE logo are registered trademarks or trademarks of Canon Inc. in the United States and may also be registered trademarks or trademarks in other countries. Canon products offer certain security features, yet many variables can impact the security of your devices and data. Canon does not warrant that use of its features will prevent security issues. Some security features may impact functionality/performance; you may want to test these settings in your environment. Nothing herein should be construed as legal or regulatory advice concerning applicable laws; customers must have their own qualified counsel determine the feasibility of a solution as it relates to regulatory and statutory compliance. McAfee and the McAfee logo are trademarks of McAfee LLC in the US and/or other countries. All other referenced product names and marks are trademarks of their respective owners. All printer output images are simulated. All features presented in this brochure may not apply to all Series and/or products and may be optional; please check with your Canon Authorized Dealer for details. Products shown with optional accessories. Canon U.S.A. does not provide legal counsel or regulatory compliance consultancy, including without limitation, Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 or the USA Patriot Act. Each customer must have its own qualified counsel determine the advisability of a particular solution as it relates to regulatory and statutory compliance. Specifications and availability subject to change without notice. Not responsible for typographical errors.
©2020 Canon U.S.A., Inc. All rights reserved.

1220R3-iRADX6700SR5B-PDF-IH

 **McAfee™**
PROTECTED

 **CANON**
GENUINE
TONER, CARTRIDGE
& PARTS

To learn about Canon's many awards, visit
usa.canon.com/awards.