



中国总部联系方式(Shanghai Headquarters)  
地址(Add): 中国上海东方路 3261 号  
3261 Dong Fang Road, ShangHai, P. R. China

邮编(Post code): 200125  
电话(Tel): +86 21 58396666  
传真(Fax): +86 21 58399555

互联网址(Website): <http://www.zpmc.com>  
电子信箱(E-Mail): [mail@zpmc.com](mailto:mail@zpmc.com)  
电子信箱(E-Mail): [spareparts@zpmc.com](mailto:spareparts@zpmc.com)

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **Reach Stacker**

<b>EQUIPAMENTO:</b>	Empilhador de container Cheio	<b>MODELO:</b>	ZHRS45-6
<b>DESCRIÇÃO</b>	Equipamento autopropelido sobre pneus de içamento de carga até 45 toneladas e de movimentação em distâncias curtas de forma ágil. Com capacidade de empilhamento de até 6 containers.		
<b>ATUAÇÃO:</b>	Suas características são a rapidez, a manobrabilidade, a precisão e a eficiência na movimentação. Existem modelos de pequenos e grandes portes com capacidades diferentes em empilhamento de contêineres. Equipamentos altamente modernos que são ferramentas indispensáveis em terminais de cargas e de contêineres. Podem ser facilmente adaptados para lidar com diferentes tipos de materiais com a ajuda de uma variedade de equipamentos opcionais, contribuindo assim para otimizar o desempenho e aumentar a segurança na operação.		

#### **IMAGEM ILUSTRATIVA**





中国总部联系方式(Shanghai Headquarters)  
地址(Add): 中国上海东方路 3261 号  
3261 Dong Fang Road, ShangHai, P. R. China

邮编(Post code): 200125  
电话(Tel): +86 21 58396666  
传真(Fax): +86 21 58399555

互联网址(Website): <http://www.zpmc.com>  
电子信箱(E-Mail): [mail@zpmc.com](mailto:mail@zpmc.com)  
电子信箱(E-Mail): [spareparts@zpmc.com](mailto:spareparts@zpmc.com)

## DADOS TECNICOS

<b>Modelo</b>	ZHRS45-6
<b>Capacidade de Carga</b>	45 Tons
<b>Dimensões</b>	8055 x 4140 x 4625 mm
<b>Distancia entre Eixos</b>	6600 mm
<b>Velocidade de movimento</b>	15/22 km/h
<b>Velocidade de subida da Lança cheio / vazio</b>	250 mm/s – 420mm/s
<b>Velocidade de descida da Lança</b>	280 mm/s – 150mm/s
<b>Motor</b>	CUMMINS/QSM11
<b>Potência nominal (motor)</b>	250 kW / 2100 rpm
<b>Torque máximo (motor)</b>	1674 Nm / 1400 rpm
<b>Tipo de combustível</b>	Diesel
<b>Consumo de combustível</b>	18L/h
<b>Bomba hidráulica</b>	Parker/Danfoss
<b>Tanque de óleo hidráulico</b>	900 L
<b>Tanque de combustível</b>	800 L
<b>Sistema de controle elétrico</b>	CAN BUS
<b>Motor hidráulico</b>	Paker/Linde/ZPMC
<b>Eixo de transmissão</b>	Kessler / D102
<b>Eixo de direção</b>	ZPMC
<b>Tipo de Freio</b>	Freio a disco com refrigeração a óleo
<b>Spreader</b>	Telescópico 20' 40' ZPMC / Top loader



上海振华重工(集团)股份有限公司

SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

中国总部联系方式(Shanghai Headquarters)

地址(Add): 中国上海东方路 3261 号

3261 Dong Fang Road, ShangHai, P. R. China

邮编(Post code): 200125

电话(Tel): +86 21 58396666

传真(Fax): +86 21 58399555

互联网址(Website): <http://www.zpmc.com>

电子信箱(E-Mail): [mail@zpmc.com](mailto:mail@zpmc.com)

电子信箱(E-Mail): [spareparts@zpmc.com](mailto:spareparts@zpmc.com)

## DESENHO TÉCNICO

