

DATA

16/09/2026

LOCAL

Curitiba, PR

CRIADO POR

Marcos Salvatico

Fabricante: Dell Technologies**Modelo:** Dell PowerEdge R650xs**Quantidade:** 2 unidades**Número de Série 1:** G49R9R3 **Número de Série 2:** J49R9R3

1. Descrição

Transferência de 2 servidores Dell PowerEdge R650xs usados e em depreciação de nossa matriz no Oregon para infraestrutura corporativa de TI local. Equipamentos rack 1U destinados a virtualização, serviços internos, bancos de dados, aplicações e expansão de capacidade computacional.

Características: Servidor de processamento automático de dados, tipo rack 1U, marca Dell, modelo PowerEdge R650xs, com processadores Intel Xeon Scalable de 3ª geração, memória DDR4 ECC RDIMM, baias SAS/SATA/NVMe, fontes redundantes hot-plug, iDRAC9 e rede integrada.

- Formato: servidor rack 1U para instalação em rack padrão de datacenter;
- Processadores suportados: até 2 processadores Intel Xeon Scalable de 3ª geração, com até 32 núcleos por processador;
- Memória: até 16 slots DDR4 RDIMM, velocidades até 3200 MT/s, com suporte a ECC;
- Armazenamento: suporte a baias frontais SAS/SATA/NVMe, conforme configuração do chassi;
- Expansão: suporte a PCIe Gen4 e adaptador OCP 3.0 para rede;
- Gerenciamento: iDRAC9, OpenManage Enterprise e recursos de telemetria e automação Dell;
- Dimensões do equipamento: 42,8 mm de altura x 482 mm de largura x 734,95 mm de profundidade sem bezel; 748,79 mm com bezel;
- Status do equipamento: Servidor para infraestrutura de TI corporativa;
- Nome técnico: Dell PowerEdge R650xs Server;
- NCM recomendado para validação fiscal: 8471.50.10



Resumo técnico dos equipamentos

Modelo	Qtd.	Formato	Processador suportado	Memória suportada	Nº de série
PowerEdge R650xs	1	Rack 1U	Até 2 Intel Xeon Scalable 3ª geração	DDR4 RDIMM ECC até 3200 MT/s	G49R9R3
PowerEdge R650xs	1	Rack 1U	Até 2 Intel Xeon Scalable 3ª geração	DDR4 RDIMM ECC até 3200 MT/s	J49R9R3

2. Aplicação

Os servidores serão utilizados para ampliar a infraestrutura de TI local, suportando cargas corporativas de virtualização, serviços de rede, aplicações internas e bases de dados em ambiente rack corporativo.

3. Fotos do Equipamento

a) Foto frontal do servidor Dell PowerEdge R650xs:



b) Foto traseira do servidor Dell PowerEdge R650xs:



c) Identificação dos equipamentos para importação:

Item	Descrição	Número de Série
1	Dell PowerEdge R650xs Server	G49R9R3
2	Dell PowerEdge R650xs Server	J49R9R3

4. Embalagem

Os equipamentos deverão ser embalados individualmente, preferencialmente em embalagem original ou embalagem técnica equivalente, com proteção contra impacto, vibração, umidade e descarga eletrostática. Recomenda-se manter cada servidor em caixa separada, com identificação externa contendo modelo, número de série, quantidade e destino.

Dimensões técnicas do equipamento sem embalagem:

- Altura: 42,8 mm (1,68 pol.);
- Largura: 482 mm (18,97 pol.);
- Profundidade sem bezel: 734,95 mm (28,92 pol.);
- Profundidade com bezel: 748,79 mm (29,47 pol.);
- Quantidade de volumes recomendada: 2 volumes, sendo 1 servidor por volume;
- Dimensões e peso após embalado: confirmar com fornecedor, transportadora ou despachante antes do fechamento da importação.

Volume	Conteúdo	Identificação	Observação
Embalagem 1	1 servidor Dell PowerEdge R650xs	S/N: G49R9R3	Caixa individual com proteção técnica
Embalagem 2	1 servidor Dell PowerEdge R650xs	S/N: J49R9R3	Caixa individual com proteção técnica