



Ficha técnica
RICOH
IM C3010

Desbloqueie o verdadeiro potencial da sua infraestrutura de impressão com a Série IM C da Ricoh e redefina o significado de eficiência e sustentabilidade no seu ambiente de trabalho digital.

Libere o poder das pessoas e da tecnologia trabalhando juntas em um ambiente de trabalho híbrido, personalizado para suas necessidades, baseado nas impressoras multifuncionais Ricoh IM Série C, líderes de mercado e com valores de consumo típico de energia (TEC) baixíssimos, líderes do setor. Expanda seus negócios, economize tempo e aumente a eficiência com digitalização de passagem única mais rápida e intuitiva, além de suporte para uma ampla gama de ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho de documentos, aplicativos de gerenciamento de conteúdo corporativos personalizáveis, soluções de distribuição e serviços em nuvem de terceiros.

eu

RECURSO HI GHL I GHTS

- Copiar, imprimir, digitalizar e enviar fax (opcional)
- Velocidades de saída de 30 a 35 ppm
- Digitalização mais rápida e eficiente via SPDF
-
-
-
-
-
-
-
-

ESG HI GHL I GHTS

- Fabricado com 50% de plástico reciclado pós-consumo.
Redução de 50% no consumo de energia em modo de espera.
-
- Redução de 54% no uso de plástico em embalagens.
- Valores de Consumo Típico de Energia (TEC) líderes do setor

Especificações do produto

Em geral	
Tempo de aquecimento	24 segundos
Tempo da primeira cópia: Preto e branco	4,5 segundos
Tempo da primeira cópia: Cores completas	6,9 segundos
Velocidade de cópia	30 cpm—IM C3010/C3010EX
Memória total	6 GB
Unidade de estado sólido	256 GB
Alimentador de documentos	- SPDF de 220 folhas—
Peso	- IM C3010 99,3 kg—
Dimensões (largura x profundidade x altura)	587 x 701 x 963 mm—IM C3010X
Fonte de energia	220–240 V, 50/60 Hz

Scanner (padrão)	
Velocidade	80 ipm—ARDF (IM C3010EX/C3510EX) 150 ipm simplex; 300 ipm duplex—SPDF (IM C3010/C3510)
Resolução máxima	Até 1.200 dpi (Tamanho de papel A5 ou menor)
Método de compressão	- P&B: JBIG2, MH, MMR, MR - Cor: JPEG
Formatos de arquivo	TIFF de página única, JPEG de página única, PDF de página única, PDF de alta compressão de página única, PDF/A de página única, TIFF de várias páginas, PDF de várias páginas, PDF de alta compressão de várias páginas, PDF/A de várias páginas, PDF criptografado de página única, várias páginas PDF criptografado, OCR único/múltiplo (opcional)
Modos de varredura	E-mail, Pasta, USB

Copiadora (padrão)	
Cópia múltipla	Até 999 cópias
Resolução	600 dpi
Zoom	De 25% a 400% em 1 passo

Impressora (padrão)	
CPU	Intel Apollo Lake Atom 1,3 GHz
Idioma da impressora: padrão	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulação), PDF direto (emulação)
Idioma da impressora: opcional	Adobe® PostScript®3™ genuíno, PDF diretamente da Adobe®
Resolução de impressão	1200 x 1200 dpi, equivalente a 4800 x 1200 dpi (máximo)
Interface de rede: padrão	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interface USB Host Tipo A, Interface USB Device Tipo B
Interface de rede: opcional	Rede local sem fio (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), placa de rede adicional (2ª porta)
Impressão móvel	Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Conector para Dispositivos Inteligentes Ricoh
ambientes Windows	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022
ambientes MacOS	Macintosh OS X v10.15 ou posterior
ambientes UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
ambientes SAP	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Outros suportados ambientes	IBM iSeries

Fax (opcional)	
Circuito	PSTN, PBX
Velocidade de transmissão	3 segundos
Velocidade máxima do modem	33,6 Kbps 8 x 3,85 linhas/mm, 200 x 100 dpi
Resolução: padrão	
Modos de varredura	16 x 15,4 linhas/mm, 400 x 400 dpi
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de digitalização (A4 LEF)	90 spm 4 MB (320 páginas)
Memória: padrão	
Memória: máximo	60 MB (4.800 páginas)

Manuseio de papel	
Tamanho de papel recomendado	- Bandeja(s) de papel padrão: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes - Bandeja(s) de papel opcional(is): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes - Bandeja manual: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes - Papel de tamanho personalizado: Largura — 90-320 mm, Comprimento — 148-457,2 mm (Servidor de cópias/documentos), 148-1.260 mm (FAX/Impressora)
Entrada de papel: padrão	1.200 folhas
Entrada de papel: máximo	4.850 folhas
Saída em papel: padrão	500 folhas
Saída em papel: máximo	1.625 folhas
Peso de papel	Bandejas: (60–300 g/m²), Bypass: (52–300 g/m²), Duplex: (52–256 g/m²)
Tipos de papel	Papel comum, Papel reciclado, Papel especial, Papel colorido, Papel timbrado, Cartolina, Papel pré-impresso, Papel sulfite, Papel revestido, Envelope, Papel brilhante, Papel para etiquetas

Opções de entrada e acabamento	
1 bandeja de papel para 550 folhas, 2 bandejas de papel para 550 folhas, bandeja de grande capacidade para 2.000 folhas, bandeja lateral de grande capacidade para 1.650 folhas, finalizador híbrido para 1.000 folhas, finalizador de livro para 1.000 folhas, finalizador interno para 250 folhas, finalizador interno para 500 folhas, unidade interna de dobra múltipla, bandeja de deslocamento interna, bandeja de um compartimento	

Outras opções	
Unidade de fax, Interface G3, Unidade de conexão de fax, Unidade de memória de fax, Mesa com rodízios, Unidade de memória, Bandeja lateral, Bandeja guia de papel para banners, Unidades de perfuração, Unidade IPDS, Adobe PostScript 3 genuíno, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Unidade de servidor de dispositivos, Conversor de formato de arquivo, Unidade OCR, Guardião de páginas, Unidade de extensão de área imprimível, Alça do ADF, Unidade de interface de contador, Leitor de cartão NFC, Pacote de fontes Unicode para SAP, Tampa do leitor de cartão, SSD de 1 TB opcional, SSD com segurança aprimorada, HDD de 320 GB opcional, Unidade de ponte, Trava do frasco de toner, Protetor de tela antimicrobiano	

Ambiental	
Consumo de energia: máximo	1.700 W ou menos
Consumo de energia operação: Preto e branco	• 464,4 W—IM C3010
Consumo de energia operação: Cores completas	• 515,3 W—IM C3010
Consumo de energia: Modo Pronto	• 38,5 W
Consumo de energia: Modos de suspensão	0,3 W
TEC	0,30 kWh—IM C3010

Reinvente o futuro do seu negócio e transforme-se com a Ricoh.

Projetadas e construídas para serem o centro do ambiente de trabalho híbrido moderno, nossas impressoras multifuncionais ecológicas da Série IM C evoluíram para atender às necessidades da sua organização agora e no futuro, conquistando seu espaço hoje por meio de uma gama de recursos novos e aprimorados que não apenas proporcionam operações tranquilas e uma experiência perfeita para os funcionários, mas também contribuem para um futuro mais sustentável.

Entre em contato conosco agora mesmo.

Para obter mais informações,
visite [ricoh-ap.com](https://www.ricoh-ap.com)

Ricoh Ásia Pacífico Pte Ltd

20W Pasir Panjang Road,
04-28 Mapletree Business City,
Singapura 117439

