

PERFILADEIRA DE CHAPAS DE AÇO

MARCA: LIMING MACHINERY

MODELO: YX17-76.9-1000

DESCRIÇÃO: Linha de produção e conformação mecânica (perfiladeira de rolos) para chapas metálicas a frio. Composta por 20 estações de rolos conformadores para perfil ondulado, sistema de corte hidráulico integrado e painel de comando automatizado (CLP), com capacidade para chapas de espessura de 0,4 a 0,6mm, largura útil de conformação de 1000mm (largura de alimentação de 1200mm). Destinada à fabricação de telhas onduladas.

PARÂMETROS TÉCNICOS

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
Altura de Trabalho	900mm
Largura de Trabalho	980mm
Largura de Alimentação	1200mm
Dimensão do Conjunto	21000x4000x1620mm
Velocidade de Trabalho	APROX. 3-4m/min.
Peso Total	APROX. 15Ton.

A linha é composta por uma máquina da seguinte forma:

- 1)Um eixo de bobina
- 2)Mesa de entrada
- 3)Laminados a frio
- 4)Dispositivo de corte hidráulico
- 5)Grade de produto
- 6)Sistema de controle PLC – marca SIEMENS

Todas as partes componentes da linha completa podem trabalhar sozinhas e são independentes entre si

FOTOS













厦门正黎明冶金机械有限公司

XIAMEN ZHENG LIMING METALLURGICAL MACHINERY CO., LTD

设备名称: 连续辊式冷轧成型机
Product Name: COLD ROLLING MILLS

型号: YX17-70.8-1000
Type:

编号: 1205-88
Serial No:

最大操作压力:
Max. Operation Pressure:

生产日期: 201208
Manufacture Date:

重量:
Weight:

厂址: 厦门市同安区圳南二路187号
Address: 187#, No.2 Zhen Nan Road, Tong'An, Xiamen, China

邮编: 361100
Post Code: 361100

Tel: +86 592 6385802, 6770380 (EXP.) Fax: +86 592 6385810, 6770390 (EXP.)

Website: www.xmliming.com.cn E-mail: info@xmliming.com





Kingspan 
ONDULADO