



Bem-vindo à página de suporte do produto!

# Multifuncional HP Série Color LaserJet Managed Série E77830 E77822

Enter your serial number to check your warranty status → 

?

[Saiba mais](#)

- Security alerts
- [Add to your dashboard](#)
- Ver na Loja

## Product specifications

Nome do produto	Subcategoria
Multifunções HP Color LaserJet Managed séries E77822-E77830	Single and multifunction printers
Sub-marca	País de origem
LaserJet	Fabricado na China; Fabricado no México
Indicação contratual	Número de produto de substituição
Premier	New Product
Funções	Suporte multitarefa
Impressão, cópia, digitalização (fax e sem fios opcional)	Sim
Número de cartuchos de impressão	Ciclo de trabalho (mensal, A4)
4 (um de cada de preto, turquesa, magenta, amarelo)	Até 300 000 páginas Até 300 000
Volume mensal de páginas recomendado	Tecnologia de impressão
Até 30 000 Até 50 000	Laser
Qualidade de impressão em preto (ótima)	Linguagens de impressão
Até 1200 x 1200 ppp de velocidade reduzida Cor: Até 1200 x 1200 ppp de velocidade reduzida	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulação PostScript HP de nível 3, PDF (v 1.7), compatível com AirPrint™
Mostrar	Velocidade do processador
Visor tátil SVGA a cores de 20,3 cm (8 pol.) (CGD)	1,2 GHz
Sensor automático de papel	Recurso de impressão móvel
Sim	Segurança de gestão: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticação 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall com Certificado, autenticação com chave pré-partilhada e autenticação Kerberos; Suporte para configuração WJA-10 IPsec com uso de Plug-in IPsec Sim [5]
Funcionalidade sem fios	Conectividade, padrão
Não inclui quaisquer capacidades de ligação sem fios. Existem acessórios opcionais que suportam ligação sem fios. Estes estão enumerados na secção de conectividade, acima.	2 portas USB 2.0 de alta velocidade para soluções; 1 porta USB 2.0 de alta velocidade para dispositivos; 1 porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Hardware Integration Pocket
Conectividade, opcional	Preparada para funcionamento em rede
Acessório sem fio/NFC HP Jetdirect 3000w J8030A; servidor de impressão HP Jetdirect 2900nw J8031A	Padrão (Ethernet Gigabit 10/100/1000T integrada)

Requisitos mínimos de sistema  
200 MB de espaço disponível no disco rígido, unidade de CD-ROM ou DVD ou ligação à Internet, USB dedicado ou ligação de rede ou ligação sem fios. Para requisitos do sistema de hardware compatível com o sistema operativo, consulte [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) 1 GB de espaço disponível na unidade de disco rígido; Internet; Consulte [www.Apple.com](http://www.Apple.com); USB

Memória  
7 GB

Armazenamento Interno  
Duas unidades de disco rígido HP Secure de elevado desempenho de 500 GB incorporadas (1000 GB no total); Encriptação de hardware AES-256 ou superior; Capacidades de eliminação segura (eliminação segura de ficheiros [trabalhos temporários], eliminação segura [dados do trabalho], eliminação segura ATA [disco]).

Tamanhos de multimédia, personalizados  
Tabuleiro 1: 98 x 148 mm a 297 x 432 mm; Tabuleiro 2: 139,7 x 210 mm a 297 x 364 mm; Tabuleiro 3: 139,7 x 210 mm a 297 x 432 mm

Entrada para manuseamento de papel, opcional  
Tabuleiro para 2 000 folhas opcional

Saída para manuseamento de papel, opcional  
Separador de trabalhos, agrafador-empilhador finalizador interno, criador de folhetos, furador de 2/3 furos, furador de 2/4 furos, furador tipo sueco

Impressão frente e verso  
Automática (standard)

Peso do material suportado  
Tabuleiro 1: 60 a 175 g/m²; Tabuleiro 2, 3: 60 a 220 g/m²

Tipo de scanner  
Base plana, ADF

Resolução de digitalização, ótica  
Até 600 x 600 ppp

Tamanho da digitalização (ADF), mínimo  
105 x 148 mm

ADF com digitalização frente e verso  
Sim

Formato de Ficheiros Suportado  
Não

Sistemas operacionais compatíveis  
Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Android; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; Linux; UNIX A solução completa de software está disponível apenas para o Windows 7 e mais recente, o software UPD está disponível apenas para o Windows 7 e mais recente, o software HP para Mac e Windows já não se encontra incluído no CD, mas pode ser transferido em <http://www.123.hp.com>. O sistema operativo Windows RT para Tablets (32 bits/64 bits) utiliza um controlador de impressão HP simplificado incorporado no sistema operativo RT.

Memória Máxima  
7 GB

Dimensões de suportes suportados  
Tabuleiro 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Ofício, 8K, 16k, Postal, Postal duplo (JIS), Envelope B5, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL; Tabuleiro 2: A4, A4R, A5, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Ofício, 16k; Tabuleiro 3: A3, A4, A4R, A5, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Ofício, 8K, 16k

Entrada para manuseamento de papel, padrão  
Tabuleiro multifunções para 100 folhas, 2 tabuleiros de entrada para 520 folhas, ADF para 250 folhas

Saída para manuseamento de papel, padrão  
Compartimento de saída de folhas para 500 folhas (com o verso virado para cima)

Capacidade de saída máxima (folhas)  
Até 3 250 folhas

Tipos de suportes de impressão  
Normal, HP EcoEFICIENT, Mate HP 90 g, leve 60-74 g, bond, reciclado, Mate HP 105 g, Mate HP 120 g, Brilho Suave HP 120 g, Brilhante HP 120 g, peso médio 96-110 g, pesado 111-130 g, peso médio brilhante 96-110 g, pesado brilhante 111-130 g, Mate HP 150 g, Brilhante HP 150 g, extra pesado 131-175 g, extra pesado brilhante 131-175 g, Mate HP 200 g, cartolina 176-220 g, etiquetas, timbrado, envelope, pré-impresso, pré-perfurado, colorido

Pesos dos suportes de impressão, ADF suportado  
De um só lado: 42 a 220 g/m²; Frente e verso: 60 a 220 g/m²

Formato dos ficheiros digitalizados  
Envio digital: PDF, PDF de elevada compressão, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF pesquisável (OCR), PDF/A pesquisável (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Digitalização para USB de acesso fácil: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) pesquisável, PDF/A (OCR) pesquisável, HTML (OCR), CSV (OCR); Impressão a partir de USB de acesso fácil: PDF, PS, ficheiros prontos a imprimir (.prn, .pcl, .cht)

Tamanho da digitalização (ADF), máxima  
297 x 432 mm

Velocidade de digitalização (normal, A4)  
Até 120 ppm/240 ipm (a preto e branco); Até 120 ppm/240 ipm (a cores)

Capacidade do alimentador automático de documentos  
De série, 250 folhas

Modos de entrada de digitalização

<sup>2</sup>



Comentários

	Aplicações do painel frontal: Cópia; E-mail; Fax; Guardar em pasta de rede; Guardar em USB; Guardar na memória do dispositivo; Aplicações Open Extensibility Platform (OXP)
Resolução de cópia (texto a preto) Até 1200 x 1200 ppp	Resolução de cópia (texto a cores e gráficos) Até 1200 x 1200 ppp
Definições de redução/ampliação de cópias 25 até 400%	Cópias, máximo Até 9999 cópias
Faxes Opcional	Velocidade de transmissão de fax 33,6 kbps [4]
Memória do fax Até 500 folhas	Resolução de Fax a Preto (excelente) Até 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp somente para faxes recebidos)
Marcações Rápidas de Fax (número máximo) Até 1 000 números (cada um pode conter 210 destinos)	Localizações de Emissão de Fax 210
Energia Tensão de entrada: 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)	Rótulos ecológicos CECP; Qualificação ENERGY STAR®
Especificações de impacto sustentável Sem mercúrio	Amplitude térmica de funcionamento 15 a 30 °C
Amplitude de humidade de funcionamento recomendada 20 a 80% de HR	Emissões de potência acústica (pronto) Inaudível Os níveis de ruído estão sujeitos a alterações. Para informações atualizadas, visite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>
Emissões de pressão acústica em proximidade (ativa, a imprimir) 49 dB(A), impressão a cores de um só lado, A4 a 22 ppm	Dimensões mínimas (L x P x A) 585 x 775,9 x 927,5 mm
Dimensões máximas (L x P x A) 1275 x 785 x 1190 mm	Dimensões da embalagem (L x P x A) 831 x 685 x 1038 mm
Peso 89,55 kg	Peso da embalagem 117 kg
Conteúdo da embalagem Motor; TCU; Tambores; Conjunto de placa de identificação e etiqueta a cores para grupo de trabalho; Cabos de alimentação; CD de montagem; Documentação de instalação e configuração de hardware; Folhetos de suporte (NÃO INCLUI TONER) Não. É necessário adquirir o cabo USB separadamente (o técnico de assistência deve instalar as unidades).	Inclui cabos Não. Adquira o cabo USB em separado. O técnico de assistência deve instalar as unidades.
Software incluído HP Connected, HP Device Experience (DXP), Controlador da Impressora HP PCL 6, instalador/desinstalador de software HP, ecrã de boas-vindas do sistema operativo Mac (direciona os utilizadores para <a href="http://www.123.HP.com">http://www.123.HP.com</a> ou OS App Source para o software da impressora), manuais de utilizador online.	Garantia 1 ano, apenas para peças. As opções de suporte e garantia alargada variam consoante o produto, o país e os requisitos legais locais. Aceda a <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> para saber mais informações sobre o premiado serviço da HP e as opções de suporte na sua região.
Reparação e manutenção pós-garantia Garantia de 90 dias na maioria dos países (apenas para peças)	

[Close full specifications](#) ^

## Support options

2



Comentários



[Fale conosco](#)



[Product repair](#)



[Communities](#)

2



Comentários

Promoções e ofertas



Veja as melhores ofertas

Economize em produtos selecionados

Comprar agora



Você tem um HP Care Pack?  
Reparos, peças e mão de obra, está tudo coberto!

Saiba mais



As nossas melhores ofertas  
Economize em produtos HP selecionados.

Compre agora

Procurar na nossa biblioteca de conhecimento

Como podemos ajudar?

País/ região:  [Portugal](#)

[Quem somos](#)

[Como comprar](#)

[Suporte](#)

[HP Partners](#)

[Mantenha-se ligado](#)

[Recolhas](#) | [Reciclagem de produtos](#) | [Acessibilidade](#) | [Privacidade](#) | [Cookies e opções de anúncios](#) | [Direitos de dados pessoais](#) | [Termos de utilização](#) | [Declaração de garantia limitada](#) | [Garantia legal do consumidor](#)

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.