

Especificações do Equipamento WS-C3650-24TS-L

Aparelho para comutação de pacotes de dados, Switch Cisco Serie Catalyst 3650, com 24 portas Data e 4 portas 1G, Base LAN



Produto	Descrição do Produto
WS-C3650-24TS-L	Aparelho para comutação de pacotes de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN: WS-C3650-24TS-L

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- 24 Portas Ethernet 10/100/1000
- 2 Portas 10G
- 32.000,00 Mac address
- 24.000,00 rotas IPV4
- 4GB de memória RAM
- 2GB de memória Flash

DIMENSÕES(AxLxP):

- 4.4 x 44.5 x 44.8

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: 5°C a +45°C
- Temperatura de armazenamento: -40 a 158° F (-40 a 70° C)
- Umidade relativa: 5% a 96%, sem condensação

ENERGIA:

- 115-240VAC,
- 50-60 Hz
- 250WAC

SEGURANÇA:

- UL 60950-1
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
- EN 60950-1 IEC 60950-1

EMC:

- AS/NZS CISPR22 Classe A

- CISPR22 Classe A
- EN55022 Classe A
- ICES003 Classe A
- VCCI Classe A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 Classe A
- KCC
- CNS13438 Classe A
- EN55024
- CISPR24
- KN24