

Especificações do Equipamento A901-12C-FT-D

Roteador de Serviço de Agregação Cisco serie ASR 901, versão TDM+Ethernet, sem capacidade de conexão sem fio



Produto	Descrição do Produto
A901-12C-FT-D	Roteador de Serviço de Agregação Cisco serie ASR 901

ESPECIFICAÇÕES DO PN: A901-12C-FT-D

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Memória flash: 128MB
- Memória DDR3 1GB
- 4 portas Ethernet RJ-45 10/100/1000
- 4 Portas SFP
- Portas USB
- Porta console

DIMENSÕES(AxLxP):

- 1.7 x 17.5 x 8.3 in. (43.2 x 444.5 x 211 mm)

ENERGIA:

- A901-12C-F-D: 40W
- 1A-0.5A, 50-60Hz

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: -40 a 149°F (-40 a 65°C)
- Temperatura de armazenamento: -40 a 158°F (-40 a 70°C)
- Umidade relativa: 10% a 85% sem condensação

SEGURANÇA:

- UL/CSA 60950-1
- IEC/EN 60950-1
- AS/NZS 60950.1

EMC:

- FCC 47CFR15, Classe A
- EN55022, Classe A
- CISPR 22, Classe A

- AS/NZS CISPR 22, Classe A
- ICES 003, Classe A
- VCCI, Classe A
- KN 22, Classe A