

Impressora de Produção em Cores

RICOH Pro C5300s/C5310s

RICOH
imagine. change.



Pro C5300s

65 ppm
monocromática
e em cores

Pro C5310s

80 ppm
monocromática
e em cores

A collage of various business cards and brochures for different companies. The cards are overlapping and arranged in a dynamic, artistic layout. Key elements include:

- Izzy's Bar & Grill:** Multiple cards featuring the restaurant's logo in a stylized script font. One card promotes "GAME DAY BRUNCH!" with images of pizzas and burgers. Another card shows a menu with items like "SOUP \$4", "BURRITO \$9", and "PASTA \$12".
- The Jackson Group:** Several cards with a green and white color scheme. One card says "TAKE A JOURNEY WITH TEXTURE" and features a photo of a modern interior. Another card mentions "Keep up with the latest rules and regulations in Human Resources." and shows a group of people in an office setting.
- B2B HOME:** A large, prominent card with a pink and white color scheme. It features a photo of a modern living room with a pink sofa and a large mirror. The text "B2B HOME" is in large, bold letters, and it mentions a "Spring Sales Event Now On".
- The Coast is Clear:** A card with a green and white color scheme, featuring a photo of a beach scene with rocks and the text "THE COAST IS CLEAR".
- MORI HOTELS + RESORTS:** A card with a green and white color scheme, featuring a photo of a modern interior and the text "MORI HOTELS + RESORTS".
- Other cards:** Various other cards are visible, including one for "THE JACKSON GROUP" with a green and white color scheme, and another for "B2B HOME" with a pink and white color scheme.

The overall aesthetic is modern and professional, with a focus on high-quality photography and clear typography. The cards are arranged in a way that suggests a collection of business opportunities or a portfolio of services.

A qualidade e confiabilidade que você precisa, com o tamanho e a acessibilidade que você deseja.

As RICOH Pro C5300s/C5310s, criadas como uma solução de tamanho certo, combinam cores de alta qualidade, excepcional manuseio de mídia, poderoso desempenho e grande variedade de opcionais de acabamento. Com velocidades de categoria profissional e tecnologias avançadas, oferecem um pacote completo. E tudo isso com pouco espaço ocupado.

Capture e capitalize sobre mais oportunidades.

- Alta produtividade com impressões em cores a até 80 ppm
- Qualidade de imagem excepcional com resoluções a Laser VCSEL de até 2400 × 4800 dpi
- O melhor suporte de mídia da categoria para materiais especiais, folhas de grandes dimensões e maiores gramaturas
- Registro preciso e consistência de cores para trabalhos de alta qualidade
- Duplex automático para folhas até 330 x 488 mm e gramaturas de 360 g/m²
- Controles intuitivos do usuário com um painel de operação inteligente de 10"
- Grande quantidade de opcionais de acabamento, para maior flexibilidade
- Escolha de controladoras Ricoh e EFI, para corresponder aos fluxos de trabalho
- Integre-se às soluções de software da Ricoh para criar eficiências que geram resultados mensuráveis - da pré-impressão ao gerenciamento de tarefas e dispositivos
- Certificado ENERGY STAR®, para custos operacionais mais baixos e metas de sustentabilidade
- Autenticação de usuário e criptografia de dados protegem as informações confidenciais





Os recursos certos. O tamanho correto. No lugar certo.

Agências de marketing

Equipe sua empresa para mais vitórias, com uma impressora colorida compacta e de alto calibre, fácil de usar e que requer manutenção mínima.

- Esteja sempre pronto para oferecer apresentações profissionais que mostrem o gênio de suas idéias com cores vibrantes e qualidade de imagem impecável.
- Dê às equipes a capacidade de explorar sua criatividade e executar totalmente conceitos em mais tipos de mídia.
- Produza composições atraentes para aprovação do cliente e forneça provas ao prestador de serviços de impressão, para garantir que sua visão seja produzida conforme o esperado.
- Beneficie-se da conveniência de ter acabamento profissional em um design simplificado.

Gráficas internas

Mantenha mais trabalho em casa e continue sendo um recurso vital, com um equipamento acessível que aumenta sua produtividade e gera eficiência.

- Exceda as expectativas do cliente com registro preciso e a capacidade de combinar mais cores.
- Ofereça mais aplicações com suporte a grande variedade de mídias, incluindo materiais especiais, sintéticos, envelopes e opções de folhas de tamanho grande.
- Crie livretos com acabamento profissional, apostilas de cursos, materiais de marketing e muito mais, com encartes com abas e capas espessas.
- Atenda aos requisitos de conformidade, com segurança robusta e suporte as metas de sustentabilidade com um sistema certificado pela Energy Star e EPEAT Gold.



Impressores Comerciais

Retire trabalhos de curta tiragem de equipamentos de alto volume, para equilibrar a carga de trabalho e aumentar suas margens.

- Imprima provas do cliente para trabalhos especiais que exijam aprovação de correspondência de cores.
- Obtenha um equipamento confiável e de alta qualidade para lidar com tarefas urgentes e picos de carga de trabalho.
- Imprima trabalhos sob demanda, como folhetos, encartes e cartões postais, em mídia revestida e papéis de alta gramatura.


Franquia/Lojas de impressões:

Expanda seus negócios com uma impressora colorida dedicada que gerencia facilmente uma ampla variedade de mídias.

- O desempenho confiável e os controles intuitivos facilitam a operação do equipamento por operadores de todos os níveis.
- Cobre preços melhores, com cores vibrantes, registro preciso e reprodução de imagem de alta qualidade.
- Ofereça aos clientes opções mais exclusivas, com materiais especiais e produza aplicações de alto valor sob demanda, com as opções de mídia de grandes dimensões.

O sucesso da sua empresa depende de tecnologia que possa ajudá-lo a atingir suas metas de produtividade e lucro. E você precisa de produção de alta qualidade, que atenda às demandas dos seus clientes mais importantes. A RICOH Pro C5300s/C5310s oferece ambos — brilhantemente.

Configure uma verdadeira solução de ponta-a-ponta com **robustos opcionais de acabamento e software** para atender ao seu fluxo de trabalho.



Controladoras poderosas para gerenciar seu fluxo de trabalho


A RICOH Pro C5300s/C5310s vem de fábrica com a versátil controladora GW da Ricoh e oferece duas opções exclusivas da EFI. A Fiery E-27B embutida oferece gerenciamento robusto de tarefas e cores, enquanto que a Fiery E-47B baseada em servidor oferece ainda mais poder para um nível mais alto de desempenho e controle sobre o processamento do trabalho — da preparação à entrega.

- 1 Produção integrada e interna de livretos coloridos:** Escolha a Unidade de Livretos SR5120 de 3.500 folhas, para criar livretos encadernados em canoa de até 30 folhas/ 120 páginas. Para livretos com encadernação de arame totalmente automática, escolha o GBC StreamWire.
- 2 Mantenha os trabalhos rodando continuamente:** Com o empilhador de alta capacidade SK5040, pode-se empilhar até 5.000 flhs. e movê-las facilmente com um carrinho de rodízios.
- 3 Elimine a inserção manual:** Adicione uma Intercaladora de Capas de uma ou duas bandejas, para inserir facilmente encartes e capas pré-impressas em seu fluxo de trabalho.
- 4 Evite retrabalhos:** Reduza a aderência do toner no papel revestido empilhado usando a unidade de ventilação opcional, para esfriar a mídia antes de enviá-la para a unidade de acabamento.



- 5 Mantenha os trabalhos fluindo pela produção:** Instale a Unidade de Alisamento opcional, para minimizar a ondulação do papel e melhorar o empilhamento
- 6 Agilize a captura de informações:** Copie e digitalize trabalhos a até 240 imagens por minuto usando o Alimentador de Originais de 220 folhas, que digitaliza duplex em cores em uma única passada
- 7 Seja conhecido pela excelente qualidade de reprodução:** Ofereça cores brilhantes e gradações suaves sutis com a tecnologia VCSEL e a tecnologia de toner PxP-EQ.
- 8 Reabasteça papel sem ter que parar:** Confie nos Indicadores de Bandeja Ativa, para informar qual bandeja está em uso, para que você possa encher outras bandejas, enquanto o equipamento estiver operando.
- 9 Saiba imediatamente quando o equipamento precisa de atenção:** Enxergue o Poste de Luz de Alerta de qualquer lugar da sala.
- 10 Veja rapidamente as instruções do trabalho:** Conclua tarefas com rapidez e facilidade, usando o Paineil de Operação Inteligente de 10" com recursos tipo tablet.
- 11 Registro preciso entre frente e verso:** A Unidade Ponte BU5030, necessária com a LCIT de Alimentação a Vácuo, garante um registro preciso nesse pequeno espaço ocupado.
- 12 Produza tiragens longas:** A LCIT RT5120 de Alimentação a Vácuo adiciona 4.400 folhas de mídia com suporte a materiais revestidos e espessos de até 360 g/m², em tamanhos de até 330 x 488 mm.

Tecnologia inovadora. Cor superior. **Alta Produtividade.**



Um design excelente que cumpre o prometido em todos os níveis.

Desenvolvido para ser um produto superior em um espaço compacto, sem compromisso.

- Os recursos inteligentes incluem o painel de operação inteligente de 10" com orientações intuitivas para o usuário.
- As Unidades de Substituição por Cliente Treinado (TCRUs) permitem executar suas manutenções de rotina programadas, garantindo que o sistema esteja em funcionamento quando você mais precisar.
- As luzes indicadoras da bandeja ativa permitem que a mídia seja carregada rapidamente, aumentando a eficiência para tiragens mais longas e menos interrupções.



O poder de ajudar sua empresa a fazer mais.

Obtenha uma vantagem competitiva com recursos que ajudam a reduzir a utilização intensa de mão-de-obra, minimizar o desperdício de produção e obter resultados reprodutíveis e de alta qualidade.

- Seis pontos de coleta de mídia oferecem a flexibilidade de aumentar as velocidades de produção com intervenção mínima - produzindo resultados excepcionais dentro do prazo e do orçamento.
- Sensores embutidos ajustam automaticamente o registro entre frente-e-verso, produzindo resultados de alta qualidade ao imprimir em duplex cartões de visita, mala direta, livros, folhetos e convites.
- Soluções completas de Web-para-impressão e de dados variáveis, permitem que você realize mais trabalhos e obtenha taxas de resposta mais altas para seus clientes.



Cores realistas, que atendem às necessidades do cliente.

Beneficie-se das mesmas tecnologias de imagem usadas nos equipamentos de maior volume premiados da Ricoh e produza detalhes incríveis, de grande impacto.

- A tecnologia *Vertical Cavity Surface Emitting Laser* (VCSEL) da Ricoh oferece a mais alta densidade de pixels do setor (4800 dpi), para imagens mais vividas e texto nítido com linhas e formas.
- A calibragem paralela oferece alta qualidade de imagem e cores consistentes, página após página, para que você possa fazer com confiança a correspondência de cores da marca e atender o cliente mais exigente.
- O toner PxP-EQ patenteado reforça a aparência suave das imagens em materiais texturizados e mídia brilhante.



Excepcional manuseio de papel e acabamento profissional.

Produza aplicações de alto valor e traga pra dentro de casa trabalhos antes terceirizados.

- Opcionais de acabamento de ponta a ponta incluem grampeamento tradicional e furação para o furador GBC, unidades incorporadas multidobras e intercaladoras de capas, que permitem que inserir encartes pré-impressos no fluxo de trabalho.
- Suba de nível, com a nova Unidade de Livretos SR5120 para livretos de até 120 páginas encadernados em canoa, com capas de alta gramatura, até 350 g/m².
- Para fluxos de trabalho que dependem de mídia revestida, a LCIT Alimentada à Vácuo fornece ótimo suporte, com duas alimentações multibandeja, para tiragens mais longas.



Mais mídia. Mais aplicações. Mais lucro.

Expanda sua base de clientes com resultados atraentes, independente do setor que você atenda.

- Agilize a preparação do trabalho e obtenha uma produção ideal com 1.000 perfis predefinidos ou personalizados, em uma intuitiva Biblioteca de Papéis.
- Produza pôsteres impressionantes, encartes com abas impressos, capas de livros, malas diretas, folhetos dobráveis em tamanho grande e muito mais.
- Crie grande variedade de aplicações com diversas opções de mídia, desde finas folhas brilhantes até os materiais sintéticos e texturizados mais interessantes.



Uma solução total, com software e serviços.

Aproveite a experiência da Ricoh para realizar todo o potencial de sua RICOH Pro C5300s/C5310s. Nossa experiente equipe avaliará suas necessidades e recomendará as soluções para alcançar seus objetivos.

- Confie em uma parceria que oferece suporte 24/7 e uma das maiores empresas de serviços 100% dedicada à produção.
- Reduza os custos de reimpressão e obtenha a mais alta fidelidade de cores com os Serviços de Gerenciamento de Cores.
- Aumente a velocidade e a precisão da pré-impressão com o TotalFlow® Prep e automatize sua impressão de produção com o TotalFlow® BatchBuilder, uma solução que agrupa trabalhos com base em atributos.

RICOH Pro C5300s/C5310s

Especificações do Equipamento

Especificações

Modos padrão	Cópia/Impressão/Digitalização
Processo de Impressão/Cópia	Sistema de transferência eletrostática a seco de 4 cilindros com correia de transferência interna
Fusão	Método de fusão com correia sem óleo
Toner	Toner PxP-EQ em Cores
Registro do Papel	Sensor e Registro Mecânico Opcional
Alimentador de Originais	ADF de 220 folhas com digitalização duplex em cores de passada única, a até 240 ipm
Fax	Opcional
Painel de Operação	Painel de Operação Inteligente de 10,1" em Cores
Velocidade de Produção (Carta)	Pro C5310S: 80 ppm (52 a 256 g/m ²) 56 ppm (256,1 a 360 g/m ²) Pro C5300S: 65 ppm (52 a 256 g/m ²) 50 ppm (256,1 a 360 g/m ²)
Tempo de Saída da Primeira Cópia	Pro C5310S: (Cores) Menos de 9,6 segundos (PB) Menos de 8,1 segundos Pro C5300S: (Cores) Menos de 11 segundos (PB) Menos de 9,2 segundos
Volume Mensal Máximo	150 K
Volume Mensal Máximo de Pico	450 K
Resolução	VCSEL 2400 dpi x 4800 dpi Impressão: 1200 x 4800 dpi Cópia: 600 dpi Digitalização: 600 dpi
Capacidade de Papel	Bandeja 1: 2.500 folhas (1.250 x 2) Bandejas 2 a 3: 550 x 2 Bandeja de Alimentação Manual: 250 folhas 3.850 folhas
Capacidade Total de Papel Padrão	8.550 folhas
Capacidade Total de Papel Máxima	
Tamanho do Papel	Bandeja 1: Carta Bandejas 2 a 3: 100x140 mm a 330x488 mm Alim. Manual: 100x140 mm a 330x1.260 mm Envelopes
Gramatura do Papel	Bandejas 1 a 3: 52 a 300 g/m ² Bandeja de Aliment. Manual: 52 a 360 g/m ² Duplex Automático: 52 a 360 g/m ² 322,6 x 480 mm
Área Máx. de Impressão em 330 x 488 mm	
Tempo de Aquecimento	Menos de 120 segundos
Consumo Típico de Eletricidade (TEC)*	Pro C5300s: 5,813kWh/sem. Pro C5310s: 7,273kWh/sem.
Consumo Máx. de Energia ENERGY STAR 3.0	3840 W ou menos
EPEAT	Certificada
Energia Elétrica	Classificação Ouro
Dimensões (L x P x A)	208 x 240V, 16A, 60 Hz (dedicada) 79,8 x 87,9 x 164,8 cm (incl. ADF e Poste de Luz de Alerta)
Peso	Menos de 262 kg.
* Consumo Típico de Eletricidade pelo programa ENERGY STAR.	

Controladora de Impressora

Controladora em cores EFI	E47B
Versão do Sistema Fiery	Fiery FS400 Pro
Configuração	Tipo Servidor
Memória	8 GB de RAM
CPU	Processador Intel Core i5-6500 (3,2GHz até 3,6GHz com Turbo)
HD	1 TB SATA
Sistema Operacional	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Controladora em Cores EFI	E27B
Versão do Sistema Fiery	Fiery FS400 Pro
Configuração	Tipo Embutida
Memória	4Gb
CPU	Processador Intel Pentium G4400 3,3GHz
HD	500GB
Sistema Operacional	Linux

Acessórios

Bandeja de Entrada de Alta Capacidade A4/Carta (LCIT RT4060)	
Capacidade de Papel	4.400 folhas
Tamanho do Papel	Carta
Gramatura do Papel	52 a 216 g/m ²
Dimensões (L x P x A)	35 x 54 x 62,5 cm
Peso	20 kg
Bandeja de Entrada de Alta Capacidade A3/2xCarta (LCIT RT5140)	
Capacidade de Papel	2200 folhas
Tamanho do Papel	100 x 1397 a 330 x 488 mm
Gramatura do Papel	52 a 300 g/m ²
Dimensões (L x P x A)	86,9 x 72,9 x 65,9 cm
Peso	81,7 kg,
Bandeja Guia de Folhas de Cartaz para LCIT A3/duploCarta Tipo S6	
Capacidade de Papel	250 folhas
Tamanho do Papel	até 330 x 698,5 mm
Gramatura do Papel	52 a 300 g/m ²
Bandeja de Entrada de Alta Capacidade Alim. a Vácuo (LCIT RT5120)	
Capacidade de Papel	4400 folhas (2200 folhas x 2 bandejas)
Tamanho do Papel	100 x 140 mm a 330 x 488 mm
Gramatura do Papel	52 a 360 g/m ²
Dimensões (L x P x A)	105,4 x 72,9 x 100 cm
Peso	230 kg
Papel Autocopiativo suportado com Unidade de Papel Autocopiativo opcional Tipo S13	
Unidade Ponte BU5030 (Necessária para a LCIT RT5120)	
Registro Mecânico Incluído	
Dimensões (L x P x A)	22,5 x 71,6 x 100 cm
Peso	40,8 kg
Bandeja de Grandes Dimensões Alimentada a Vácuo, Tipo S9	
Capacidade de papel	730 folhas
Tamanho do Papel	210,0 x 420 mm a 330 x 698,5 mm
Gramatura do Papel	52 a 360 g/m ²
A largura da LCIT RT5120 se estenderá a 1,29 m	

Bandeja de Alimentação Manual (BY5020)	
Capacidade de Papel	500 folhas
Tamanho do Papel	100 x 140 mm – 330 x 488 mm
Tamanho Máximo do Papel	Estende-se até 330 x 698,5 mm adicionando-se a Bandeja de Alimentação Manual de Folhas Grandes Tipo S9 opcional
Gramatura do Papel	52 a 216 g/m ²
Intercaladora de Capas (CI5050)	
Capacidade de Papel	200 folhas (200 folhas x 1 bandeja)
Tamanho do Papel	A5 (meio-Carta) a A3 (duplo-Carta)
Gramatura do Papel	64 a 216 g/m ²
Dimensões (L x P x A)	50 x 60 x 60 cm
Peso	10,4 kg
Intercaladora de Capas (CI5040)	
Capacidade de Papel	400 folhas (200 folhas x 2 bandejas)
Tamanho do Papel	A5 (meio-Carta) a 330 x 488 mm
Gramatura do Papel	52 a 350 g/m ²
Sopro de Ar	Suportado
Deteç. da Alim. Dupla	Suportada
Dimensões (L x P x A)	33 x 73 x 129 cm
Peso	50 kg.
Unidade Multidobra (FD5020)	
Tipos de Dobras	Modo Folha Única: Dobra em Z, Dobra ao Meio/Impressão interna, Dobra ao Meio/Impressão externa, Dobra em Carta para Dentro/Impressão interna, Dobra em Carta para Dentro/Impressão externa, Dobra em Carta para Fora, Paralelo Dupla/Impressão interna, Paralela Dupla/Impressão externa, Dobra em Janela/Impressão interna, Dobra em Janela/Impressão externa. Modo Diversas Folhas: Dobra ao Meio/Impressão interna, Dobra ao Meio/Impressão externa, Dobra em Carta para Dentro/Impressão interna, Dobra em Carta para Dentro/Impressão externa, Dobra em Carta para Fora, Modo Folha Única: Dobra em Z: Carta a 305 x 457mm a (A3 sangrado); Dobra ao meio: Carta a 330 x 488 mm; Dobra em carta: Carta a 305 x 457mm a (A3 sangrado); Dobra Paralela Dupla: Carta a 305 x 457mm a (A3 sangrado); Dobra em janela: Carta a 305 x 457mm a (A3 sangrado); Modo Diversas Folhas: Dobra ao meio: Carta a 330 x 488 mm; Dobra em Carta para Dentro: Carta a 305 x 457mm a (A3 sangrado); Dobra em Carta para Fora: Carta a 216 x 356 mm a (Ofício)
Tamanho do Papel	Modo folha única: 64 a 105 g/m ² Modo Diversas Folhas: 64 a 80 g/m ²
Gramatura do Papel	47 x 73 x 100 cm
Dimensões (L x P x A)	92 kg.
Peso	
Empilhador de Alta Capacidade (SK5040)	
Capacidade de Papel	5.000 folhas
Bandeja de Prova	250 folhas adicionais
Gramatura do Papel	52 a 360 g/m ²
Carrinho de Rodízios	Carrinhos adicionais Padrão E Opcionais disponíveis
Dimensões (L x P x A)	89,9 x 73 x 101 cm
Peso	Empilhador: 119,8 kg; Carrinho de Rodízios: 15 kg



Bandeja de Cópia (tipo M42)

Capacidade de Papel	500 folhas
Tamanho do Papel	100 x 140 mm a 330 x 488 mm
Gramatura do Papel	52 a 360 g/m ²
Dimensões (L x P x A)	35 x 50 x 17 cm
Peso	2,2 kg

Unidade Acabamento 3.000 fihs. c/grampeador para 65 fihs. (SR5090)

Bandeja de Deslocamento	3.000 folhas
Capacidade de Papel	52 a 360 g/m ²
Gramatura do Papel	52 a 360 g/m ²
Bandeja de Prova	
Capacidade de Papel	250 folhas
Gramatura do Papel	52 a 216 g/m ²
Tamanho do Papel	100 x 140 mm a 330 x 488 mm
Manipulador de Impressos na Saída	Opcional
Ventoinha de Refrigeração	Opcional
Furador 2/3 furos	Opcional
Tamanho do Papel para Grampear	Carta, 216 x 356 mm a (Ofício), A3 (dupla- Carta) a 2 a 65 folhas
Gramatura do Papel para Grampear	Até 105 g/m ²
Posição do Grampo	Superior, Inferior, 2 Grampos, Superior Inclinado
Dimensões (L x P x A)	65,8 x 72,9 x 98 cm
Peso	38 kg.

Unidade de Livretos de 2.000 fihs. c/grampeador de 65 fihs. (SR5100)

Bandeja de Deslocamento	
Capacidade de Papel	2.000 folhas
Gramatura do Papel	52 a 360 g/m ²
Bandeja de Prova	
Capacidade de Papel	250 folhas
Gramatura do Papel	52 a 216 g/m ²
Manipulador de Impressos na Saída	Opcional
Ventoinha de Refrigeração	Opcional
Furador 2/3 furos	Opcional
Tamanho do Papel para Grampear	Carta, 216 x 356 mm a (Ofício), A3 (dupla- Carta) a 2 a 65 folhas
Gramatura do Papel para Grampear	Papel até 105 g / m ²
Posição	Superior, Inferior, 2 Grampos, Superior Inclinado

Grampeamento em Canoa

Tamanho do Papel	Carta a 330 x 488 mm (SRA3 +)
Gramatura do Papel	64-80 g/m ² a até 20 folhas
Posição	2 no centro
Dimensões (L x P x A)	65,8 x 73 x 98 cm
Peso	58,4 kg

Unid. Acabamento de 4.500 fihs. c/Grampeador de 100 fihs. (SR5110)

Capacidade de Papel	
Bandeja de Deslocamento Inferior	3.500 folhas
Bandeja de Deslocamento Superior	1000 folhas
Gramatura do Papel	52 a 360 g/m ²
Furador 2/3 furos	Opcional
Dimensões (L x P x A)	99,6 x 73 x 141,5 cm
Peso	135 kg

Unid. de Livretos de 3.500 fihs. c/Grampeador de 100 fihs. (SR5120)

Capacidade de Papel	
Bnd. de Deslocam. Inferior	2.500 folhas
Bnd. Deslocam. Superior	1.000 folhas
Gramatura do Papel	52 a 360 g/m ²
Furador 2/3 furos	Opcional
Grampeamento em Canoa	52 a 350 g/m ²
Tamanho do Papel	183 x 259 mm (Executivo) a 330 x 488mm
Gramatura do Papel	52 a 80 g/m ² até 30 folhas / 120 páginas
Dimensões (L x P x A)	99,6 x 73 x 141,5 cm
Peso	160,1 kg

Refiladora de Folhetos (TR5050)

Tipo do Refile	Borda de Um Lado
Capacidade de Refilamento	até 30 folhas grampeadas e dobradas /120 páginas (80 g/m ²)
Tamanho do Papel	183 x 259 mm (Executivo) a 330 x 488mm
Capacidade da Pilha	até 60 conjuntos
Pilha Ilimitada	Suportada
Dimensões (L x P x A)	111,5 x 59,2 x 55,6 mm
Peso	75,3 kg

GBC StreamPunch Ultra

Tamanhos do Papel	A5 (meio-Carta), Carta, 216 x 355,6 mm a (Ofício), A3 (duplo-Carta), 305 x 457mm a (A3 sangrado)
Gramatura do Papel	75 a 300 g/m ²
Perfuração de Abas	75 a 300 g/m ²
Furação "Duas na folha"	Suportada
Dimensões (L x P x A)	44,5 x 73 cm x 100 cm
Peso	99,8 kg

GBC StreamWire (requer o GBC StreamPunch Ultra)

Tamanhos do Papel	Carta (ABL)*
Gramatura do Papel	75 a 300 g/m ²
Número de Voltas:	Carta (ABL)* a 32 voltas
Suprimento do StreamWire	Preto, Branco ou Prata
Papel com Abas	Até 30, 50, 60, 70 ou 80 folhas
Dimensões (L x P x A)	Suportado
Peso	86,4 x 96,5 x 86,4 cm
	226,8 kg

* (ABL = Alimentação pela Borda Longa)

Refiladora quadradaPlockmatic Square Back Trimmer

Tipo do Refile	Borda de Um Lado
Refile de Três Lados	Alimentação manual via processo assistido pelo operador
Tipos de Dobras	Dobra Quadrada Traseira
Capacidade de Refilamento	até 30 folhas grampeadas e dobradas / 120 páginas (80 g/m ²)
Tamanho do Papel	183 x 259 mm (Executivo) a 330 x 488 mm
Dimensões (L x P x A)	176 x 66 x 106,4 cm
Peso	177,8 kg

Unidade de LivretosPlockmatic Booklet Maker (PBM350e)

Tamanho do Papel	Carta a 305 x 457mm a (A3 sangrado):
Gramatura do Papel	64 a 300 g/m ²
Tamanho do Conjunto	2 a 35 folhas: 80 g/m ² 2 a 50 folhas: 80 g/m ² (é necessário o kit de atualização PBM500)
Dimensões (L x P x A)	142 x 89,9 x 70 cm
Peso	134,7 kg
Opcionais	Módulo de Refile, Módulo de Dobra de Livro, Intercalador de Capas, Módulo de Crote-e- Vínco Giratório

Acessórios adicionais

Unidade de Alizamento (DU5080), Unidade de Ventilação (Tipo S9), Unidade Ponte BU5020, Unidade de Identificação de Mídia, Unidade PostScript³ Tipo M42, Unidade IPDS Tipo M42, Cartão VM Tipo P18, Unidade OCR Tipo M13

Suprimentos

Rendimento do toner CMY	26K impressões/garrafa*
Rendimento do Toner K	31K impressões/garrafa*
Rendimento do Frasco de Resíduos Toner	110K impressões/garrafa*

* Com base em 8,75% de cobertura (Carta)

Programa TCRU	Suportado
---------------	-----------

Soluções de Fluxo de Trabalho Suportadas

Ricoh Streamline NX, Ricoh Global Scan NX, Ricoh Integrated Cloud Environment, Ricoh Smart Integration, RICOH ProcessDirector, RICOH TotalFlow Prep, RICOH TotalFlow Production Manager, RICOH TotalFlow BatchBuilder, RICOH @Remote, EFI-DigitalStoreFrontCGS/ORIS Lynx & Evaluate, EFI Color Profiler Suite, EFI Fiery-Graphic Arts Pro, EFI Fiery ColorRight, EFI Fiery Automation, DirectSmile, EFI Fiery Central, Objectif Lune

Especificações sujeitas a modificações sem aviso.
Entre em Contato com a Ricoh, para uma lista de mídias certificadas.

