

Color imageCLASS X MF1127C

Multifuncional
compacta e
colorida

Imprima até 26 ppm (Cor)

Imprima até 210 x 355mm

Capacidade máxima de papel de 850 folhas

Suporte para uniFLOW e uniFLOW Online

Projetada para pequenos grupos de trabalho dentro de um escritório ou ambientes domésticos usados como parte da frota de impressão estendida de uma organização, a Canon Color imageCLASS X MF1127C oferece recursos ricos com imagens de alta qualidade e manutenção mínima. Os recursos de impressão, cópia, digitalização e fax ajudam você a realizar as tarefas necessárias com apenas uma máquina. Uma tela de toque colorida de 5" oferece uma experiência de usuário intuitiva e pode ser personalizada por um administrador de dispositivo para simplificar muitas tarefas diárias.



WORKFLOW EFICIENTE

- Tela tátil a cores intuitiva de 5" com usabilidade semelhante à de um smartphone.
- Uma experiência de dispositivo única e personalizada com a biblioteca de aplicativos
- Suporta certas soluções móveis compatíveis para impressão e digitalização¹.
- Digitalize e converta documentos em arquivos digitais pesquisáveis por meio de um alimentador de documentos duplex de passagem única.
- Projetado para pequenos trabalhos de impressão com tempo de primeira impressão de apenas 7,5 segundos.
- Fornece consistência com a série imageRUNNER ADVANCE DX.



CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

- Ajuda a reduzir o risco de perda de informações confidenciais, uma vez que os documentos são armazenados apenas na memória de curto prazo.
- Com o plugin iW Enterprise Management Console Device Configuration Manager, as configurações de segurança podem ser capturadas e exportadas para outros dispositivos na mesma rede.²
- Controle remotamente o acesso ao dispositivo e definir regras via uniFLOW opcional ou uniFLOW Online
- Limite a distribuição de documentos implementando o Somente para mim mesmo.
- Verificar o sistema na inicialização é um processo para ajudar a verificar a validade do firmware do dispositivo e da biblioteca de aplicativos em relação a modificações não autorizadas.



GERENCIAMENTO DE CUSTO

- Aproveite o uniFLOW ou uniFLOW Online opcional para contabilidade e relatórios completos para dispositivos Canon e de terceiros, impressão puxada e roteamento de trabalhos
- As peças de reposição são projetadas para durar o ciclo de vida da máquina, o que ajuda a minimizar a necessidade de manutenção proativa e reduzir potencialmente as chamadas de serviço.
- Cartucho tudo-em-um de alta capacidade ajuda a reduzir os custos gerais de suprimento.
- A impressão frente e verso padrão pronta para usar, mais a capacidade de imprimir várias páginas em uma folha ajudam a reduzir o consumo de papel.



GESTÃO DE DISPOSITIVOS E FROTA

- Projetado para implantação rápida e fácil.
- Diagnóstico remoto para resposta rápida de serviço.
- Monitore facilmente o status do dispositivo e os níveis de consumíveis, observe as leituras do medidor, gerencie as configurações e implemente as configurações de segurança.



QUALIDADE E CONFIABILIDADE


- A confiabilidade característica da Canon e as tecnologias de mecanismo ajudam a manter a produtividade alta e minimizam o impacto nos recursos de suporte.
- Projetado para atingir o tempo de atividade máximo com notificações de status para ajudar a manter os suprimentos reabastecidos.
- Vídeos de manutenção intuitivos para tarefas comuns, como substituição de consumíveis.



SUSTENTABILIDADE

- Uma combinação de tecnologias de fusão e o toner de baixo ponto de fusão minimiza os requisitos de energia e ajuda a obter um menor consumo de energia.
- Incentiva práticas de trabalho ambientalmente conscientes, permitindo várias configurações que podem ajudar a economizar papel e energia.
- ENERGY STAR® certificado e atualmente classificado EPEAT® Silver.³

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



GERENCIE A SAÍDA COM O SOFTWARE uniFLOW

O portfólio uniFLOW opcional oferece uma solução local ou em nuvem que os dispositivos imageCLASS podem utilizar com autenticação flexível. Com autenticação baseada em cartão ou código PIN, os dispositivos imageCLASS podem ajudar a proteger o gerenciamento de saída, rastrear custos com relatórios e operar a impressão móvel - uma plataforma para impressão, digitalização e gerenciamento de dispositivos.



FERRAMENTAS DE GESTÃO DE FROTA

O iW Enterprise Management Console pode ser usado por um administrador de dispositivo para gerenciar centralmente a frota de impressoras Canon, incluindo consumíveis, notificações de status, medidores e definições de configuração. O software imageWARE Remote permite que o provedor de serviços gerencie os dispositivos de forma proativa, incluindo diagnóstico e relatórios remotos. O sistema de entrega de conteúdo local facilita o download remoto do firmware no nível do dispositivo.



DIGITALIZAÇÃO DUPLEX RÁPIDA E DE PASSAGEM ÚNICA

O modelo Color imageCLASS X MF1127C utiliza um alimentador de documentos de passagem única para digitalização frente e verso de até 51 imagens por minuto (ipm) em preto e branco ou até 27 ipm em cores. Digitalize facilmente diretamente para PC, USB, e-mail ou rede. Os arquivos digitalizados podem ser convertidos em vários formatos de arquivo, incluindo PDF Compacto e PDF Pesquisável (OCR).



Single-Pass 2-Sided Scan



FÁCIL DE USAR COM BIBLIOTECA DE APLICATIVOS

Exclusiva para a linha de produtos da Canon, a plataforma de biblioteca de aplicativos permite a criação de funções principais com um toque de botão: Modelo de impressão, Slide de espera (protetor de tela), Destino de digitalização para predefinição, Cópia de carteira de identidade, Informações de consumíveis, Cópia (Eco), Cópia (redução de sangramento), Cópia de passaporte, Fax e armazenamento, Nome e digitalização, Cópia (texto aprimorado) e idioma.



APPLICATION LIBRARY

Unidade Principal

Funções Principais

Padrão: Impressão, cópia, digitalização, fax, envio (Lite)

Processador

Processador Personalizado Canon (800MHz)

Painel de Controle

Painel touch de 5" colorido

Memória

1 GB

Conexão de interface padrão

USB 2.0 x2 (Host), USB 2.0 x1 (Device) High-Speed, 10/100/1000Base-T Ethernet (Network), Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi® Direct Connection, Near Field Communication

Capacidade de Papel (A4, 80g/m²)

Padrão 300 Folhas

Máximo: 850 Folhas

Alimentação de Papel(A4, 80g/m²)

Padrão: 250- folhas no cassette de papel, 50-folhas pelo Stack Bypass

Opcional: 550-folhas pleo cassette de papel (Cassette Unit AF-1)

Capacidade de saída (A4, 80g/m²)

Padão: 150 folhas

Tipos de Mídia Suportados

Cassettes: Fino, Simples, Reciclado, Colorido, Espesso, Revestido, Etiqueta, Carta, Envelope (10 envelopes)
Fino, Simples, Reciclado, Cor, Espesso, Revestido, Etiqueta, Carta, Envelope (1 envelope)

Tamanhos de mídia suportados

Cassettes: Carta, A4, Ofício, Statement, Executivo, Envelope: COM10, Monarch, C5, DL, Customizado (Min. 7,6 x 12,5cm até Max. 21,5 x 35,5cm) Carta, A4, Ofício, Statement, Executivo, Envelope: COM10, Monarch, C5, DL, Customizado (Min. 7,6 x 21,5cm até Max. 21,5 x 35,5cm)

Pesos de Mídia Suportados

Cassettes: 60 até 200 g/m²

Stack Bypass: 60 até 200 g/m

Tempo de Aquecimento

Ao ligar: 13 Segundos ou Menos

A partir do Modo Sleep 6.1 Segundos ou Menos

Dimensões (L x P x A)

Padrão 478 mm x 478 mm x 467 mm

(Desktop):

Na Caixa: 610 mm x 584 mm x 589 mm

Espaço de Instalação (L x P x A)

Padrão 544 mm x 1113 mm x 736 mm

(Desktop):

Configuração 544 mm x 1113 mm x 866 mm completa

Peso⁴

Unidade: Aprox. 29 kg

Peso da Caixa: Aprox. 35 kg

Sistemas Operacionais Suportados

Windows® 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Mac OS X v10.9.5 (ou superior)

Especificação de Impressão

Método de Impressão

Impressão Laser

Velocidade de Impressão (Cor)⁵

Até 26 ppm (A4); Até 28 ppm (Carta); Até 22.9 ppm (Ofício)

Tempo Para a Primeira Impressão

Aprox. 7.5 Segundos

Volume Recomendado Mensal

750 - 4.000 Páginas

Volume Máximo Mensal

80.000 páginas

Resolução de Impressão (dpi)

Até 1200 x 1200

Linguagens de Impressão Padrão

UFR II, PCL®6, PCL®5, Adobe PostScript® 3™

Impressão Dupla Face

Automatic (Standard)

Impressão Direta

Disponível para memória USB(JPEG, TIFF, PDF)

Impressão Mobile e Baseado em Nuvem

Services¹ Apple® AirPrint®, Canon PRINT Business, Mopria™ Print Service, Optional uniFLOW Secure Mobile Printing

Fontes

PCL: 93 Fontes

PS: 136 Fontes

Recursos de impressão

Impressão protegida, borda de página, cabeçalho / rodapé, layout de página, impressão em frente e verso, agrupamento, impressão de livroto, agrupamento, tamanhos / orientações de papel mistos

Especificações de cópia

Velocidade de Cópia

Até 26 ppm (A4); Até 28 ppm (Carta); Até 22.9 ppm (Ofício)

Tempo da primeira cópia (A4)

Vidro: 11.2 seg./13.1 seg. (PB/Cor)

ADF: 9.9 seg./11.8 seg. (PB/Cor)

Resolução de Cópia

600 x 600 dpi

Tamanho da Cópia

Vidro: Até A4

ADF: Até Ofício

Cópias Múltiplas

Até 999 Cópias

Ampliação

25% - 400% (Incrementos de 1%)

Percentuais de Redução

25%, 50%, 64%, 78%

Percentuais de Ampliação

129%, 200%, 400%

Recursos de Cópia

Configuração do papel, Configuração favorita, Frente e verso, Seleção do tipo de original, Cancelar, N-em-1, Ajuste de densidade, Nitidez, Apagar quadro, Agrupar, Copiar cartão de identidade

Especificações de Digitalização

Tipo

Alimentador automático de documentos duplex de passagem única

Capacidade de papel do ADF

50 folhas (80 g/m²)

Tamanhos de mídia com suporte para o DADF

Ofício, Carta, A4 e Statement

Gramatura suportada no ADF

50-105 g/m²

Originais Aceitáveis no Vidro

Folhas e Livros

Digitalização Puxada

ScanGear MF para TWAIN, e WIA

Resolução do Scanner (dpi)

Digitalização empurrada: Até 300 x 600

Digitalização Puxada: Até 600 x 600

Digitalização para Dispositivos Móveis

Canon PRINT Business

Velocidade do Escaneamento (A4)

Simplex: 14/28 ipm (300 x 600 dpi) (Cor/PB)

Frente e verso 27/51 ipm (300 x 600 dpi) (Cor/PB)

Dispositivo de Memória

Padrão Memória USB (JPEG, TIFF, PDF)

Especificações de Envio

Destino

Email/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP

Livro de Endereços

LDAP (50)/Local (300)/Speed Dial (281)

Resolução de Envio (dpi)

600 x 600 (Digitalização Puxada), 196 x 204 (iFax), 300 x 300(Outros)

Protocolo de comunicação

Arquivo: FTP, SMB

Email/iFax: SMTP, POP3, iFax (Simples)

Formato de Arquivo

Padrão: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Pesquisável)

Opcional: PDF (Criptografado, Assinatura Digital)

Especificações de fax*

Velocidade do Modem

Super G3:

33.6 Kbps

G3:

14.4 Kbps

Método de Compressão

MH, MR, MMR, JBIG

Resolução (dpi)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Tamanho de Envio/Gravação

Statement até Ofício

Memória de Fax

Até 512 Páginas

Discagem Rápida

Máx. 281

Discagens / destinos de grupo

Máx. 299 Discagens

Transmissão Sequencial

Máx. 310 Endereços

Backup de memória

Sim

Recursos de fax

Modo RX, Resolução, Original Duplex, Densidade, Nitidez, Configurações Favoritas, Fax Duplex

Especificações de Segurança

Autenticação

Padrão: Gerenciador de login universal incorporado, autenticação de ID de departamento

Opcional: uniFLOW, uniFLOW Online

Dados

Padrão Verifique o sistema na inicialização

Rede

Padrão Filtragem de endereço IP / MAC, IPSEC, comunicação criptografada TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X (somente com fio), IPv6, autenticação SMTP, autenticação POP, autenticação POP antes de SMTP

Documento

Padrão Impressão Segura

Métodos de Autenticação do Wi-Fi

Wi-Fi WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/Infraestrutura AES), WPA2-PSK (AES)

Modo:

Ponto de WPA2-PSK (AES)

Acesso doWi-Fi

Especificações Ambientais

Ambiente Operacional

Temperatura: 10 até 30° C

Umidade: 20 até 80% RH (Sem Condensação)

Requerimentos de Energia

AC 120-127 V:6.5 A, 60 Hz

Consumo de Energia

Máximo: Aprox. 1470 W

Espera: Aprox. 20.5 W

Modo Sleep: Aprox. 0.6 W;

Consumo

Típico de


Eleticidade

(TEC): 0.31 kWh

Padrão

ENERGY STAR® Qualifiedo, Avalidado EPEAT Silver³

CONFIGURAÇÃO E ACESSÓRIOS



OPCIONAL CASSETTE AF-1

Acessórios

Leitores de cartão⁶

Leitores MiCard⁷

Leitor de cartão de proximidade projetado para ser usado com uniFLOW para autenticação de cartão.

Copy Card Reader-F1

Autenticação de ID de departamento com Canon magnetic stripe cards.

Acessórios de Digitalização e Impressão

Impressão de Códigos de Barras Kit-E1

Instale fontes de código de barras para impressão de código de barras.

Envio de PDF Seguro Kit-E1

Envie PDFs criptografados e adicione assinaturas de dispositivos digitais.

CONSUMÍVEIS GENUÍNOS®

Sempre procure o holograma antifalsificação da Canon na embalagem do produto Canon GENUINE.



Toner T09 Preto	Rende até 7.600 Pág.
Toner T09 Cyan	Rende até 5.900 Pág.
Toner T09 Magenta	Rende até 5.900 Pág.
Toner T09 Amarelo	Rende até 5.900 Pág.

O uso de cartuchos de toner GENUINE da Canon ajuda a fornecer vida útil mais longa ao equipamento, alto rendimento, desempenho confiável, saída de alta qualidade e congestionamento ou problemas mínimos. Toner preto (rendendo 2.300 páginas) e Toners C / M / Y (rendendo 2.100 páginas cada) estão incluídos na caixa.

¹ Canon PRINT Business é um aplicativo gratuito disponível na App Store® e Google Play™ Store. Para obter mais informações, incluindo compatibilidade, visite <https://www.usa.canon.com/mobile-app>. Consulte os respectivos sites da Apple AirPrint e Mopria Print Service para compatibilidade e informações adicionais.

² Consulte os manuais do usuário para obter detalhes sobre as configurações disponíveis para exportação.

³ Para obter as classificações EPEAT mais recentes (Gold / Silver / Bronze), visite www.epeat.net.

⁴ Inclui consumíveis.

⁵ A velocidade de impressão é baseada em testes internos. A velocidade de impressão pode variar, dependendo do número de cópias selecionadas, bem como as configurações de tamanho, tipo e orientação do papel.

⁶ Kit de fixação necessário.

⁷ Peça ao revendedor informações sobre compatibilidade do leitor.

⁸ O programa de garantia limitada está sujeito a certas condições e restrições. Consulte o cartão de garantia para obter detalhes.

*Placa de Fax não estará homologada no momento do lançamento.

WWW.CANON.COM.BR

Canon

GENUINE são marcas registradas da Canon Inc. nos Estados Unidos e também podem ser marcas registradas ou marcas comerciais em outros países. uniFLOW é uma marca registrada da NT-ware System programmierung GmbH. Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance. Android e Google Play são marcas comerciais da Google Inc. iPad, iPhone, iPod touch, Mac e a App Store são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e / ou em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. Mopria e o logotipo Mopria são marcas comerciais da Mopria Alliance, Inc. Windows e Windows Server são marcas comerciais da Microsoft Inc. nos Estados Unidos e / ou em outros países. Todos os outros nomes e marcas de produtos mencionados são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Os produtos Canon oferecem certos recursos de segurança, mas muitas variáveis podem afetar a segurança de seus dispositivos e dados. A Canon não garante que o uso desses recursos evite problemas de segurança. Nada aqui deve ser interpretado como conselho legal ou regulatório em relação às leis aplicáveis; os clientes devem ter seu próprio advogado qualificado para determinar a viabilidade de uma solução que se refere a conformidade regulamentar e estatutária. Especificações e disponibilidade sujeitos a alteração sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por erros tipográficos.

© 2020 Canon U.S.A., Inc. Todos os direitos reservados.

