

Impressora Epson WorkForce Pro WF-C579R



Multifuncional colorida com alto rendimento de tinta, impressão rápida de baixo custo e soluções de gerenciamento

A impressora WorkForce® Pro WF-C579R faz impressões coloridas de alta qualidade, que cabem no orçamento das empresas. Com tecnologia jato de tinta PrecisionCore®, esta multifuncional compacta também possui o Sistema de Bolsas de Tinta de Reposição (RIPS), cujas bolsas de altíssima capacidade têm tinta suficiente para imprimir até 50 mil páginas em preto no modo ISO ou 20 mil páginas coloridas no modo ISO², sem necessidade de reposição². Além disso, suas impressões têm qualidade profissional e a velocidade de impressão chega a 24 ppm no modo ISO (em preto ou em cores)[†], sem necessidade de aquecimento.

A WF-C579R possui o scanner mais rápido da linha A4 da Epson, com alimentador automático (ADF) de 50 páginas, impressão frente e verso, cópia, digitalização e envio de fax - a uma velocidade de 30 ipm, em preto ou em cores. Sua alta capacidade de manejo de papel, 830 folhas, pode ser ampliada a 1330 folhas por meio de uma bandeja de papel opcional. O suporte a PCL¹/Adobe® PostScript® 3™ faz com que essa impressora seja ideal para trabalhos compartilhados em rede, e a plataforma aberta permite integração perfeita com aplicações empresariais de gestão de dispositivos.

- **Multifuncional 4 em 1:** Wireless | Imprime | Cópia | Digitaliza | Fax | Ethernet | PCL/PS
- **Tinta:** DURABrite® Ultra
- **Velocidade de impressão:** 24 ppm, simplex†

Ver Folheto

Modelo: C11CG77301



(0) [Escreva uma avaliação](#)

Visão geral



Cabe no seu orçamento

Impressão colorida de baixo custo

Sistema de bolsas de tinta de alto rendimento

O sistema de bolsas de tinta de reposição permite imprimir até 50.000 páginas ISO (preto) / 20.000 páginas ISO (cores), sem necessidade de trocar as bolsas de tinta. A bandeja de papel frontal facilita ainda mais o trabalho

Economize energia

Baixo consumo de energia

Soluções para gestão

Epson Open Platform permite integração perfeita com soluções, como Epson Print Admin, Equitrac, e outras soluções empresariais. Compatível com outros aplicativos da Epson, como Epson Device Admin e Document Capture Pro.

PrecisionCore

Powered by PrecisionCore

Impressões rápidas; sem necessidade de aquecimento

24 ppm em modo ISO (preto / cores)† com impressão rápida da primeira página. Alimentador automático de 50 páginas, impressão frente e verso, cópia, digitalização e envio de fax

- **Compacta para melhorar a produtividade:** Design compacto graças ao sistema de bolsas de tinta de reposição (RIPS) para um espaço de trabalho eficiente e otimizado.
- **Minimiza as intervenções** - Redução de peças que requerem troca.
- **Interface fácil de usar:** o visor LCD touch de 4,3" oferece uma interface limpa e fácil de usar com menos botões físicos.
- **Alta capacidade de papel (com bandeja opcional):** capacidade de papel de até 1.330 páginas com as bandejas opcionais.
- **Compatível com Epson Open Platform (EOP):** versões 1.0 e 1.1¹⁰

Características Ecológicas

- Economize até 50% em papel com a impressão frente e verso automática
- Certificação ENERGY STAR[®]
- Baixo consumo de energia. 1,3 W em modo standby
- De acordo com normas RoHS

O Que Está Na Caixa:

-
- Impressora Multifuncional WorkForce Pro WF-C579R
 - Cabo de alimentação
 - Bolsa de tinta preta de inicialização DURABrite[®] Ultra
-

Imprimir:

Tecnologia de impressão:

Cabeças PrecisionCore®

Resolução máxima de impressão:

4800 dpi x 1200 dpi de resolução otimizada

Velocidade de impressão ISO:

Negro: 24 ISO ppm†

Color: 24 ISO ppm†

Velocidade de impressão:

Simples em preto/em cores, 24 ISO ppm†; Frente e verso, em preto/em cores: 15 ISO ppm†

Velocidade de impressão duplex:

Negro: 15 ISO ppm†

Color: 15 ISO ppm†

Velocidade de Impressão em Modo Rascunho:

- 34 ppm (black)†
- 34 ppm (color)†

Tamanho mínimo de gotícula de tinta:

3,8 picolitros

Configuração de injetores:

Jato de tinta de 4 cores 4S

Tamanho Total de Memória RAM:

3072 (Mbytes)¹¹

Tinta:

Tipo de tinta:

DURABrite® Ultra (resistente à água, às manchas e à descoloração)

Paleta de tinta:

Ciano, magenta, amarela e preta

Configuração de tinta:

4 bolsas de tinta (individuais)

Tinta de reposição:

- T01C: preta, ciano, magenta, amarela²
- T01D: preta, ciano, magenta, amarela²

A impressora foi desenvolvida somente uso de Bolsa de Tinta Epson, não para tintas de terceiros¹.

Rendimento de tinta:

T01C ISO páginas – em preto: 10.000, em cores: 5.000- T01D ISO páginas – em preto: 50.000, em cores: 20.000²

Geral:

Sistemas operacionais:

Windows® 10 (32-bits, 64-bits), Windows® 8.1, Windows® 8 (32-bits, 64-bits), Windows® 7 (32-bits, 64-bits), Windows Vista® (32-bits, 64-bits), Windows® XP SP3 (32-bits) ou superior, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2⁷, Windows Server® 2012⁷, Windows Server® 2008 R2⁷, Windows Server® 2008⁷, Windows Server® 2003 R2⁷ Mac® OS X® 10.5.8 – 10.11x⁸, Mac® OS X® Server⁸

Temperatura:

- Funcionamento: 10° C a 35° C
- Armazenamento: -20° C a 40° C

Umidade:

- Funcionamento: 20% - 80%
- Armazenamento: 5% - 85% (sem condensação)

Nível de ruído:

- Potência acústica: 6.7 B (A)
- Pressão acústica: 53 dB (A)

Dimensões:

- Aberta: 42,5 x 57,8 x 60,5 cm com bandeja de papel
- Fechada: 42,5 x 53,5 x 51,3 cm com bandeja de papel

Peso:

25,8 kg

Segurança:

Certificação de número de PIN para liberação de tarefas, acesso de controle de usuário, configuração de impressora e de rede através da web. Configuração usando o endereço IP da impressora, segurança SSL/TLS, IP sec.

Aprovações de segurança:

- PIN number certification for job release
- User control access
- Printer and network settings via Web
- Config using printer's IP address
- SSL/TLS security
- Ipsec
- Safety standards UL60950, CSA C22.2 No. 60950 EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B

País de origem:

Indonésia

Garantia:

1 ano de hardware (limitada)*

Cópia:

Modos de cópia:

Frente e verso automático, pré-visualização, ajuste de tamanho (25-400%), cópia de documentos de identificação, intercalação, ajuste de densidade da cópia, eliminação de furos, eliminação de sombras.

Velocidade de cópia:

22 ppm (em preto)^{††}

Qualidade de cópia:

(max) 600 x 1200 dpi

Quantidade de cópias:

1 - 999 cópias

Tamanho máximo da cópia:

8.5" x 14" - legal (ADF)

Características de cópia:

Resolução de entrada / saída: máx. 600 dpi x 1200 dpi

Especificações do scanner:

Tipo de scanner:

Colorido com base plana/automático de dupla face ADF

Sensor:

Sensor de linha CIS colorido

Resolução óptica:

1200 dpi

Resolução de hardware:

1200 dpi x 2400 dpi

Resolução interpolada:

9600 dpi

Profundidade de bit de cor:

Em cores: 48 bits de entrada; 24 bits de saída

Características do Scanner:

Digitalização para PC através de Document Capture Pro, digitalização para a nuvem⁵ (incluindo e-mail), dispositivo de memória, digitalização para pasta na rede, arquivos PDF protegidos com senha.

Área máxima de digitalização:

21,6 cm x 29,7 cm

Velocidade de digitalização:

30 ipm

Características de digitalização:

Outros:

- Scan to PC via Document Capture Pro
- Scan to Cloud⁵ (including email)
- Memory Device
- Scan to Network Folder
- Password Protected PDFs

Alimentador automático de documentos:

Capacidade:

50 páginas

Tamanhos de documento:

21,6 cm x 29,7 cm (máximo)

Gramatura do papel:

64 g/m² - 95 g/m²

Fax:

Configurações do fax:

Preto e branco, colorido

Velocidade do fax:

33,6 kbps, até 3 segundos por página

Memória:

Até 550 páginas

Botões de velocidade:

Até 200 números

Características:

Tamanho do papel de la transmisión: Carta plana: Carta, A4 ADF: Carta, A4, Legal

Tamaño do papel de la recepción: Legal (216 mm x 356 mm)

Conectividade:

Conectividade padrão:

USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0), LAN Wireless IEEE (802,11 b/g/n)⁶, interface Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct⁶

Protocolos de rede:

TCP/IP v4, TCP/IP v6

Protocolos de impressão em rede:

LPD, IPP, Porta 9100, WSD

Protocolos de gerenciamento de redes:

NMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD

Segurança WLAN:

WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (AES)

Impressão do Dispositivo Móvel:

Epson Connect:

⁵ Epson iPrint™ Mobile App (IOS™, Android™), Epson Email Print®, Remote Print Driver⁴

Outros:

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™™™

Manuseio do papel:

Suporte de Papel:

Ofício 9 (215 x 315mm/8.46 x 12.4inch), Ofício o folio (216 x 330mm/8.5 x 13inch), Ofício México (216 x 340mm/8.5 x 13.4inch), Legal, Carta, A4, Ejecutivo, Media carta, A6, B6, Tamanhos personalizados (64x127 ~ 215.9 x 6000mm)

Suporte de Papel Sem PC:

Normal (carta / 21,6 cm x 27,9 cm, A4 / 21 cm x 29,7 cm), foto (carta, A4, 20,3 cm x 25,4 cm, 12,7 cm x 17,8 cm, 10,2 cm x 15,2 cm)

Tamanhos de papel:

Ofício 9 (21,5 cm x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 cm x 33 cm), legal (21,6 cm x 35,6 cm), carta (21,6 cm x 28 cm), A4 (21 cm x 29,7 cm), executivo (18,4 cm x 26,7 cm), meia carta (14 cm x 21,6 cm), A6 (10,5 cm x 14,8 cm) B6 (12,5 cm x 17,6 cm), tamanhos personalizados (mín. 6,4 cm x 12,7 cm - máx. 21,6 cm x 600 cm)

Tamanho máximo do papel:

Legal (21,6 cm x 35,6 cm)

Tipos de papel:

Suporta diversos tipos de papéis Epson, papel sulfite/comum, papel reciclado e papéis fotográficos para jato de tinta.

Alimentador automático de documentos:

Sim

Tipos de envelope:

Nº 10 (10,5 cm x 24,1 cm)

Peso do papel:

75 g/m² - 256 g/m²

Gramatura máxima do papel:

75 g/m² - 256 g/m²

Capacidade de papel:
2 Bandejas (Delantera x1, Trasera x1) + 1 opcional

Capacidade de entrada de papel:
1330 folhas de papel normal (750 folhas x 1 bandeja frontal + 500 folhas bandeja opcional + 80 folhas alimentador traseiro)

Capacidade de bandeja de saída:
150 folhas de papel normal

Detalhes da Impressora:

Visor LCD:
4,3"/10,9 cm óptico colorido

Linguagem de Impressão:
Epson ESC/P-R, emulação PCL 5ⁱ, emulação PCL 6ⁱ, emulação PostScript® Level 3

Softwares inclusos:
Driver de impressora Epson, emulação de driver PCL 5ⁱ, emulação de driver PCL 6ⁱ, PostScript3®, PDF (versão 1,7)

Ciclo de trabalho mensal:
Recomendado⁴: Até 4.100 páginas
Máximo⁴: Até 50.000 páginas

Energia:

Voltagem nominal:
AC 100 - 240 V

Frequência nominal:
50 Hz - 60 Hz

Corrente nominal:
1,1 A - 0,6 A

- Consumo de energia:**
- Modo operacional: 29 W ISO 24712
 - Modo em espera: 10 W
 - Modo em repouso: 1,3 W
 - Modo desligado: 0,2 W
 - Certificação ENERGYSTAR®

Avaliações

Avaliações

Avaliar este produto



Seja o primeiro a avaliar este produto



Acessórios



Tinta

Precisa de suporte técnico?

Acesse os drivers mais atuais, perguntas mais frequentes, manuais e muito mais para o seu produto Epson.

Links Recomendados:

[Downloads](#)

[Dúvidas Frequentes](#)

[Manuais e Garantia](#)

[Registro](#)

[Entre em contato com o suporte](#)

Notas:

*

Para mais informações, consulte o site de suporte ao produto em www.epson.com.br

†

As velocidades de impressão em preto e em cores são medidas de acordo com o padrão ISO/IEC 24734. O tempo exato de impressão varia de acordo com a configuração do sistema, do software e da complexidade das páginas. Para obter mais informações, acesse www.epson.com.br/velocidade

††

A velocidade de cópia (cpm) em preto e em cores são determinadas no modo padrão com impressão de só um lado, de acordo com o padrão ISO/IEC 29183. O tempo exato de cópia varia dependendo da configuração do sistema e da complexidade das páginas. Para obter mais informações acesse www.epson.com.br/velocidade

¹

Nem todos os sistemas têm suporte para impressão PCL.

²

Os rendimentos das bolsas de tinta de reposição estão baseados em testes de acordo com os padrões ISO/IEC 24711 com metodologia Epson de impressão contínua em modo pré-determinado. O rendimento das bolsas de tinta varia consideravelmente de

acordo com as imagens impressas, os ajustes de impressão, a temperatura e a umidade. O rendimento pode ser menor quando se imprime com pouca frequência ou usando predominantemente uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são utilizadas para a impressão e manutenção da impressora, e todas as cores devem estar instaladas para a impressão. Para maior qualidade de impressão, parte da tinta das bolsas de tinta inclusas é utilizada para a inicialização da impressora, ficando uma quantidade variável de tinta nas bolsas de tinta depois que se ativa o sinal de “trocar bolsa de tinta”. Para obter mais informações acesse www.epson.com.br

³ Um ciclo de trabalho mensal de até 50.000 páginas é o nível mais alto que um usuário pode esperar em um mês, baseado no funcionamento quase constante de um equipamento deste tipo. Não é aconselhável este ciclo de trabalho neste equipamento. Para obter a máxima durabilidade do equipamento mantenha um ciclo de trabalho recomendado de 4.100 páginas por mês.

⁴ A maioria das funções requer uma conexão de internet da impressora, além de um dispositivo habilitado TM para Internet e/ou e-mail. Para obter uma lista de impressoras e dispositivos compatíveis com o Epson Connect TM, acesse www.epson.com/connect

⁵ Requer uma conexão à Internet, uma conta Epson Connect TM gratuita e um endereço de e-mail de destino ou uma conta de armazenamento na nuvem. Para obter uma lista de serviços em nuvem suportados, acesse www.epson.com/connect

⁶ Wi-Fi CERTIFIED TM; o nível de rendimento depende do alcance do roteador utilizado. Wi-Fi Direct [®] pode requerer software da impressora.

⁷ Somente a impressão e a digitalização são compatíveis com sistema operacional Windows Server [®].

⁸ Alguns aplicativos e/ou funções podem ser incompatíveis com Mac OS X [®].

⁹ Baseado na metodologia ENERGY STAR TEC; 288 impressões por dia; o uso exato de energia irá variar dependendo do uso da impressora. Para mais informações acesse www.energystar.gov

¹⁰ Para mais informações acesse www.epson.com.br/epson-software

¹¹ A definição do tamanho da memória RAM é quantidade total disponível dentro do dispositivo, independente do uso da memória.

Produtos ▾

Suporte ▾

Links Sugeridos ▾

Empresa ▾

Conecte-se com a Epson

