



# MANUAL TÉCNICO DESCRITIVO

## Trailer Reboques de Alumínio Rance

A Garrett Custom e Rance Aluminum Trailers fabrica reboques totalmente em alumínio, projetados para atender às diversas necessidades de nossos clientes. Seja você um viajante de fim de semana, um paisagista ou qualquer outra coisa, oferecemos uma variedade de modelos personalizáveis para atender às suas necessidades específicas. Como uma divisão da Garrett Custom Trailers., uma empresa que atua no sul da Califórnia há mais de 20 anos, oferecendo reboques personalizados, fabricação sob medida e líder no setor de veículos recreativos, a Rance Aluminum Trailers se dedica a oferecer qualidade e durabilidade em todos os produtos que criamos.

## Engates para reboque e produtos especiais para reboque

---

Precisa de um engate para reboque ou outra solução para reboque? Temos o que você procura em engates para reboque;

## Contato

### ***Garrett Custom Trailers / Rhino Linings de Simi Valley***

Endereço: 4420 Shopping Lane

Simi Valley, CA 93063

Telefone: (805) 915-0141

gctrailers1@gmail.com

## **DESCRIPTIVO SUCINTO:**

Trailer / veículo de reboque (tracionado/puxado) sem o veículo tracionador;

Veículo de origem estrangeira Proveniente dos EUA (Estados Unidos da América).

**- MODELO DO TRAILER REBOQUE: RENEGADE**

**- MARCA DO TRAILER REBOQUE: RANCE**

## **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

Trailer Reboque com as dimensões de 9,20m comprimento de carroceria , por 2,50m de largura , 2.97m de altura e com a Lança da Munheca de engate medindo 1,65m Somando a Carroceria Mais a lança do engate o comprimento total é de 10,85m de comprimento.

Chassis construído com vigas quadradas em alumínio nas medidas de 17,5cm X 5 cm Inclusive a Lança da munheca do engate, Tanto Chassis quanto a lança são soldados no processo de solda Tig em alumínio.

## **MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO COMPLETO:**

O Trailer Reboque conta com 9 Displays , 1 Caixa na parte dianteira interna, 2 Ar condicionados centrais de Teto , 3 elevadores elétricos com cabos de aço para as portas, 01 Gerador a Gasolina, e um tanque de combustível instalado na parte de baixo do chassis, Duas portas laterais tipo rampa e uma porta traseira tipo Rampa .

Sistema elétrico 220v e 12v com bateria estacionaria, alimentação externa com entrada no padrão tomada industrial e cabo PP, Possui painel interno de controle elétrico e caixa de fusíveis. Conta com 07 holofotes externos 02 em cada lateral de 220v e parte traseira 01 220v e 02 12v.

Está Equipado com 4 sapatas niveladoras fixadas na parte de baixo do chassis.

Sistema de eixos com pontas de eixo e suspensão americanos tipo Flex-torção, Conta com sistema de freios Elétricos.


Sistema de Iluminação Veicular externo no padrão americano todo em led.

Toda carroceria, paredes e frisos externos são em alumínio bem como as 3 portas rampa. Sistema de engate do Tipo munheca fixa com bola 2-5/16".


## **OUTRAS CARACTERISTICAS DO TRAILER REBOQUE:**

- Estrutura totalmente em alumínio
- Eixos de torção de borracha com cubos EZ Lube
- Rodas de alumínio
- Iluminação LED
- Macaco de engate
- Protetor de pedra de alumínio de 60 cm (sem inclinação)
- Ferragens de porta de alumínio
- Acabamento superior de 10 cm com calha de gotejamento integrada
- Acabamento inferior de 12,5 cm
- Piso de madeira engenheirada de 19 mm
- Dobradiças da porta da rampa em aço inoxidável
- Paredes e teto com espaçamento de 40 cm
- Ventilação Salem de alumínio
- Porta da rampa traseira com assistência por mola
- Design de eixo espaçado padrão com parede rebaixada
- Núcleo de polímero de 2 cm
- Frente plana com cantos fundidos
- Macacos de tesoura traseiros
- Exterior sem parafusos

### DESENHO TÉCNICO DO TRAILER REBOQUE:



\*Please specify what model you own when purchasing parts



\*Please specify what model you own when purchasing parts.

**FOTOS DO TRAILER REBOQUE:**

