



Impressora Multifuncional B-625

A Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B625 foi desenvolvida com base na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/connectkey.

Especificação do sistema	
Velocidade¹	Preto e branco: Até 65/61 ppm Carta/A4 Velocidade de impressão em frente e verso: 39/37 ipm Carta/A4
Ciclo mensal de funcionamento²	Até 300.000 páginas
Volume de impressão médio mensal recomendado	Até 30.000 páginas
Processador/Memória/ Disco rígido	Quad Core 1.2 GHz/4 GB de memória do sistema/ Opcional: HDD de 500 GB ou mais
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, NFC; Opcional: Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® com Kit Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® (Bluetooth para iBeacon™)
Recursos da controladora	Catálogo de endereços unificado, Pannel de controle remoto, Clonagem de configuração, Organizador de frota, Watchdog de configuração, Pannel de Segurança, Aprendizagem adaptativa
Cópia e impressão	
Resolução de cópia e impressão	Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1200 x 1200 dpi
Tempo de saída da primeira impressão (até)	4,1 segundos em preto e branco
Tempo de saída da primeira cópia (até) (no vidro de originais/estado aquecido)	4,6 segundos em preto e branco
Linguagem de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe(R) Embedded Print Engine (AEPE)
Recursos de impressão	Imprimir de USB, Imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Impressão protegida criptografada, Xerox® Earth Smart, Identificação do trabalho, Layout de livretos, Configurações de driver de armazenamento e recuperação, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões de aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Reter todos os trabalhos, Impressão periférica, Imprimir em papel alternativo
Pronto para nuvem e mobilidade	
Pronta para impressão universal	A Impressão Universal da Microsoft é um serviço de impressão em nuvem disponível para os assinantes do Microsoft 365. Ela remove a necessidade de servidores de impressão no local e potencializa os drivers integrados dos PCs com Windows 10 e 11. Você pode aproveitar os benefícios de hospedagem na nuvem com uma configuração que não requer drivers para todos os clientes no Windows 10 e 11. Use o Aplicativo Print Support (PSA) da Xerox para ter acesso à interface de usuário das Propriedades de impressão Xerox.
Conectividade móvel	Comunicação a curta distância (NFC); Opcional: Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) incluindo iBeacon³ (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Impressão móvel	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), aplicativo Xerox® @PrintByXerox, aplicativo Xerox® Easy Assist ; Opcional: Aplicativo Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon³ (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Digitalização móvel	Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan; Aplicativo Xerox® Easy Assist ; Opcional: Aplicativo Xerox® Workplace (iOS/Android), Digitalizar para Microsoft OneDrive, Google Drive e DropBox
Aplicativos para dispositivos móveis e Xerox App Gallery	Automatize os processos diariamente com aplicativos que traduzem, editam, assinam eletronicamente, personalizam, imprimem, convertem, roteiam, colaboram e comunicam. Visite www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho.

Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Plataforma Xerox® Workflow Central	Opcional: Consistência de uma plataforma para produtividade perfeita em todos os computadores, dispositivos móveis e impressoras. Com o conjunto cada vez maior de fluxos de trabalho baseados em nuvem do Workflow Central, você pode transformar documentos em arquivos de áudio para facilmente ouvir, converter PDF ou arquivos de imagem em formatos populares da Microsoft para compartilhamento com um público mais amplo, transformar manuscritos em texto legível, editável e compartilhável, traduzir para/de mais de 40 idiomas diferentes e automaticamente editar informações de identificação pessoal usando palavras ou frases definidas (www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao/workflow-central)
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho projetados para economizar tempo e dinheiro do cliente ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do funcionário por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução (www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao)
Integração do Provedor de Identidade na Nuvem (IdP)	Use as credenciais de login do computador, laptop ou dispositivo móvel para fazer login em suas Impressoras Multifuncionais VersaLink com conexões diretas aos provedores de identidade em nuvem populares, Okta, Identidade de Ping e Microsoft® Azure
Digitalização	
Recursos padrão	Destinos: Digitalizar para USB/E-mail/Rede SFTP/SMB, HTTP, HTTPS, destinos FTP; Formatos de arquivos: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Aplicativos de 1-Toque, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), PDF protegido por senha, Visualização de digitalização, Digitalizar para pasta, Digitalizar para página inicial, Digitalizar para impressão, PDF pesquisável, PDF/TIFF de única página/várias páginas, Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque, suporte TWAIN, Catálogo de endereços unificado
Recursos opcionais	Digitalizar para repositórios nativos na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Aplicativo de digitalização Xerox® para DocuShare®, outras soluções disponíveis por meio de vários parceiros de inovação de negócios Xerox® em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao , Imprimir de e digitalizar para a Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo Xerox® DocuShare® Go
Fax	
Recursos padrão	Criar trabalho de fax, Ativação de Fax do servidor de rede
Recursos opcionais	Fax walk-up de uma linha, duas linhas disponíveis em regiões selecionadas, inclui LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail ou Compartilhamento SMB, Suporte para Fax via Voice over IP
Segurança	
Recursos padrão	802.1x, controle de acesso, AES de 256 bits, registro de auditoria, resposta automatizada a ameaças por meio do Trellix DXL, certificado autoassinado automático, integração com o Cisco® Identity Services Engine (ISE), Certificação de Critérios Comuns sob o Perfil de proteção colaborativa para dispositivos de cópia impressa (HCD cPP v1.0E) pendente, Configuration Watchdog, Impressão protegida criptografada, conformidade com os artigos 3(3)(d) e (e) da Diretiva de Equipamentos de Rádio da União Europeia (RED), FIPS 140-3 (certificação provisória), verificação de firmware, HTTPS, substituição imediata de imagens para discos rígidos opcionais ⁷ , IPsec, criptografia no nível do trabalho via HTTPS e drivers, autenticação local (banco de dados interno), integração com LogRhythm SIEM, Microsoft Universal Print/IPP com aplicativo de suporte de impressão (impressão protegida e liberação segura), autenticação de toque por NFC com o aplicativo Xerox® Easy Assist, autenticação de rede, filtragem de porta/IP/domínio, certificados de segurança utilizando ECDSA, gerenciador de segurança, modelos de segurança, autenticação de cartão sem servidor, SFTP e e-mail criptografado, autenticação de mensagem por hash SHA-256, integração SIEM (por exemplo, Splunk, LogRhythm, Trellix ESM e Microsoft Sentinel), e-mail assinado, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, Trellix Embedded Control Allowlisting, Trellix ePolicy Orchestrator®, Inicialização confiável, Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0), acesso de usuário, permissões de usuário
Recursos opcionais	Controle de integridade Trellix, Leitor de cartão Xerox® RFID, Disco rígido de 500 GB ou mais (AES 256-bit, FIPS 140) com sobregravação de imagem de várias passagens ⁷ , Gerenciamento de Impressão e Segurança de conteúdo do Xerox® Workplace Cloud/Suite, WPA2™ e WPA3™ com Kit Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® (Bluetooth para iBeacon™); mais em www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao
Gerenciamento de impressão	
Recursos padrão	Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, E-mail), Ativação da contabilidade de rede
Recursos opcionais	Xerox® Workplace Cloud/Suite, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis por meio de vários parceiros de inovação de negócios da Xerox®. Serviço de gerenciamento de impressão virtual da Xerox®; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement
Aplicativos de inteligência artificial opcionais (disponíveis via Xerox App Gallery)	
Recursos opcionais	<p>O aplicativo Xerox® Note Converter usa o poder da IA para entender o manuscrito, permitindo que você converta rapidamente suas anotações em um documento MS Word ou um arquivo digital. Edite, armazene e compartilhe facilmente suas anotações com todos na reunião importante da qual você acabou de sair, economizando um tempo precioso. Saiba mais.</p> <p>O aplicativo Xerox® Summarizer cria um resumo de documentos para visualização, impressão e e-mail. Por meio da inteligência artificial (IA), o Xerox® Summarizer condensa dezenas ou até centenas de páginas reduzindo o documento digitalizado original a uma porcentagem do original ou cria uma interpretação curta e concisa do texto original. Saiba mais.</p> <p>O aplicativo Xerox® Auto-Redaction aproveita a tecnologia de ponta de IA no software DLP (Data Loss Prevention) do Google, que permite selecionar Informações de Identificação Pessoal (IIP) predefinidas ou palavras e frases personalizadas, e depois editá-las automaticamente. Saiba mais.</p>

Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Recursos e acessórios

Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados de documentos em frente e verso com até 150/144 ipm Carta/A4. A alta capacidade de papel gera produtividade, especialmente para tarefas que exigem grandes lotes de documentos digitalizados ou copiados.



A tela de seleção por toque intuitiva e inclinável, semelhante a um tablet, de 7 polegadas, permite que você personalize sua experiência para realizar mais com menos toques. Obtenha acesso a uma gama de aplicativos de produtividade por meio do Xerox App Gallery. Experimente em xerox.com/SIM7.

A bandeja de alimentação manual para 100 folhas comporta tamanhos de papel de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm (3 x 5 a 8,5 x 14 pol.)

A bandeja para 550 folhas comporta tamanhos de papel de 98,4 x 191 a 216 x 356 mm (3,9 x 7,5 a 8,5 x 14 pol.)



ALIMENTAÇÃO DE PAPEL OPCIONAL

Bandeja para 550 folhas

Acrescente até 3 bandejas adicionais de 550 folhas para uma capacidade total de papel de 2.300 páginas.



Bandeja para 2.100 folhas

Adicione uma bandeja opcional de 2.100 folhas para uma capacidade ainda maior. Pode ser combinada com duas bandejas opcionais de 550 folhas. (Requer base com rodízios)



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Kit de leitor de cartão

Disco rígido de 500 GB ou mais adicione a dispositivos ocupados para aprimorar o desempenho e aumentar a capacidade de armazenamento, alceamento e processamento de imagens de trabalhos de tamanho grande, aplicativos de 1-Toque, fontes instaláveis pelo cliente, e para permitir o trabalho de criação de cópias.



A base de rodízios

Permite a movimentação fácil das configurações no chão.



Adaptador de rede sem fio




Suporte ajustável



Suporte da impressora

APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST

Com as empresas mudando para um ambiente de trabalho mais flexível, os funcionários precisam da tecnologia certa para manter a produtividade e voltar ao que realmente importa. O aplicativo Xerox Easy Assist permite gerenciar seu dispositivo de forma fácil e segura diretamente do seu celular, com autenticação de celular usando toque por NFC, monitoramento em tempo real do desempenho da impressora e acesso instantâneo a serviços de autoatendimento, tudo sem a necessidade de qualquer suporte de TI. Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/app-local-de-trabalho/xerox-easy-assist



Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Especificação do dispositivo		
Idiomas do painel de controle	Inglês dos EUA, inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português (Brasil), sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, turco, grego, russo, tcheco, polonês, húngaro, romeno, catalão, árabe, croata, ucraniano	
Acessórios		
Opcional	HDD de 500 GB ou mais Grampeador de conveniência Kit de ativação de Digitalizar para Nuvem Kit de ativação de Controle de Integridade Trellix Kit de fonte Unicode® Adaptador de rede sem fio	
Requisitos elétricos		
América do Norte	Tensão: 110 a 127 VAC +/-10% Frequência: 50/60Hz +/- 3 %, 11,6 A	
Europa	Tensão: 220 a 240 VAC +/-10% Frequência: 50/60Hz +/- 3 %, 5,3 A	
Consumo de energia		
Em execução (média)	Só frente: 796 W Frente e verso: 568 W	
Modo de Espera	31 watts	
Desligamento automático/ Modo repouso	1,7 watts (Tempo padrão para o modo repouso = 1 minuto)	
Aquecimento (a partir de desligado)	Até 127 segundos	
Recuperação do modo repouso	Até 2,9 segundos	
Ambiente operacional		
Faixa de temperatura necessária	10 a 32,2 °C (50 a 90 °F)	
Umidade relativa necessária	8 a 80% de UR	
Níveis de potência do ruído	Operacional: 7,2 B(A) ou menos Modo de espera: 3,2 B(A) ou menos	
Níveis de pressão do ruído	Operacional: 56 db(A) ou menos Modo de espera: 14 db(A) ou menos	
Dimensões e peso	Embalada	Sem embalagem
Configuração básica	Largura: 550 mm (21,7 pol.) Profundidade: 25. 650 mm (6 pol.) Altura: 565 mm (22,2 pol.) Peso: 28,9 kg (65,8 lb)	Largura: 558,8 mm (22,0 pol.) Profundidade: 578,4 mm (22,8 pol.) Altura: 739,1 mm (29,1 pol.) Peso: 44,1 kg (97,2 lb)
Bandeja para 550 folhas	Largura: 498 mm (19,6 pol.) Profundidade: 598 mm (23,5 pol.) Altura: 196 mm (7,7 pol.) Peso: 8,2 kg (18,1 lb)	Largura: 428 mm (16,9 pol.) Profundidade: 510 mm (20,1 pol.) Altura: 110 mm (4,3 pol.) Peso: 6,2 kg (13,5 lb)
Bandeja para 2.100 folhas	Largura: 543,49 mm (21,4 pol.) Profundidade: 598 mm (23,5 pol.) Altura: 479 mm (18,9 pol.) Peso: 6,8 kg (20,4 lb)	Largura: 428 mm (16,9 pol.) Profundidade: 510 mm (20,1 pol.) Altura: 350 mm (13,8 pol.) Peso: 17,7 kg (39 lb)
Base de rodízios	Largura: 864 mm (34,0 pol.) Profundidade: 889 mm (35,0 pol.) Altura: 229 mm (9,0 pol.) Peso: 28,6 kg (63,1 lb)	Largura: 521 mm (20,5 pol.) Profundidade: 693 mm (27,3 pol.) Altura: 126 mm (5,0 pol.) Peso: 7,9 kg (17,4 lb)
Suporte da impressora	Largura: 525 mm (20,7 pol.) Profundidade: 565 mm (22,2 pol.) Altura: 235 mm (9,2 pol.) Peso: 17,1 kg (37,7 lb)	Largura: 463 mm (18,2 pol.) Profundidade: 510 mm (20 pol.) Altura: 440 mm (17,3 pol.) Peso: 14,8 kg (32,7 lb)
Suporte ajustável	Largura: 690 mm (27,2 pol.) Profundidade: 670 mm (26,3 pol.) Altura: 232 mm (9,1 pol.) Peso: 28,4 kg (62,6 lb)	Largura: 626 mm (24,6 pol.) Profundidade: 597 mm (23,5 pol.) Altura: 521 mm (20,5 pol.) Peso: 23,1 kg (50,9 lb)
Certificações do sistema/Conformidade regulamentar		
Certificações	Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14P.pdf	

Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Manuseio de papel	
Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem	
Capacidade ⁴	200 folhas
Velocidade (Máxima)	Frente e verso: 150 ipm/144 ipm Carta/A4 (em cores e preto e branco) Só frente: 75 ppm/72 ppm Carta/A4 (em cores e preto e branco)
Tamanhos de papel	76 x 127 a 216 x 355 mm (3,0 x 5 a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas	52 a 120 g/m ² (14 a 32 lb) Bond
Bandeja manual (padrão)	
Capacidade ⁴	100 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 76,2 x 127 a 216 x 356 mm (3 x 5 a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas	60 a 176 g/m ² (16 a 47 lb) Bond
Tipos de papel	Bond Cartão ⁹ Personalizado Frente e verso Envelopes Perfurado Etiquetas Papel timbrado Papel de baixa gramatura Cartão postal de baixa gramatura Comum Pré-impresso Reciclado
Bandejas 1 (Padrão)	
Capacidade ⁴	550 folhas
Tamanhos	Bandeja 1: Tamanhos personalizados: 98,4 x 191 a 216 x 356 mm (3,9 x 7,5 a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas	60 a 176 g/m ² (16 a 47 lb) Bond
Tipos de papel	Bond Cartão ⁹ Personalizado Frente e verso Envelopes Perfurado Etiquetas Papel timbrado Papel de baixa gramatura Cartão postal de baixa gramatura Comum Pré-impresso Reciclado

Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Manuseio do papel (continuação)	
Bandeja adicional (Opcional)	
Capacidade⁴	Bandeja para 550 folhas: Acrescente até 3 bandejas adicionais para 550 folhas Bandeja para 2.100 folhas: Adicione uma bandeja opcional para 2.100 folhas. Pode ser combinada com até duas bandejas opcionais de 550 folhas. (Requer base com rodízios)
Tamanhos	98 x 191 a 216 x 356 mm (3,9 x 7,5 a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas	60 a 176 g/m ² (16 a 47 lb) Bond
Tipos de papel	Bond Cartão ⁹ Personalizado Frente e verso Envelopes Perfurado Etiquetas Papel timbrado Papel de baixa gramatura Cartão postal de baixa gramatura Comum Pré-impresso Reciclado
Capacidade total	
Capacidade total do dispositivo⁴	Modelo básico: 650 folhas Bandeja para 550 folhas: Acrescente até 3 bandejas adicionais de 550 folhas para uma capacidade total de 2.300 folhas. Bandeja para 2.100 folhas: Acrescente uma bandeja opcional de 2.100 folhas para uma capacidade total de 2.750 folhas. Pode ser combinada com até duas bandejas opcionais de 550 folhas para uma capacidade total de 3.850 folhas. (Requer base com rodízios) Saída de papel: 550 folhas

Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Cópia	
Tempo de saída da primeira cópia (do vidro de originais/aquecido/preto e branco)	Até 4,6 segundos
Lados (entrada-saída)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantidade	1 a 9.999
Resolução (máx.)	Até 600 x 600 dpi
Redução/Ampliação	Zoom variável de 25 % a 400 % em incrementos de 1 %
Simultaneidade	Programação com antecedência para permitir que o trabalho seja enfileirado enquanto o trabalho inicial é processado (cópia, impressão, fax e digitalização)
Recursos de cópia	<p>Anotação e carimbo Bates™ (com ajuste de tamanho de fonte) Autenticação para Serviços</p> <p>Seleção automática de papel</p> <p>Redução e ampliação automática (para se ajustar ao tamanho do papel selecionado)</p> <p>Troca automática de bandeja</p> <p>Criação de livretos de 2 faces/Frente e verso automático</p> <p>Criar trabalho (ativa a programação de nível de página. Criar trabalho é compatível com todas as funções de cópia (um HDD³ de 500 GB ou mais é necessário) e Digitalizar para/E-mail/Digitalização de fluxo de trabalho/Fax de servidor/Fax embutido (HDD³ de 500 GB ou mais não é necessário)</p> <p>Alceamento</p> <p>Capas (somente frente, frente e verso, somente verso, impressão nas partes interna e externa: Em branco ou impresso)</p> <p>Apagar bordas</p> <p>Ajuda das Funções (texto intuitivo e descrições gráficas) Cópia de cartão de identificação</p> <p>Ajustes de qualidade da imagem</p> <p>Deslocamento de imagem (com opção de Centralização automática)</p> <p>Inverter imagem (imagem em negativo ou em espelho)</p> <p>Interrupção de trabalho grande</p> <p>Várias em 1 (até 15 colunas por 15 linhas)</p> <p>Jogo de amostra</p> <p>Salvar configurações de trabalho</p> <p>Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque</p>

Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Impressão	
Resolução (máxima)	1.200 x 1.200 dpi
Recursos de impressão	<p>Padrões de aplicativo</p> <p>Ativar/desativar folha de identificação</p> <p>Layout de livreto</p> <p>Seleção de capa</p> <p>Ajustar ao novo tamanho de papel</p> <p>Reter todos os trabalhos</p> <p>Opções de imagem (Resolução (Aprimorada, Alta))</p> <p>Identificação do trabalho (Imprimir ID ou folha de identificação, Imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas)</p> <p>Layout/Marca d'água</p> <p>Várias em 1 (até 16 páginas por folha)</p> <p>Seleção de papel por atributo</p> <p>Imprimir de repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)</p> <p>Jogo de amostras</p> <p>Trabalho salvo</p> <p>Impressão protegida com exclusão programada</p> <p>Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção)</p> <p>Armazenar e recuperar configurações de driver</p> <p>Funções de sustentabilidade (configurações do Xerox® Earth Smart, Frente e verso, Várias em 1, Desativar folha de identificação e ID de impressão, Jogo de amostra inteligente, Reter todos os trabalhos)</p> <p>Impressão em frente e verso (como padrão)</p> <p>Permissões de usuário</p>
Imprimir de USB	<p>Permite a impressão imediata a partir da porta USB Tipo A no painel dianteiro</p> <p>Suporta impressão direta do computador por meio da porta USB Tipo B</p> <p>Formatos de arquivo suportados: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p>
Sistemas operacionais	<p>Windows Server 2016</p> <p>Windows Server 2019</p> <p>Windows Server 2022</p> <p>Windows 10</p> <p>Windows 11</p> <p>Mac OS 12.x, 13.x, 14.x</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p> <p>iOS</p> <p>Android</p> <p>Nota: Para obter as versões compatíveis mais recentes, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo no site www.support.xerox.com/pt-br</p>
Protocolos de rede	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Microsoft Windows Networking over IP</p> <p>Suporte para Impressão Universal da Microsoft</p> <p>Bonjour®</p> <p>AirPrint®</p> <p>Mopria®</p> <p>IPv6</p> <p>A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada</p>
Capacidade de fonte	PCL: 93 fontes redimensionáveis, impressora em linha e fonte de bitmap (incluindo suporte para fontes cirílicas) PostScript 3: 173 fontes Tipo 1, 2 fontes Multiple Master
Xerox® Global Print Driver®	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox por meio de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas ao suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão
Xerox® Pull Print Driver	Facilita para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print. Utiliza uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre outros
Catálogo de endereços unificado para Fax, E-mail e Digitalizar para	
Recursos	<p>Serviços compatíveis: Fax, E-mail, Digitalizar para</p> <p>Contatos máximos: 5.000</p> <p>Contatos: compatível com 1 ou mais destinos</p> <p>Favoritos para acesso rápido de todos os serviços compatíveis</p>

Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Digitalização	
Simultaneidade	Digitaliza enquanto o sistema está imprimindo, copiando ou enquanto está sendo transmitida a digitalização para rede ou trabalhos de fax (prioridade para o retorno de originais digitalizados e trabalhos simultâneos de impressão)
Velocidade de entrada (até)	Frente e verso: 150 ipm/144 ipm Carta/A4 (em cores e preto e branco) Só frente: 75 ppm/72 ppm Carta/A4 (em cores e preto e branco)
Resolução	200 x 200 dpi a 600 x 600 dpi
Profundidade de bit	1 bit (preto e branco), 8 bits (tons de cinza), 24 bits (cor)
Área máxima de digitalização	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.), Ofício
Vidro de originais	Até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) Alimentador de originais: Até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)
Gerenciamento de modelo de digitalização	Compatível com 250 modelos de digitalização Crie modelos de digitalização do Servidor da Web incorporado Xerox® (EWS) e compartilhe por meio de clonagem de dispositivos para opções de folha de confirmação de outras impressoras multifuncionais
Protocolos de rede	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
Compactação de arquivos	Coors TIFF (TIFF 6.0 ou TTN2 com JPEG, LZW) Preto e branco TIFF (compactação G3MH, G4 MMR – página única ou várias páginas) PDF/OCR pesquisável e PDF/A 1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic Compression, Deflate (para preto e branco e em MRC)) PDF linearizado/PDF/A
Campos de gerenciamento de documentos (metadados)	Funções disponíveis apenas em Digitalização em rede para Modelos de arquivos: <ul style="list-style-type: none"> 1 a 6 campos de metadados programáveis pelo usuário por digitalização em rede para modelos de arquivos e campos ilimitados dentro do modelo; o campo de metadados consiste no nome do campo, no valor padrão e em outras configurações Campos personalizados visualizados na interface com o usuário para entrada de dados variáveis Digitalizar para com metadados; <ul style="list-style-type: none"> Incorporado em arquivos de digitalização usando formatos XMP Funciona com fluxo de trabalho de sistemas especializados
Recursos de digitalização	Supressão de fundo e sombra automática Originais encadernados Qualidade de compactação/Controle de tamanho do arquivo Apagar bordas Criar trabalho de digitalização de originais de tamanhos diferentes Tipo de original (Foto e texto, papel fotográfico, Texto, Mapa, Jornal/Revista) Redução/Ampliação Botões de digitalização com único toque (até 10) Tamanho para tamanho (para originais de tamanhos diferentes) Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque Suporte TWAIN/Suporte WIA 2.0
Digitalizar para e-mail (Padrão)	
Recursos de digitalização	<ul style="list-style-type: none"> Autoenvio automático Cria arquivos de digitalização com base na contagem de imagens Assinaturas de e-mail (6 linhas com o máximo de 128 caracteres cada), corpo da mensagem de e-mail (usuário configurável), opções da folha de confirmação do Servidor da Web incorporado de e-mail Assinatura de e-mail (requer opção de cartão inteligente) Criptografia S/MIME de Digitalizar para E-mail Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque
Acesso ao diretório	Lista de endereços via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Catálogo de endereços do dispositivo
Digitalizar para	
Recursos padrão	Cria arquivos de digitalização com base na contagem de imagens Digitalizar para e-mail Digitalizar para página inicial Digitalizar para caixa postal Digitalizar para rede (usando FTP/HTTP/HTTPS seguro) Digitalizar para pasta de rede (usando FTP/HTTP/HTTPS seguro) Digitalizar para computador/Servidor cliente (SMB ou FTP) Digitalizar para impressão Digitalizar para USB Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque
Recursos opcionais	Digitalizar para repositórios nativos na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)
Aplicativos de digitalização Xerox ConnectKey	
Aplicativos de digitalização e Xerox App Gallery	Digitalizar para: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace App (iOS/Android) Consulte a lista completa de aplicativos disponíveis no Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery

Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Segurança	
Recursos	<ul style="list-style-type: none">• Registro de auditoria• Compatível com Cisco® Identity Services Engine (ISE)• Watchdog de configuração (Monitora e corrige 75 configurações de segurança nas seguintes áreas):<ul style="list-style-type: none">– 802.1x– Redefinição de senha do administrador– Registro de auditoria– Atualização automática de software– Alertas de e-mail– FIPS 140-3 (certificação provisória)– Reter todos os trabalhos– Sobregravação imediata de trabalho⁷– Diretrizes de instalação– PII - Nome de login– Senhas PostScript– Ativação de serviços remotos– Início remoto (TWAIN)– Reimprimir trabalhos salvos– Digitalizar para caixa postal (armazenamento interno)– Sobregravação em disco programada⁷– Comprimento da senha segura– Políticas de dispositivo de impressão protegida– SIEM– SNMP– Tempo de espera do sistema– Controle Incorporado Trellix– USB (Imprimir de USB)– USB (Digitalizar para USB)– Gerenciamento da porta USB– Criptografia de dados do usuário• Desativar FTP• Autenticação expandida<ul style="list-style-type: none">– PDF assinado digitalmente (ao usar a autenticação de cartão inteligente)– Criptografado e autenticação para o servidor SMTP para Digitalizar para e-mail– PDF criptografado/protegido por senha (somente ao usar modelos de e-mail e digitalização em rede)– FIPS 140-3 (certificação provisória), Criptografia de disco rígido de 256 bits⁷, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3– Sobregravação de imagem imediata/Excluir trabalhos com segurança usando algoritmos aprovados⁷– Autenticação de Toque por NFC com o Aplicativo Xerox® Easy Assist– Autenticação local (banco de dados interno)– Autenticação de rede para acessar serviços de dispositivo e/ou dispositivo via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, autenticação LDAP– Autenticação de cartão inteligente – Suporte à placa CAC/PIV de 144k (chave de certificado de 2.048 bits)/.NET– Dados protegidos– Tokens de segurança PIV USB como Yubikey (requer a instalação do kit Hub do token USB)– Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou Autenticação de rede)• Autorização expandida<ul style="list-style-type: none">– Autorização por usuário por serviço– Acesso SA com base em credenciais de rede– Acesso seguro à rede– As permissões de usuário necessárias para acessar a impressão e os recursos de impressão (por exemplo, restrições de tempo) refletem no driver de impressão• A Certificação de Critérios Comuns do sistema completo sob Perfil de proteção colaborativo para dispositivos de cópia impressa (HCD cPP v1.0E) pendente será disponibilizada em uma versão futura do firmware• Ocultar nomes dos trabalhos de impressão• Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPs, 802.1X, SFTP• Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou Autenticação de rede)• Painel de segurança• Suporte SIEM usando o Common Event Format (CEF), como Trellix ESM, LogRhythm, Splunk e qualquer SIEM com base na nuvem, que usa um coletor-encaminhador no local e utiliza o formato syslog, por exemplo, o Microsoft® Sentinel• Modelos de segurança• Integração com Splunk SIEM• Controle Incorporado Trellix (lista de permissões), Controle de Integridade Trellix (opcional)• Módulo de plataforma confiável 2.0• Desativação da porta USB• WPA2™ e WPA3™ são compatíveis com o Kit Dual Band Wi-Fi® e Bluetooth®

Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Fax	
Recursos de Fax Walk-Up	
Compatibilidade	ITU (CCITT) Grupo 3
Velocidade/Modems	Modem único V.34. V.34 33600 – 2400 BPS. Menos de 4 segundos por tempo de transmissão de página
Compactação/velocidade	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
Resolução	Envio imediato: Resolução P/B Padrão 200 x 100 dpi (Envio) 200 x 100 dpi, 204 x 98 dpi (Recebimento) Fina 200 x 200 dpi (Envio) 200 x 200 dpi, 204 x 196 dpi (Recebimento) Super Fino 300 x 300 dpi (Envio) 300 x 300 dpi, 204 x 391 dpi (Recebimento) Ultrafina 600 x 600 dpi (Envio) 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 408 x 391 dpi (Recebimento) Resolução de cor Fine 200 x 200 dpi (Envio) 200 x 200 dpi (Recebimento) Super Fino 300 x 300 dpi (Envio) 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi (Recebimento) Recebimento: Aceita todos os tamanhos
Recursos de envio de fax	Folhas de rosto automáticas Redução de transmissão de Fax automático Reenvio automático de memória Envio em lotes (até a capacidade da memória) Início programado, Criar trabalho, Favoritos Catálogo de endereços do dispositivo (até 5.000 contatos) LAN Fax (fax do driver de impressão) Status do trabalho página por página na máquina Fax PSTN Suporte para Fax via Voice over IP Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque
Recursos de recebimento de fax	Atraso na resposta automática Seleção da bandeja de impressão só frente ou em frente e verso Modo de impressão de recebimento – Manual (tamanho, margem, material de impressão, cabeçalho) e Automático Carimbo de data e hora de recebimento e Recebimento protegido Suporte para Fax via Voice over IP Até 200 caixas postais protegidas por senha
Encaminhamento de fax	Encaminhar para e-mail ou Localização SMB Somente encaminhamento e recebimento de Fax
Relatórios de fax	Atividade, Diretório de discagem, Diretório de grupo, Confirmação de transmissão, Fax pendente, Relatório de opções, Relatório de Sobregravação por demanda ⁷ , Relatório de caixa postal, Relatório de difusão
Acesso ao diretório	Usa o Catálogo de endereços unificado. Fax em grupo disponível
Rediscagem automática	Até 14 tentativas (de acordo com as exigências do país) Intervalos de 1 a 25 minutos
Reenvio automático	Até 5 tentativas

Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Gerenciamento de dispositivo	
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Endereço auto-atribuído), TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (para SIEM)
Aplicativo Xerox Easy Assist	O aplicativo Xerox Easy Assist permite gerenciar seu dispositivo de forma fácil e segura diretamente do seu celular, com monitoramento em tempo real do desempenho da impressora e acesso instantâneo a serviços de autoatendimento, tudo sem a necessidade de qualquer suporte de TI.
Suporte do gerenciamento	SNMP Versão 1, SNMP Versão 2c e SNMP Versão 3 com interceptação via TCP/IP e IP Acesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos do host MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Organizador de frota, Watchdog de configuração, Painel de segurança, Xerox Easy Assist
Software Xerox® CentreWare® Web	Um aplicativo de servidor com base na Web para administradores de rede que permite o gerenciamento de dispositivos com base no navegador da Web de qualquer estação de trabalho, que execute Windows, UNIX ou qualquer outro sistema operacional: <ul style="list-style-type: none"> • Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante • Configuração remota do SNMP v3 • Facilita a localização e instalação do dispositivo, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos • Detecta automaticamente o servidor do software Xerox® CentreWare® Web e baixa arquivos de configuração para uma instalação remota sem toque
Gerenciador de dispositivos Xerox®	Opcional: O Gerenciador de dispositivos Xerox® coleta e gerencia os dados que levam a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento do dispositivo da empresa. É uma ferramenta única para instalar filas de impressão e configurar, gerenciar, monitorar e fazer relatórios sobre dispositivos conectados em rede e localmente, independentemente do fornecedor, por toda a sua empresa. O Gerenciador de dispositivos Xerox® oferece: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoramento de dispositivos e solução de problemas • Suporte para Serviço de auditoria de segurança da impressora Xerox e Serviços de segurança avançados • Configuração remota do SNMP v3 • Relatório amplo e descoberta de novos dispositivos • Recursos de coleta, cobrança e faturamento de uso • Detectar automaticamente o servidor do Gerenciador de dispositivos Xerox® e fazer download de arquivos de configuração para instalação remota sem toque
Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Gerenciamento remoto para configurar e auditar dados de configuração do dispositivo com o Xerox® Workplace Cloud, eliminando a necessidade de um servidor no local
Xerox® Workplace Cloud Gerenciamento do parque de impressão	Opcional: O Gerenciador do parque de impressão Xerox® Workplace Cloud coleta e gerencia os dados que levam a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento do dispositivo, desde pequenas e médias empresas até grandes corporações. Ele é uma ferramenta baseada na nuvem com hospedagem mínima ou nenhuma no local necessária, para configurar, gerenciar, monitorar e relatar dispositivos em rede, independentemente do fornecedor, em toda a sua empresa. O Gerenciamento do parque de impressão Xerox® Workplace Cloud oferece: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoramento de dispositivos e solução de problemas • Suporte para Serviço de auditoria de segurança da impressora Xerox e Serviços de segurança avançados • Configuração remota do SNMP v3 • Relatório amplo e descoberta de novos dispositivos • Recursos de coleta, cobrança e faturamento de uso • Parte da plataforma integrada Xerox Workplace para Gerenciamento do parque de impressão e Gerenciamento de impressão
Acessibilidade	<ul style="list-style-type: none"> • O Servidor da Web incorporado está em conformidade com as Diretrizes de conteúdo da Web (WCAG) • Suporte de escuta privada via USB/adaptador de áudio USB • Saída de fala • Inclinação da tela de seleção por toque e inversão da interface do usuário • Navegação na tela de seleção por toque com teclado
Organizador de frota	O recurso Organizador de frota oferece a capacidade de criar um grupo de dispositivos que compartilham informações entre si por meio de uma conexão não hierárquica segura. Os dados a seguir podem ser compartilhados: Arquivos de atualização de software, arquivos clone e arquivos de aplicativo de 1-Toque. O recurso de montagem automática permite que uma nova VersaLink® se defina automaticamente na rede de modo que sua configuração seja automática
Tipos de dispositivos Xerox® para ambiente SAP	A Xerox, em conjunto com a SAP, por meio da nossa associação no nível Gold no SAP Printer Vendor Program, oferece uma conectividade contínua entre os sistemas SAP e as suas impressoras e multifuncionais Xerox®. Como cliente SAP, você se beneficia de ter os tipos de dispositivos Xerox® certificados pela SAP disponíveis diretamente do modelo de entrega on-line da SAP. Os tipos de dispositivos certificados pela SAP para Impressoras Multifuncionais e Impressoras Xerox® estão disponíveis para download em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao
Tipos de dispositivos Xerox® para SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opcional)	Fornece inteligência de processo integrada que permite a impressão de códigos de barra em qualquer impressora PostScript configurada apropriadamente em versões específicas do ambiente SAP e somente nas páginas de códigos do sistema SAP do Latin-1 (ISO8859-1). Usado em conjunto com os tipos de dispositivos Xerox® PostScript para ambiente SAP e as fontes de código de barras do Xerox® Font Center. Informações disponíveis em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao
Servidor da Web incorporado Xerox® – Páginas da Web do dispositivo integrado fornecidas pelo dispositivo	
Status do dispositivo	Servidor da Web incorporado na controladora de rede: <ul style="list-style-type: none"> • Status/conteúdo da bandeja • Status dos consumíveis • Alertas • Painel de controle remoto
Envio do trabalho	Arquivos prontos para impressão: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Seleção de recurso de saída (frente e verso, alcear, orientação, destino da saída); opções de entrega (imediata, jogo de amostra, programada, protegida; salvar trabalho para reimpressão)
Administração do dispositivo	Permite a configuração de instalação simples e remota de opções de configuração e gerenciamento de dispositivos, Organizador de frota, Painel de segurança, Modelos de segurança
Navegadores	Navegador Brave Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
Suporte	Instalar os drivers de impressão/digitalização e suporte on-line disponíveis via www.support.xerox.com/pt-br
Idiomas compatíveis	Inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português (Brasil), sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, russo, chinês simplificado, coreano, japonês, árabe, ucraniano, croata

Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Serviços remotos	
Leituras automáticas do medidor Xerox® (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhamento e faturamento do uso do Dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final que consome tempo e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox dentro do prazo
Reabastecimento de suprimentos automatizado Xerox® (ASR)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos
Xerox® Workplace Cloud Direct	A tecnologia do agente de dispositivo incorporado permite que sua impressora se conecte diretamente ao Xerox Workplace Cloud, proporcionando um consumo mínimo da rede e oferecendo uma “verdadeira” solução em nuvem de Gerenciamento de impressão e mobilidade
Contabilidade	
Contabilidade padrão Xerox® (Padrão)	
Rastreamento	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
Contabilidade	Até 2.495 contas de usuário (ID do Usuário) Até 500 contas gerais (Cliente) Até 498 contas de grupo (departamento)
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> O administrador pode gerenciar o recurso por meio da interface do usuário da Web ou do painel de controle do dispositivo nas ferramentas O administrador tem a capacidade de importar ou exportar contas de usuários, contas de grupos, contas gerais e limites de usuários por meio de um arquivo CSV padrão do setor
Opções de contabilidade: Contabilidade de rede (permite que o servidor central gerencie toda a contabilidade)	
	<ul style="list-style-type: none"> Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado Gerenciamento abrangente e rastreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax do servidor Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Saiba mais em www.xerox.com.br Aprimoramentos de segurança com a adição do suporte ao protocolo HTTPS O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas Aceita o login de autenticação no painel de controle e passa para a conta de rede de terceiros Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface com o usuário de contabilidade
Considerações sobre a instalação	
É necessária uma área livre ao redor do dispositivo para o acesso e a ventilação. A tabela à direita mostra a área necessária em cada lado para a instalação correta.	Parte superior: 152 mm (6 pol.) Traseira: 152 mm (6 pol.) Esquerda: 152 mm (6 pol.) Direita: 152 mm (6 pol.) Dianteira: 406 mm (16 pol.)
Conteúdo da caixa	
Todos os itens contidos na caixa:	Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B625 Cabo de alimentação CA Guia de instalação Folheto de informações do produto Folha de segurança do produto Folheto de atualização de software Software and Documentation disc (CD de software e documentação) Cartucho de impressão Preto: Capacidade para 10.000 páginas ⁵

Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B625

Suprimentos e acessórios	América do Norte e Europa*	Todas as outras regiões
Cartucho de toner de capacidade padrão Preto genuíno Xerox, Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B625 (10.000 páginas) ⁵	006R04668	N/D
Cartucho de toner de alta capacidade Preto genuíno Xerox, Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B625 (25.000 páginas) ⁵	006R04669**	006R04672
Cartucho de toner de capacidade extra alta Preto genuíno Xerox, Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B625 (42.000 páginas) ⁵	006R04670	006R04673
Kit de tratamento de imagens em Preto genuíno Xerox, Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B625 (150.000 páginas) ⁶	013R00699	013R00699
Acessórios opcionais		
Bandeja para 550 folhas	097N02445	
Bandeja para 2.100 folhas	097N02446	
Disco rígido de 500 GB ou mais	097N02443	
Adaptador de rede sem fio	097N02444	
Suporte da impressora	097S05244	
Base de rodízios	097N02447	
Suporte ajustável	497N07994	

* América do Norte (NA): EUA, Canadá
e Europa (XE): Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, Bélgica, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Islândia, Luxemburgo, Áustria, Suíça, Portugal, Irlanda, Andorra, Açores, Córsega, Groenlândia, Islândia, Lichtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino

** Disponível somente na América do Norte

¹ Declarado de acordo com a ISO/IEC 24734.
² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.
³ Adaptador de rede sem fio é necessário para iBeacon.
⁴ As capacidades de papel baseiam-se em material de 75 g/m² (20 lb); as capacidades podem variar de acordo com materiais de gramaturas diferentes.
⁵ Média de páginas padrão. Declarado de acordo com a ISO/IEC 19752. O rendimento do toner pode variar devido a vários fatores, incluindo, mas não se limitando a, cobertura da área da imagem, conteúdo da imagem, tamanho do papel, orientação do papel, modo de execução, tipos de aplicativos, volumes de impressão mensais e ajustes da qualidade da imagem.
⁶ O rendimento médio do cartucho baseia-se em uma tiragem de 5 páginas de 8,5 x 11 pol./A4 ABL.
⁷ Requer disco rígido de 500 GB ou mais.
⁸ Não disponível em todas as regiões.
⁹ Gramatura: 60 a 203 g/m²/16 a 47 lb Bond.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox® Green World Alliance®. Visite www.xerox.com/pt-br/sobre-nos/reciclagem.

Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes.