


## TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO MULTIMIDIA MULTIFUNÇÃO

MODELO	TGIII
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	MARCA: TICKET GAMES, MODELO: TGIII 100/240V C.A. - 50/60HZ 3.5A COM IMPRESSÃO DE PAPEL ACOPLADA E DISPLAY, CPU INTEL i3 4GB RAM SATA 32GB / PSU: 400W - SEM SOFTWARE
DESTINAÇÃO / USO / FINALIDADE	OS EQUIPAMENTOS SÃO FLEXÍVEIS E SERÃO CUSTOMIZADOS E PODE SER ADAPTÁVEL E SER UTILIZADOS PARA DIVERSOS FINS, A DEPENDER DO CLIENTE QUE INCLUIRÁ SEU SOFTWARE NO SISTEMA PARA OPERAÇÃO, PORTANTO O TERMINAL DE AUTOGESTÃO PODERÁ SER UTILIZADO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PELOS USUÁRIOS PARA POR EXEMPLO: REALIZAR COMPRAS, PAGAR IMPOSTOS, COBRAR SERVIÇOS, RECARREGAR CELULARES, GERANDO IMPRESSÃO DE TICKETS DE ATENDIMENTO, VOUCHERS, CHECK-OUT E OUTROS.
PESOS / DIMENSÕES UNITÁRIAS	596 x 359 x 985mm Peso Bruto (Kgs): 62 Peso Líquido (Kgs): 46
NCM/HS CODE	8470.90.90
ORIGEM	TAIWAN
DESENHO	 <p><b>DIMENSIONES</b> Medidas expresadas en milímetros</p> <p>596</p> <p>359</p> <p>985</p> <p>596</p> <p>359</p>

**FOTO**



# EQUIPO TERMINAL Modelo TGIII Multiuso

Terminais de autogestão e consulta

Pagamento de impostos

Pagamento de serviços

Recarga de celulares

Recarga de Vale-Transporte

**Apto para:** Bancos, pontos de informação turística, Shoppings, PDV's, pontos de atendimento geral, etc.

*é versátil, económico e simples.  
É uma solução efetiva e flexível  
em sistemas de autoatendimento e consulta*

## PRINCIPAIS RECURSOS

### GERAIS

- Estrutura metálica antifurto
- Design ergonômico
- Alto-falantes
- Cassete de Impressão segura antifurto
- Tela
- Leitor de Cartão antifurto
- Luzes indicadoras
- Chaves de controle


## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### GERAIS


- Grau de proteção IP12
- Processador core i3 – 3240 @3.4GHz
- Placa mãe dedicada
- Memória RAM 4Gb
- HD SATA DOM 32Gb
- Placa de vídeo Intel integrada
- Saída de vídeo VGA, DVI e LBDS
- 6 Conexões USB
- 2 Conectores SATA
- Monitor ELO ET1940L (display)
- Cabeça de impressão térmica 220mm/s
- Tensão 100-240V
- Frequência 50 – 60Hz
- Potência 110w com fonte PSU 400w
- Isolamento classe padrão
- 1 MSR leitor de cartão

### Dimensões

Frente



Perfil



*Design inovador e funcional.  
Estrutura metálica antifurto  
e de alta resistência.*