

Alcon Services

Número identificador do item	300027243R
Nome	DISPLAY NGENUITY 4K FSN
Item	DISPLAY ASSY, 4K FSN, REFURBISHED
Fabricante	FORESEESON KOREA
Modelo	300027243R
Descrição	300027243R - Monitor de vídeo, de 55 polegadas, tecnologia OLED, capaz de ser conectado em máquina automática de processamento de dados, próprio para ser utilizado com esta máquina, para apresentação de informações cirúrgicas e com retroiluminação de LED. Concebido para ser utilizado com equipamento NGENUITY.
Painel	55 polegadas OLED
Resolução maxima	3840 x 2160 pixel
Relação de visualização	16 : 9
Area ativa	1209,6 (A)mm x 680,4 (V)mm
Tamanho de pixel (mm)	0.315 x 0.315
Tempo de resposta (tipica)	1 ms (tipico G to G)
No de cores do ecran	1.07 mil milhoes de cores
Brilho (tipico)	430 cd/m2 (2D) 130 cd/m2 (3D)
Relação de contraste (tipica)	130,000 : 1
Angulo de visualização	R/L 120°, U/D 120°
Sinal de entrada	1 x HDMI 2.0 2 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (link unico)
Sinal de saida	1 x DVI (link unico) 1 x DP 1.2 (SST)
Fonte de alimentação	SMPS (CA 90 ~270V)
Consumo de energia	220W max
Dimensoes da Unidade	1268.5(W) x 753.3(H) x 84(D) mm 49.94(W) x 29.66(H) x 3.31(D) polegadas

Dimensões da embalagem	1450(W) x 930(H) x 305(D) mm 57.09(W) x 36.61(H) x 12(D) polegadas
Latência	29.4 ms
Peso	21.69 kg, 47.82 lbs. (monitor) 34.69 kg, 76.48 lbs. (pacote de envio)

Gestão de Alimentação

Estado	Sinal LED	Consumo de energia		
		FM-A5502DC	FM-C5501DV FM-C5501DG	FM-D5801DV FM-D5802DV
Modo normal	Desligado	≤ 220W	≤ 210W	≤ 280W
Modo em espera	Intermitente	≤ 60W	≤ 50W	≤ 40W
OSD desligado	Constante	≤ 15W	≤ 18W	≤ 5W
CC desligada	Desligado	≤ 0.5W	≤ 0.5W	≤ 0.5W


Tabela de Sinais Padrão

Resolução	Informação de temporização			Fonte de sinal			
	H-Freq (KHz)	V-Freq (Hz)	Clock (MHz)	DP	HDMI	DVI	DVI (Dual-link)
800 x 600 @56Hz	35.16	56.25	36.00	•	•	•	•
800 x 600 @60Hz	37.88	60.32	40.00	•	•	•	•
800 x 600 @72Hz	48.08	72.19	50.00	•	•	•	•
800 x 600 @75Hz	46.88	75.00	49.50	•	•	•	•
800 x 600 @85Hz	53.67	85.06	56.25	•	•	•	•
1024 x 768 @60Hz	48.36	60.00	65.00	•	•	•	•
1024 x 768 @70Hz	56.48	70.07	75.00	•	•	•	•
1024 x 768 @75Hz	60.02	75.03	78.75	•	•	•	•
1024 x 768 @85Hz	68.68	85.00	94.50	•	•	•	•
1152 x 864 @75Hz	67.50	75.00	108.00	•	•	•	•
1280 x 960 @60Hz	60.00	60.00	108.00	•	•	•	•
1280 x 960 @85Hz	85.94	85.00	148.50	•	•	•	•
1280 x 1024 @60Hz	63.98	60.02	108.50	•	•	•	•
1280 x 1024 @75Hz	79.98	75.02	135.00	•	•	•	•
1280 x 1024 @85Hz	91.15	85.02	157.50	•	•	•	•
720p @50Hz	37.50	50.00	74.25	•	•	•	•
720p @59.94	44.96	59.94	74.176	•	•	•	•
720p @60Hz	45.00	60.00	74.25	•	•	•	•
1080i @50Hz	28.13	50.00	74.25				•
1080i @59.94Hz	33.72	59.94	74.167				•
1080P @50Hz	56.25	50.00	148.50	•	•	•	•
1080P @59.94Hz	67.43	59.94	148.352	•	•	•	•
1080P @60Hz	67.50	60.00	148.5	•	•	•	•
1920 x 2160 @60Hz	133.29	59.99	277.25	•	•		•
3840 x 2160 @30Hz	67.50	30.00	297.00	•	•		•*
3840x2160 @50Hz	112.50	50.00	594.00	•	•		•*
3840 x 2160 @59.94Hz	134.87	59.94	593.407	•	•		•*
3840 x 2160 @60Hz	135.00	60.00	594.00	•	•		•*

* Modo DVI dual-link somente. DVI dual-link está disponível apenas no FM-C5501DV, FM-D5801DV, FM-D5802DV.

Foto/Desenho do item:

Dimensão de 55" FM-A5502DC



Conector de monitor de 55" FM-A5502DC




Foto real do item:

Monitor

