

## ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO CP-6851-3PCC-K9=

---

Aparelho telefonico Cisco 6851 por fio, para sistema MPP, cinza, com viva voz



Produto	Descrição do Produto
CP-6851-3PCC-K9=	Aparelho telefônico Cisco 6851

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: CP-6851-3PCC-K9=**

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS:**

- TELEFONE IP MULTIPLATAFORMA SÉRIE 6800
- SUPORTE A CODECS G.711, G.722, G.729A/G.729AB, OPUS
- COMPATÍVEL COM PROTOCOLOS SIP E SCCP
- SUPORTE A POE (IEEE 802.3af)

### **POTÊNCIA:**

- CONSUMO DE ENERGIA: CLASSE 3 POE (IEEE 802.3af)
- VOLTAGEM: 48 VDC (POE)

### **DIMENSÕES:**

- 21,6 cm (A) x 21,6 cm (L) x 5,6 cm (P)

### **AMBIENTE:**

- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C
- UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO: 10% A 90% (SEM CONDENSAÇÃO)

### **SEGURANÇA:**

- UL 60950 SEGUNDA EDIÇÃO
- EN 60950 SEGUNDA EDIÇÃO
- IEC 60950 SEGUNDA EDIÇÃO
- AS/NZS 60950
- FCC PARTE 15 CLASSE B
- CE MARKING

**EMC (PADRÕES):**

- FCC PARTE 15 (CFR 47) CLASSE B
- EN 55032 (CISPR 32) CLASSE B
- EN 55024 (CISPR 24)
- ICES-003 CLASSE B
- AS/NZS CISPR 32:2015 CLASSE B