

Credo Cube®

Soluções em Embalagens Térmicas



Credo Série 4

Temperatura
2 - 8° (35 - 46°F)

Duração
24 - 168 horas

Volume
2 - 96 L

Pallet inteiro e Meio Pallet

Credo Série 22

Temperatura
15 - 25°C (59 - 77°F)

Duração
24 - 168 horas

Volume
2 - 96 L

Pallet inteiro e Meio Pallet

Por que escolher Credo?

Protege e transporta com segurança materiais sensíveis a variação de temperatura.

DEIX-NOS SABER suas necessidades e nós recomendaremos uma embalagem térmica Credo que atenda a dimensão de sua carga, peso, requerimentos de duração e temperatura que irão reduzir o risco de seu transporte.

Reduza o treinamento da equipe para embalar e os custos gerais de distribuição.

Montagem fácil e rápida em qualquer época do ano com poucos componentes e um design modular flexível que permite uma menor necessidade de espaço para armazenamento.

Possibilita maior retorno de seu investimento.

As duráveis e reutilizáveis embalagens Credo trazem um menor custo por uso e maior capacidade de carga.

Credo Séries 20M

Temperatura
Abaixo de -18°C (Sub -0.4°F)

Duração
48 - 120 horas

Volume
3 - 96 L

Pallet inteiro e Meio Pallet

Credo Série 50M

Temperatura
Abaixo de -40°C (-40°F)

Duração
72 - 120 horas

Volume
4 - 96 L

Crēdo®
THERMAL PACKAGING SOLUTIONS



Credo Cube®

Soluções em Embalagens Térmicas



Credo Série 4 (2°C - 8°C)

Nome da Embalagem	Dimensões Internas (polegadas)	Dimensões Externas (polegadas)	Peso da Tara (lbs.)	ISTA 7D Summer Performance	ISTA 7D Winter Performance	Volume (litros)
224 Kraft	6 x 5 x 4.25	12.25 x 11 x 11.25	9.0	29.17	126.17+	2
248 EMT	6 x 5 x 4.25	9.25 x 8.25 x 8	7.2	45.08	67.58	2
272	6 x 5 x 4.25	10.875 x 9.875 x 9.5	9.8	74.75	121.58	2
3120	5.1 x 5.1 x 5.1	12.5 x 10.5 x 10.75	12.7	93.97	161.17	3
496	5.9 x 5.9 x 5.9	12.5 x 10.5 x 10.75	11.0	65.25	146.03	4
896	11.1 x 6.5 x 6.5	17.5 x 11.375 x 11.5	16.6	76.86	146.08	8
10120	8.5 x 8.5 x 8.5	15 x 13 x 13.5	24.0	104.72	147+	10
1296	8.9 x 8.9 x 8.9	15 x 13 x 13.5	21.8	94.86	146.03	12
1696	10 x 10 x 10	16.5 x 14.63 x 15	25.0	88.17	145.33	16
2896	12 x 12 x 12	18 x 16.5 x 17	35.2	103.22	146.03	28
4296	18 x 12 x 12	24 x 16.25 x 16.625	44.2	115.92	120+	42
5696	15 x 15 x 15	21 x 19.5 x 19.75 30	54.3	104.72	120+	56
9696 Kraft	18 x 18 x 18	x 25.75 x 28	84.0	106.08	X	96
2"VIP (Nested)						
2168	6 x 5 4.25	18.5 x 14.5 x 13	37.0	168+	168+	2
4120	5.9 x 5.9 x 5.9	15 x 13 x 13.5 17.0 x	17.4	105.0	147.25	4
1248	8.9 x 8.9 x 8.9	15.25 x 16.25 18 x	20.6	43.17	144+	12
12168	8.9 x 8.9 x 8.9	16.5 x 17	31.8	169.92	170+	12
16168	10 x 10 x 10	18.5 x 16.75 x 16.125	32.2	166.08	185.33	16
28168	12 x 12 x 12	21 x 19.5 x 19.75	50.2	167.08	171.00+	28

Credo Série 22 (15°C - 25°C)

Nome da Embalagem	Dimensões Internas (polegadas)	Dimensões Externas (polegadas)	Peso da Tara (lbs.)	ISTA 7D Summer Performance	ISTA 7D Winter Performance	Volume (litros)
3120	5.1 x 5.1 x 5.1	12.5 x 10.5 x 10.75	12.5	136.14	74.64	3
496	5.9 x 5.9 x 5.9	12.5 x 10.5 x 10.75	11.2	108.75	47.92	4
10120	8.35 x 8.35 x 8.35	15 x 13 x 13.5	23.5	121.00	122.75	
1296	8.9 x 8.9 x 8.9	17 x 15.25 x 16.25	20.6	77.42	34.42	12
1296	8.9 x 8.9 x 8.9	15 x 13 x 13.5	20.5	100+	76.92	12
1696	10 x 10 x 10	16.5 x 14.63 x 15.0	25.0	122.67	141.67	16
2896	12 x 12 x 12	18 x 16.5 x 17	35.4	136.17	69.08	28
5696	15 x 15 x 15	21 x 19.5 x 19.75	56.0	128	60.08	56
9696 Kraft	18 x 18 x 18	30 x 25.75 x 28	84.0	X	X	96
10120	8.5 x 8.5 x 8.5	15 x 13 x 13.5	25.0	120.0	103.0	10
2"VIP (Nested)						
4168	5.9 x 5.9 x 5.9	15 x 13 x 13.5	17.4	164.00	96.25	4
12168	8.9 x 8.9 x 8.9	18 x 16.5 x 17	31.0	192.42	132.75	12
16168	10 x 10 x 10	18.5 x 16.75 x 17.125	32.1	101.08	129.93	16
28168	12 x 12 x 12	21 x 19.5 x 19.75	50.24	167.08	170	28
56168	15 x 15 x 15	26.5 x 26.5 x 26	105.2	192.58	121.17	56

Credo Série 50M (Sub -40°C)

Nome da Embalagem	Dimensões Internas (polegadas)	Dimensões Externas (polegadas)	Peso da Tara (lbs.)	ISTA 7D Summer Performance	Volume (litros)
9672	18 x 18 x 18	26.5 x 26.5 x 25.25	124	88.58	X
2"VIP (Nested)					
496	5.9 x 5.9 x 5.9	15 x 13 x 13.5	20.4	82.58	X
1296	8.9 x 8.9 x 8.9	18 x 16.5 x 17	38.0	96+	12
1696	10 x 10 x 10	18.5 x 16.75 x 17.125	42.0	78.58	16
2896	12 x 12 x 12	21 x 19.5 x 19.75	58.8	102.42	28
5696	15 x 15 x 15	27 x 27 x 26	121.0	143.58	56

Credo Série 20M (Sub -18°C)

Nome da Embalagem	Dimensões Internas (polegadas)	Dimensões Externas (polegadas)	Peso da Tara (lbs.)	ISTA 7D Summer Performance	Volume (litros)
396	5.1 x 5.1 x 5.1		14.8	72.09	3
472	5.9 x 5.9 x 5.9	12.5 x 10.5 x 10.75	13.4	64.92	4
872	11.1 x 6.5 x 6.5	12.5 x 10.5 x 10.75	17.4		
1096	8.5 x 8.5 x 8.5	17.5 x 11.375 x 11.5	30.0	108.22	10
1296	8.9 x 8.9 x 8.9	15 x 13 x 13.5	27.0	101.03	12
1696	10 x 10 x 10	15 x 13.75 x 13.5	30.0	95.33	16
2896	12 x 12 x 12	16.5 x 14 x 14.15	42.2	94.08	28
4296	18 x 12 x 12	18 x 16.5 x 17	57.6	103.61	X
5696	15 x 15 x 15	24 x 16.25 x 16.6	66.6	122.83	56
9696 Kraft	18 x 18 x 18	21 x 19.5 x 19.75	102.0	X	96
2"VIP (Nested)		27 x 27 x 26			
496	5.9 x 5.9 x 5.9		21.4	115.78	4
12168	8.9 x 8.9 x 8.9	15 x 13 x 13.5	34.6	155.33	12
16168	10 x 10 x 10	18 x 16.5 x 17	41.4	168.17	16
28168	12 x 12 x 12.	18.5 x 16.75 x 17.125	58.6	183.58	28
56168	15 x 15 x 15	21 x 19.5 x 19.75	116.8	168.08	56
		26.5 x 26.5 x 26			

"O valor das embalagens Credo é insignificante comparado ao valor que ela agrega aos meus clientes. Nesse negócio, confiabilidade é tudo. Nós não podemos substituir o tempo. Nós não podemos permitir que uma carga saia fora da temperatura. Eu sei que as cargas chegarão intactas e na temperatura correta. É difícil colocar um preço na sensação de dormir com a cabeça tranquila, e as embalagens Credo propiciam isso".

– Diretor de Operações da CSM

Golden Hour, TIC, Credo, Credo CUBE, Credo PRO ENVISION, Credo XTREME, Credo DuraCUBE, Credo PROMED, Chronos Advance, Sherpa Systems and CoolPall Vertos são marcas registradas da Pelican Products, Inc., sua matriz, subsidiárias e/ou afiliadas.

ISO9001-2008 Certificatio
ISO14001-2004 Certificatio
OHASA18001-2007 Certificatio
ISO17025-2005 Certificatio

