

# HP PageWide MFD Color Gerenciado P77940dn



Uma nova era de cor de baixo custo, alta produtividade e maior segurança 1



MFDs e impressoras gerenciados pela HP são otimizados para ambientes gerenciados. Oferecendo volumes mensais de páginas maiores e menos intervenções, este portfólio de produtos pode ajudar a reduzir custos de impressão e cópia. Consulte o Revendedor autorizado da HP para detalhes.

Impressora com segurança dinâmica ativada. Destina-se apenas ao uso com cartuchos que possuam chip original HP. Cartuchos com chip não-HP podem não funcionar, e os que funcionam hoje podem não funcionar no futuro. Saiba mais em: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

## Impressão colorida acessível para todo escritório

- Conte com valor duradouro. Obtenha os resultados que espera para um custo por página em cor significativamente baixo.
- Imprima ainda mais rápido – e economize ainda mais por página – ao definir esta impressora para o modo Escritório Geral.<sup>2</sup>
- Ajude a manter os custos de energia baixos com o MFD mais eficiente de sua classe.<sup>3</sup>

## Interrupções mínimas. Tempo de funcionamento máximo.

- Minimize interrupções com um MFD PageWide projetado para menos manutenção que os concorrentes a laser.<sup>4</sup>
- Velocidades de impressão até 50% mais rápidas que os concorrentes – até 60 ppm em cor e preto/branco.<sup>5</sup>
- Imprima arquivos do Microsoft Word e PowerPoint com uma porta USB que reconhece rapidamente, formata e imprime.<sup>6</sup>
- Equipe este MFD HP PageWide com uma variedade de acessórios para atender às necessidades do seu escritório.

## A impressão mais segura do mundo<sup>1</sup>

- Um conjunto de recursos de segurança integrados ajuda a proteger sua impressora de se tornar ponto de entrada para ataques.
- Proteja informações no MFP e em trânsito pela rede.<sup>7</sup>
- Monitore a atividade para detectar e impedir ataques, e reinicie automaticamente com detecção de intrusão em tempo de execução.
- A lista branca verifica o firmware durante a inicialização para garantir que seja autêntico, código bom – digitalmente assinado pela HP.

## Projetado com o meio ambiente em mente

- Conserve recursos com o HP PageWide – projetado para consumir menos energia do que qualquer MFD a laser de sua classe.<sup>3</sup>
- Este MFD atende padrões rigorosos de salas limpas ISO classe 5 – perfeito para ambientes sensíveis.
- Ajude a reduzir seu impacto. Conte com reciclagem fácil de cartuchos sem custo através do HP Planet Partners.<sup>8</sup>
- Mantenha o ruído no mínimo com um MFD projetado para ser silencioso. Coloque-o perto das pessoas sem atrapalhar o trabalho.



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color.

## Passeio pelo produto

### Conheça o HP PageWide Managed Color MFP P77940dn

1. 20,3 cm (8,0 polegadas) tela sensível ao toque colorida com giro
2. Bolso de Integração de Hardware
3. Porta USB de fácil acesso
4. Bandeja multifuncional de 100 folhas 1 suporta mídia de até 305 x 457 mm (12 x 18 polegadas)
5. Bandeja de 550 folhas 2 suporta mídia de até 297 x 432 mm (11,7 x 17 polegadas)
6. ADF de 100 folhas com digitalização dupla passagem, simples, suporta mídia de até 297 x 432 mm (11,7 x 17 polegadas)
7. Scanner de vidro liso lida com folhas de até 297 x 432 mm (11,7 x 17 polegadas)
8. Caixa de saída de 500 folhas
9. Acesso pela porta frontal às cartuchos de tinta
10. Impressão automática frente e verso
11. USB de alta velocidade 2.0; 2 USB Host 2.0 (para conexões de terceiros); 1 Ethernet Gigabit 10/100/1000; Fax opcional



## Acessórios, Suprimentos e Suporte

<b>Acessórios</b>	P1V16A Bandeja de Papel PageWide de 550 folhas
	P1V17A Bandeja de Papel PageWide de 550 folhas e Armário
	P1V18A Bandeja de Papel PageWide de 3x550 folhas e Suporte
	P1V19A Bandeja de Papel PageWide de 4000 folhas e Suporte de Alta Capacidade
	B5L29A Disco Rígido Seguro de Alto Desempenho HP
	B5L28A Portas USB Internas HP
	E5K48A HP 1 GB x32 144-pin (800 MHz) DDR3 SODIMM
	J8031A HP Jetdirect 2900nw Servidor de Impressão
	J8030A HP Jetdirect 3000w Acessório NFC/Wireless
	CC487A HP LaserJet MFP Acessório de Fax Analógico 500
<b>Suprimentos</b>	X4D19AC HP 991AC Cartucho PageWide Preto (20.000 páginas)
	X4D10AC HP 991AC Ciano Cartucho PageWide (16.000 páginas)
	X4D13AC HP 991AC Magenta Cartucho PageWide (16.000 páginas)
	X4D16AC HP 991AC Amarelo Cartucho PageWide (16.000 páginas)
<b>Serviço e suporte</b>	U9VX8E HP 1 ano de Próximo Dia útil com Retenção de Mídia Defeituosa para PageWide MFP P779xx Serviços Gerenciados
	U9VX9E HP 3 anos de Próximo Dia útil com Retenção de Mídia Defeituosa para PageWide MFP P779xx Serviços Gerenciados
	U9VY0E HP 4 anos de Próximo Dia útil com Retenção de Mídia Defeituosa para PageWide MFP P779xx Serviços Gerenciados
	U9VY1E HP 5 anos de Próximo Dia útil com Retenção de Mídia Defeituosa para PageWide MFP P779xx Serviços Gerenciados
	U9VY9PE HP 1 ano Pós-Garantia Próximo Dia útil com Retenção de Mídia Defeituosa para PageWide MFP P779xx Serviços Gerenciados
	U9VZ0PE HP 2 anos Pós-Garantia Próximo Dia útil com Retenção de Mídia Defeituosa para PageWide MFP P779xx Serviços Gerenciados

Especificações técnicas

Modelo	HP PageWide Gerenciado Color MFP P77940dn
Número do produto	Y3Z61A
Funções	Imprimir, copiar, digitalizar, fax (opcional)
Painel de controle	Display gráfico colorido de 20,3 cm (8,0 pol) (CGD) com touchscreen IR, tela giratória (ângulo ajustável), botão Iniciar iluminado (para retorno rápido ao menu Início), porta USB 2.0 de alta velocidade, Pocket de Integração de Hardware
Imprimir	
Tecnologia de impressão	Tecnologia HP PageWide com tintas pigmentadas
Velocidade de impressão1	Preto (A4, ISO): até 40 ppm; Cor (A4, ISO): até 40 ppm; Preto (A4, duplex): até 28 ppm; Cor (A4, duplex): até 28 ppm; Preto (Geral Office): Até 60 ppm; Cor (Office Geral): Até 60 ppm
Primeira página saindo2	Preto (A4, pronto): tão rápido quanto 8 seg; Cor (A4, pronto): tão rápido quanto 8,3 seg; Preto (A4, inativo): tão rápido quanto 10,5 seg; Cor (A4, inativo): tão rápido quanto 10,5 seg
Resolução de impressão	Preto (melhor): Até 1200 x 1200 dpi otimizados a partir de 600 x 600 dpi de entrada (em Não especificado, Plain, HP Premium Presentation Matte e HP Brochure Matte); Cor (melhor): Até 2400 x 1200 dpi otimizados a partir de 600 x 600 dpi de entrada (em HP Advanced Photo Papers); Tecnologia: HP PageWide Tecnologia até 1200 x 1200 dpi otimizados a partir de 600 x 600 dpi de entrada
Frequência de uso mensal3	Até 150,000 páginas (A4); Volume mensal recomendado4: 2.500 a 30.000
Recursos de software inteligente da impressora	Módulo de Plataforma Confiável HP; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; HP ePrint; Apple AirPrint™; tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; HP Controle de Acesso à Cor; HP EasyColour; Impressão USB voltada para frente; Armazenar trabalhos; Visualização de impressão; Impressão duplex automática; Imprimir várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16); Classificação; Impressão de livretos; Páginas de capa; Seleção de bandeja; Escala; Orientação retrato/pantalla; Tons de cinza de alta qualidade e Preto Apenas tinta; Modos de impressão dpi para Escritório/Geral/Profissional/Apresentação; Opcional: sem fio
Linguagens de impressão padrão	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulação HP Postscript 3, PjL, JPEG, PCLM
Área de impressão	Margenes de impressão: Topo: 4,23 mm, Base: 4,23 mm, Esquerda: 4,23 mm, Direita: 4,23 mm
Impressão sem borda	Não
Número de cartuchos de impressão	4 (1 de cada preto, ciano, magenta, amarelo)
Suporte a multitarefa	Sim
Compatibilidade de cartão de memória	eMMC de estado sólido (SSD) para o sistema operacional da impressora e armazenamento de trabalhos.
Impressão duplex	Automático (padrão); Manual (suporte do driver fornecido)
Copiar	
Velocidade de cópia5	Preto (A4, ISO): Até 40 cpm; Colorido (A4, ISO): Até 40 cpm
Especificações do copiador	Cópia duplex, escalabilidade, ajustes de imagem (escuridão, contraste, limpeza de fundo, nitidez), N-apa, N ou Z-ordenação, orientação de conteúdo, colação, livreto, digitalização de ID, construção de trabalho, ponta a ponta, armazenamento do trabalho; Número máximo de cópias: até 9999 cópias; Reduzir/Aumentar: 25 a 400%
Recursos de software inteligente do copiador	Auto escala; Reduzir/aumentar a partir da tela do scanner (25 a 400 por cento); Colação; Detecção automática de cor; Cópia duplex; Ajustes de imagem (escuridão, limpeza de fundo, nitidez); Construção de trabalho
Digitalizar	
Velocidade de digitalização	Normal (A4): Até 50 ipm (monocromático e colorido); Duplex (A4): Até 35 ipm (monocromático e colorido)
Especificações do scanner	Tipo de scanner: Flatbed, ADF Tecnologia de digitalização: Sensor de Imagem de Contato (CIS); Modos de entrada: Aplicações do painel frontal: Copiar, Digitalizar para E-mail com LDAP localização de endereço de e-mail, Digitalizar para Pasta de Rede, Digitalizar para USB, Digitalizar para Sharepoint. Aplicações cliente: EWS, HP Scan App; Digitalização duplex de ADF: Sim; Tamanho máximo de digitalização (mesa plana, ADF): 297 x 432 mm; Resolução óptica de digitalização: Até 600 ppi
Recursos Avançados do Scanner	Otimizar texto/imagem; Ajustes de imagem; Construção de trabalho; Configuração de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática de cor; Apagamento de borda; Notificação de trabalho; Supressão de página em branco; Ajustes rápidos da HP; Digitalizar e salvar em destinos: pasta de rede, FTP, Sharepoint, pen drive USB, e-mail; Veja seção de software para mais detalhes.
Área legível	Tamanho máximo de mídia (mesa plana): 297 x 432 mm; Tamanho mínimo de mídia (ADF): 101 x 152 mm; Tamanho máximo de mídia (ADF): 297 x 864 mm
Profundidade de bits/ Níveis de escala de cinza	24 bits / 256
Envio digital	Padrão: Digitalizar para E-mail com pesquisa de endereço LDAP; Digitalizar para Pasta de Rede; Digitalizar para USB; Digitalizar para Sharepoint; Digitalizar para FTP; Enviar para Fax LAN; Enviar para Fax pela Internet; Controle de Acesso à Cor; Autorização e autenticação nativas; Conjuntos Rápidos; Cópia duplex; Escalabilidade; Ajustes de imagem (escuridão, contraste, limpeza de fundo, nitidez); N-ú, N ou Z-ordenação; Orientação do conteúdo; Colação; Folheto; Digitalização de ID; Construção do trabalho; Borda a borda; Armazenamento de trabalho
Fax	
Fax	Opcional, 33,6 kbps
Especificações de fax	Memória de fax6: Até 500 páginas (preto e branco); Resolução de fax: Padrão: 204 x 98 dpi; Finos: 204 x 196 dpi; Discagem rápida: Até 1000 números (cada um com 210 destinos);
Recursos de software de fax inteligente	Faxes armazenados; Arquivamento de fax; Encaminhamento de fax; Ajuste ao tamanho; Agenda de endereços de fax; Fax via LAN/Internet; Confirmação de número de fax; Agendamento de fax para feriados
Velocidade do processador	1,2 GHz
Conectividade	
Padrão	2 Host USB 2.0 Hi-Speed; 1 Dispositivo USB 2.0 Hi-Speed; 1 rede Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-T; 1 Pochette de Integração de Hardware
Sem fio	Opcional, ativado com a compra de um acessório de hardware
Capacidade de impressão móvel	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Protocolos de rede suportados	IPv4/IPv6: Compatível com Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Porta 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Capacidades de rede	Via servidor de impressão Ethernet HP Jetdirect integrado (padrão) suporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; suporte 802.3az (EEE) em Fast Ethernet e Ethernet gigabit; IPsec (padrão)
Memória	Padrão: 2816 MB – Total do sistema padrão; 1280 MB no Formatter; 1024 MB no SCB; 512 MB no ECB; Máximo: 3584 MB – Total do sistema Padrão; 2048 MB no Formatter (com DIMM de 1024 MB); 1024 MB no SCB; 512 MB no ECB

Modelo	HP PageWide Managed Color MFP P77940dn
Número do produto	Y3Z61A
Manuseio de papel	
Número de bandejas de papel	Padrão: 2; Máximo: Até 5
Tamanho do papel	Suportado (métrico): RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Ofício 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; 16K: 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R; Executive - R; A5 - R; 16K: 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; mídias de tamanho personalizado; Envelopes; Envelope B5; Envelope #10; Envelope C5; Envelope #9; Envelope DL; Envelope Monarch; Envelope C6; Cartões; cartão índice A6; mídias de tamanho personalizado; mídia fotográfica; 10 x 15 cm
Manuseio de mídia	Entrada padrão: Bandeja de entrada universal de 550 folhas; bandeja multifuncional de 100 folhas Saída padrão: Bandeja de saída face-down de 500 folhas Entrada opcional: Bandeja opcional de 550 folhas; carrinho opcional com bandeja integrada de 550 folhas; carrinho opcional com 3 bandejas integradas de 550 folhas; carrinho opcional com bandejas integradas de 2.000 folhas
Gramatura da mídia7	Bandeja 1: 60-220 gsm, apenas papel fotográfico de 300 gsm; Bandejas 2-5: 60-220 gsm; bandejas HCI 3 e 4: 60-220 gsm
Capacidade de entrada	Padrão: Até 550 folhas - Bandeja tandem; Até 100 folhas - Bandeja MP Máximo: Até 4.000 + 550 + 100 folhas
Capacidade de saída	Padrão: Até 500 folhas Envelopes: Até 50 envelopes Transparências: Nenhuma Etiquetas: Até 200 folhas Cartões: Até 200 cartões Máximo: Até 500 folhas
Sistemas operacionais compatíveis	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 todas as edições 32/64 bits (excluindo RT OS para tablets), Windows 7 todas as edições 32/64 bits, Windows 8/8.1 todas as edições 32/64 bits (excluindo RT OS para tablets), Windows Vista todas as edições 32 bits (Home Basic, Premium, Profissional, etc.), edições Windows XP SP3 de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.)
Requisitos mínimos do sistema Windows	Windows® 10, 8.1, 8, 7: processador 1 GHz de 32/64 bits, 2 GB de espaço rígido disponível, unidade CD-ROM/DVD ou conexão à Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: processador de 800 MHz (somente 32 bits), 2 GB de espaço rígido disponível, unidade CD-ROM/DVD ou Internet conexão, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou superior (somente 32 bits): compatível com qualquer Intel® Pentium® II, Celeron® ou 233 MHz processador, 850 MB de espaço rígido disponível, unidade CD-ROM/DVD ou conexão à Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8; Mac: Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, mínimo 1.2 GB de espaço rígido disponível; Internet necessária; porta USB
Software incluso	Experiência de Dispositivo HP (DXP), driver de impressão HP PCL 6, Instalador/Desinstalador de Software HP, Tela de Boas-Vindas do Mac OS (direciona os usuários para <a href="http://www.123.HP.com">http://www.123.HP.com</a> ou OS App Source para software de impressora), manuais online
Gerenciamento de Segurança	Autenticação Kerberos; autenticação LDAP; 2000 códigos PIN de usuário; Rede: IPsec/firewall com Certificado, Chave Pre-Compartilhada e Kerberos autenticação, Suporta configuração IPsec WJA-10 Plug-in, autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificados, Controle de Acesso Lista, o Módulo de Plataforma Confiável (TPM) HP vem padrão; Dados: Criptografia de Armazenamento, PDF e Email Criptografados (utiliza criptografia com validação FIPS 140) bibliotecas da Microsoft), Apagar Seguro, SSL/TLS (HTTPS), Credenciais Criptografadas; Dispositivo: fenda de trava de segurança, desativação da porta USB, Segurança HP Gerenciamento: Compatível com HP JetAdvantage Security Manager, Mensagens Syslog de Segurança do Dispositivo processadas e acessíveis em ArcSight e Splunk SIEMs; Para mais configurações de segurança do HP JetAdvantage Security Manager vá para <a href="http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120">http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120</a>
Gerenciamento de Impressora	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web Jetadmin Software; Printer Administrator Resource Kit para HP Universal Print Driver
Dimensões e Peso	
Dimensões da impressora (L x P x A)	Mínimo: 604 x 652 x 664 mm; Máximo: 1270 x 1027 x 946 mm
Dimensões da embalagem (L x P x A)	790 x 760 x 927 mm
Peso da impressora8	66,63 kg
Peso da embalagem	89 kg
Ambiente de operação	Temperatura: 15 a 30°C; Umidade: 30 a 70% RH
Armazenamento	Temperatura: Antes da configuração inicial (Não Purificado): -40 a 60°C; Após a configuração inicial (Purificado): 0 a 60°C. Se armazenado abaixo da temperatura operacional mínima especificada temperatura, a unidade deve aquecer lentamente até atingir a temperatura operacional aprovada (HP recomenda aguardar 24 horas na temperatura operacional aprovada) antes de usar a impressora). Umidade: 10 a 80% RH
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,8 B(A) (Impressão a cores simplex A4 em 41 ppm);
Power9	Requisitos: Tensão de entrada: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz; Consumo: 475 watts (impressão), 32 watts (pronto), 1,4 watts (sleep), 0,2 watts (off); Consumo típico de eletricidade (TEC)2: Energy Star: 1,533 kWh/semana; Blue Angel: 1,548 kWh/semana; Blue Angel (modo sono): 1,40 watts; Alimentação de energia tipo de alimentação: fonte de alimentação interna (integrada)
Recurso de economia de energia tecnologia	Tecnologia HP Auto-on/Auto-off
Certificações	CISPR 22:2008 Classe A; CISPR 32:2012 Classe A; EN 55032:2012 Classe A; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-3-2:2014 Classificado ENERGY STAR®; EPEAT® Gold Conformidade com Blue Angel: Sim, Blue Angel RAL-UZ 205

Modelo	HP PageWide Gerenciado Color MFP P77940dn
Número do produto	Y3Z61A
País de origem	Fabricado na Holanda
Conteúdo da embalagem	HP PW Gerenciado Color MFP P77940dn; Cartuchos de tinta de configuração HP (rendimentos após a configuração 16.000 páginas CMY e 20.000 Preto); Guia de instalação; Suporte folheto; Documentação em CD-ROM; Cabo de alimentação
Garantia	Garantia apenas de peças por 90 dias

Notas de rodapé

- 1 Com base na avaliação da HP das características de segurança publicadas em 2017 de impressoras concorrentes na mesma classe. Apenas a HP oferece uma combinação de recursos de segurança que podem monitorar para detectar e interromper automaticamente um ataque, em seguida auto-validar a integridade do software durante a reinicialização. Para uma lista de impressoras, acesse <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para mais informações: <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.
- 2 Comparação baseada na impressão no modo Profissional.
- 3 Reivindicação de energia baseada em dados TEC relatados em <http://energystar.gov> em fevereiro de 2018. Dados normalizados para determinar a eficiência energética de impressoras a laser coloridas na mesma classe e MFPs com velocidades de impressão entre 20-80 ppm em fevereiro de 2018. Sujeito às configurações do dispositivo. Resultados reais podem variar.
- 4 Alegação de menos peças de serviço com base na análise da HP de impressoras a laser coloridas A3 líderes na mesma classe até fevereiro de 2018; os cálculos usam rendimentos estimados pelo fabricante amplamente disponíveis e/ou publicados para consumíveis de longa duração e assumem 600.000 páginas impressas (usando uma proporção de 60% preto/40% cor). Saiba mais em <http://hp.com/go/pagewideclaims>.
- 5 Comparação de dispositivos HP PageWide A3 com os principais MFPs de tinta/laser coloridos na mesma classe (€2.820-€11.199), e impressoras de função única de tinta/laser coloridas (€1.410-€4.599) até fevereiro de 2018; participação de mercado reportada pela IDC até o 3º trimestre de 2017, excluindo outros produtos HP PageWide. Velocidades PageWide baseadas no modo Escritório Geral e sem incluir a primeira página. Saiba mais em <http://hp.com/go/printerspeeds>.
- 6 A função funciona com Microsoft® Word e PowerPoint® 2003 e posterior. Apenas fontes em língua latina são suportadas.
- 7 Algumas funções podem exigir compra adicional. Pode ser necessário atualizar o pacote de serviço FutureSmart para ativar recursos de segurança. Saiba mais em <http://hp.com/go/printsecurity>.
- 8 A disponibilidade do programa varia. Para mais informações, acesse <http://hp.com/recycle>.

Avisos técnicos de especificações

- 1 As especificações de velocidade foram atualizadas para refletir os métodos de testes da indústria atuais.
- 2 Não é necessário aquecimento ou tempo de aquecimento de fusão.
- 3 O ciclo de serviço é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagem. Esse valor fornece uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet e permite o uso adequado de impressoras e MFPs para satisfazer as demandas de indivíduos ou grupos conectados.
- 4 A HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro do intervalo indicado para o desempenho ótimo do dispositivo, com base em fatores como intervalos de reposição de suprimentos e vida do dispositivo durante um período estendido de garantia.
- 5 As especificações de velocidade foram atualizadas para refletir os métodos de teste da indústria atuais.
- 6 Com base em imagem de teste ITU-T padrão em resolução padrão. Páginas mais complexas ou resolução mais alta levarão mais tempo e usarão mais memória.
- 7 Todas as mídias HP listadas como compatíveis com a impressora no Guia de Compatibilidade de Suprimentos de Impressão PageWide, independentemente do peso, podem ser usadas.
- 8 Com tinta instalada, não há mídia nas bandejas.
- 9 Requisitos de alimentação baseados no país/região onde a impressora é vendida. Não converta tensões de operação. Isso danificará a impressora e anulará a garantia do produto. Valores de consumo de energia e TEC Energy Star normalmente baseados na medição de dispositivo de 115V.



<http://www.hp.com/uk>

O produto pode diferir das imagens mostradas. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para produtos e serviços HP estão estabelecidas nas declarações de garantia expressas que acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser interpretado como garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

