

ORIENTAÇÕES PARA A CONFECÇÃO E A MANUTENÇÃO DE PLACA, PLAQUETA OU ADESIVO DO FCO



1) Instruções para a confecção e a manutenção de placa

As instruções abaixo orientam a confecção das placas indicativas de empreendimentos financiados com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) administrado pelo Ministério da Integração Nacional, pelo Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste (CONDEL/SUDECO) e pelo Banco do Brasil S.A.

Este documento foi desenvolvido em consonância com o “Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras” da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM/PR e será disponibilizado nos sites do Ministério da Integração Nacional, da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste e do Banco do Brasil S.A.

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente manual.

Material: as placas devem ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade.

Localização: as placas devem ser afixadas pelo beneficiário do FCO em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.

Conservação: recomenda-se que as placas devem ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de fruição do FCO.

Modelo da placa: as medidas, cores e demais orientações complementares, devem ser, rigorosamente, aplicadas ao modelo da placa presente no arquivo disponibilizado nos sites da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) e do Banco do Brasil S.A. Neste modelo, as únicas informações que devem ser inseridas são a finalidade, o nome do beneficiário e o valor financiado, observando o mesmo padrão de fonte, tamanho, cor e alinhamento definidos.

Especificações para confecção e manutenção de placa

Padrão geral das placas	
Área Total	Proporção de 8x por 4x.
Área do nome do Fundo (A)	Cor de fundo: verde (<i>Pantone 3425C</i>); Fonte: <i>Signika Bold</i> (caixa alta e baixa); Cor da fonte: branca.
Área de informações do projeto (B)	Cor de fundo: verde (<i>Pantone 370C</i>); Fonte: <i>Signika Regular</i> (caixa alta e baixa); Cor da fonte - amarela (<i>Pantone 116C</i>) e branca;
Espaço entre linhas	1 vez o tamanho do corpo da letra.
Espaço entre letras	O espaçamento entre letras é 20.
Área das assinaturas (C)	Cor de fundo: branca; Alinhamento: centralizado; A denominação “Ministério do” deve estar em <i>Signika Light</i> e o nome do ministério deve estar em <i>Signika Semibold</i> , espaçamento entre letras é -40.

MODELO DE PLACA INDICATIVA



Exemplo de cálculo

Cálculo para o tamanho da placa	Definir a base “X” dividindo a altura estabelecida para placa por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por exemplo: $X=1,8/4 = 0,45 \text{ m}$ $8 \times X = 8 \times 0,45 = 3,60 \text{ m}$
A altura de cada área da placa será assim definida:	
Nome do Fundo	$2x = 0,90\text{m};$
Informações do projeto	$x = 0,45\text{m}$
Logomarcas: - Instituição Financeira; - Sudeco; e - Ministério da Integração Nacional	$x = 0,45\text{m}$

Especificações: Nome do Fundo (A)

Fonte	<i>Signika Bold</i>
Cor da Fonte	Branca
Espaço entre letras	Nenhum
Espaço entre linhas	1,2 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o espaçamento será 60 ($60 \times 1 = 60$).

- Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita e separação central de colunas, de largura $1/2x$. O corpo da fonte para o nome do Fundo será proporcional à largura da área restante.
- Cada linha do nome suporta 17 caracteres (contando os espaços) e o alinhamento deve ser centralizado;
- O nome pode ser distribuído em até duas linhas.

Exceção: no caso de títulos longos que não se encaixem na regra acima, mudar o cálculo para 23 caracteres por linha, até três linhas, mantendo o restante das regras.

Especificações: Informações do projeto (C)

Fonte	<i>Signika Regular</i> para o título e para a informação.
Cor da fonte	Amarela - Pantone 116 C para o título da informação e branca para a informação
Espaço entre letras	Nenhum
Espaço entre linhas	1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 20, o espaçamento será 20 ($20 \times 1 = 20$).
<ul style="list-style-type: none"> - Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita e separação central de colunas, de largura $1/2x$. O corpo da fonte para as informações do projeto será proporcional à largura da área restante. - Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando os espaços), sendo cada coluna composta de até quatro linhas. O alinhamento deve ser feito à esquerda. 	

Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)
Orientações para a Confecção e a Manutenção de Placa, Plaqueta ou Adesivo

Assinaturas e marcas (D)	
Assinatura do Governo Federal	Deverá ter $\frac{1}{2}$ da altura da caixa de assinatura de tamanho “x”, sempre ser centralizada na vertical e alinhada pela esquerda.
Logomarcas: - Instituição Financeira; - Sudeco; e - Ministério da Integração Nacional.	Deverão ser aplicadas na área da logomarca do Governo Federal, seguindo as mesmas orientações de proporção acima, com a diferença do alinhamento pela direita.
A colocação das marcas deve seguir a regra para comunicação do Governo Federal, da direita para a esquerda, observando o grau de envolvimento com a obra.	

MODELO DE PLACA INDICATIVA



2) Instruções para a confecção e afixação de plaquetas ou adesivos

As instruções abaixo orientam a confecção de plaquetas ou adesivos para afixação em máquinas e equipamentos financiados com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) administrado pelo Ministério da Integração Nacional, pelo Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste (CONDEL/SUDECO) e pelo Banco do Brasil S.A.

Material: Para afixação ou adesivação das informações deverá ser usado material plástico (poliestireno) ou as mesmas deverão ser pintadas a óleo ou esmalte, de preferência, material plástico devido a sua durabilidade e qualidade.

Localização: as plaquetas e os adesivos devem ser afixados pelo beneficiário do FCO, nas máquinas e/ou equipamentos, preferencialmente na superfície com melhor visualização.

Conservação: as plaquetas e os adesivos devem ser mantidos em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de fruição do FCO.

Medidas: as plaquetas e os adesivos devem ter 20 cm de largura por 15 cm de altura.

Modelo da plaqueta e adesivo: as medidas, cores e demais orientações complementares, devem ser, rigorosamente, aplicadas ao modelo presente no arquivo disponibilizado nos sites da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) e do Banco do Brasil S.A.

