

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
Superintendência da Zona Franca de Manaus

Pregão Eletrônico № 00012/2021(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.835.661/0001-25 - NM CONFECCOES LTDA

| Item Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|--|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 60 <u>Persiana</u> | Unidade | 11 | R\$ 439,4200 | R\$ 4.829,0000 | 439,0000 |
| Marca: Fastlux Fabricante: Fastlux Modelo / Versão: Persianas alumínio 25mm, horizontal, cor creme, me | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persianas alumínio 25mm, horizontal, cor creme, medidas 1,50 X 1,80 m ² (Largura X Altura), instalada. | | | | | |
| Total do Fornecedor: | | | | | R\$ 4.829,0000 |

05.462.543/0001-44 - EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA

| Item Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 5 <u>Aparelho telefônico</u> | Unidade | 3 | R\$ 314,0800 | R\$ 312,3600 | R\$ 937,0800 |
| Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: TIP 125I | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO TELEFONICO TIP 125I INTELBRAS | | | | | |
| 7 <u>Aparelho telefônico sem fio</u> | Unidade | 3 | R\$ 163,7600 | R\$ 158,9200 | R\$ 476,7600 |
| Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: TS 5120 | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO TS 5120 INTELBRAS | | | | | |
| 8 <u>Aparelho telefônico sem fio</u> | Unidade | 2 | R\$ 163,8100 | R\$ 163,8100 | R\$ 327,6200 |
| Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: TS 5120 | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO TS 5120 INTELBRAS | | | | | |
| 33 <u>Câmera videoconferência</u> | Unidade | 6 | R\$ 218,3200 | R\$ 200,0000 | R\$ 1.200,0000 |
| Marca: LEHMOX Fabricante: LEHMOX Modelo / Versão: LEY-233 | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WEB CAM LEHMOX LEY-233 | | | | | |
| 75 <u>Aparelho telefônico sem fio</u> | Unidade | 3 | R\$ 365,8400 | R\$ 365,8400 | R\$ 1.097,5200 |
| Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: TS 5120 | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO TS 5120 INTELBRAS | | | | | |
| 76 <u>Aparelho telefônico sem fio</u> | Unidade | 2 | R\$ 386,8600 | R\$ 350,0000 | R\$ 700,0000 |
| Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: TS 5120 | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO TS 5120 INTELBRAS | | | | | |
| Total do Fornecedor: | | | | | R\$ 4.738,9800 |

06.957.510/0001-38 - CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA

| Item Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|--|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 69 <u>Quadro branco</u> | Unidade | 2 | R\$ 3.675,0000 | R\$ 3.674,9900 | R\$ 7.349,9800 |
| Marca: CRIARTE Fabricante: CRIARTE Modelo / Versão: CR-1200 | | | | | |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco, material: vidro temperado, acabamento superficial moldura: temperado, cor moldura: branco, largura: 120 cm, comprimento: 300 cm, caracteres

Total do Fornecedor: R\$ 7.349,9800

10.376.569/0001-00 - N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|----------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 34 | <u>Capacímetro digital</u> | Unidade | 5 | R\$ 1.873,0200 | R\$ 1.870,0000 | R\$ 9.350,0000 |

Marca: Politerm / DM-9023

Fabricante: Politerm / DM-9023

Modelo / Versão: DM-9023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacímetro digital portátil, modelo DM 9023, display LCD 3½ dígitos, 9 escalas desde 200pF até 20.000µF, resolução 0,1pF, precisão ±1%, alimentação a bateria 9V, fornecido com cabo de teste e manual de operação.

| | | | | | | |
|----|--|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| 45 | <u>Equipamentos diversos para serviços profissionais</u> | Unidade | 3 | R\$ 1.338,6100 | R\$ 1.330,0000 | R\$ 3.990,0000 |
|----|--|---------|---|----------------|----------------|----------------|

Marca: Politerm / CX-100

Fabricante: Politerm / CX-100

Modelo / Versão: CX-100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trena Eletrônica Digital à Laser de alcance de 0,05 ~ 100m, modelo CX-100, com Bluetooth, sensor de ângulo de 180º, funções: medidas de distância, soma, subtração, cálculo de área e volume, seleção de ponto de referência, medição contínua (máximo e mínimo), medição indireta (Pitágoras), desligamento automático, memória para 30 leituras, indicação de pilha fraca, unidades de medida: metros, polegadas, pés. Proteção IP-54 contra poeira e respingos d'água, atende às normas ISSO: 17025 e ISSO: 16331-1, acompanha manual e estojo protetor. Acompanha Certificado de Calibração rastreado a RBC.

| | | | | | | |
|----|-------------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| 92 | <u>Terrômetro</u> | Unidade | 1 | R\$ 2.255,5200 | R\$ 1.660,0000 | R\$ 1.660,0000 |
|----|-------------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|

Marca: Politerm / POL-36New

Fabricante: Politerm / POL-36New

Modelo / Versão: POL-36New

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Terrômetro digital portátil, modelo POL 36NEW, display LCD 3-¾ dígitos (4000 contagens) com iluminação, faixa de resistência de terra 40 / 400 / 4000 Ohms, tensão de terra AC 400V, memória para 20 registros, Cat. III / 600V, alimentação por pilhas tipo AA, fornecido com 3 cabos de testes (5m, 10m e 20m), 2 estacas auxiliares, garra jacaré, 6 pilhas e bolsa para transporte.

Total do Fornecedor: R\$ 15.000,0000

11.142.525/0001-88 - CLEBER NASCIMENTO DA ROSA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 31 | <u>Câmera fotográfica digital</u> | Unidade | 7 | R\$ 7.506,6700 | R\$ 7.506,6700 | R\$ 52.546,6900 |

Marca: CANON

Fabricante: CANON

Modelo / Versão: T7

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO FOCO MANUAL E AUTOMÁTICO, TIPO VISOR EVF, FORMATO GRAVAÇÃO IMAGEM PADRÃO JPEG E RAW, RESOLUÇÃO MÁXIMA 26 MEGAPIXELS, INTERFACE USB ALTA VELOCIDADE, TIPO MEMÓRIA CARTÕES SD/SDHC/SDXC, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB ATÉ 2 T, ALIMENTAÇÃO CÂMERA BATERIAS DE ION DE LITHIUM RECARREGÁVEL, COMPATIBILIDADE WINDOWS

Total do Fornecedor: R\$ 52.546,6900

11.502.318/0001-97 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|-----------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 30 | <u>Caixa acústica</u> | Unidade | 9 | R\$ 801,9700 | R\$ 648,9900 | R\$ 5.840,9100 |

Marca: TRC

Fabricante: TRC

Modelo / Versão: 5512

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DE SOM CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO Apresentação do produto: Na hora de agitar os encontros com os amigos e familiares, não pode faltar uma boa música não é mesmo? E para que a festa seja completa, uma caixa de som adequada garantirá a qualidade sonora e a diversão de todos os presentes! Por isso, vale a pena conferir a Caixa de Som 5512 da TRC. Trata-se de uma caixa de som Amplificada com conectividade Bluetooth, que com certeza deixará a trilha sonora de sua festa muito animada! Com uma potência de 120W RMS, possui conexões USB, auxiliar e TF card para deixar ainda mais prática a maneira como você pode reproduzir suas músicas. Informações técnicas: Marca: TRC, Referência: 5512, Modelo: 5512 Características: Amplificada Conectividade: Bluetooth Recursos: - Antena interna- Led- Rádio FM- Controle remoto Potência: 120W RMS Conexões: - 1 Aux- 1 TF Card- 1 USB- 1 Microfone Composição: - Alto-falante de 8"- Subwoofer Sensibilidade: 500 - 600 MV Resposta de frequência: 56hz - 20KHZ Impedância: 4 Ohms Alimentação: Cabo adaptador Capacidade da bateria: 3,7V 1200mah lithium Voltagem: Bivolt Cor: Preto Acessórios: - Cabo adaptador Compatibilidade: - iOS- Android- Windows phone Peso aproximado: Peso do produto: 1,5kg, Peso do produto com embalagem: 2,2kg Dimensões do produto: Largura: 23cm, Altura: 36,5cm, Profundidade: 20,5cm Dimensões do produto com embalagem: Largura: 26,5cm, Altura: 40,2cm, Profundidade: 21,8cm

Total do Fornecedor: R\$ 5.840,9100

12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|-------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 90 | <u>Termômetro</u> | Unidade | 2 | R\$ 184,0800 | R\$ 184,0000 | R\$ 368,0000 |

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM**Modelo / Versão:** TI-550

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL INFRAVERMELHO A LASER ESCALA -50 A 550°C MOD. TI-550 Especificações Display: Cristal líquido (LCD) de 3 dígitos (2000 contagens) com iluminação Escala: -50°C ~ 550°C / -58°F ~ 1022°F Precisão: ±2°C (na faixa de -50°C a 100°C) / ±2% (na faixa de 100,1°C a 550°C) Resolução: 0,1°C; Indicador de sobre escala Taxa de amostragem: 300 ms Indicação de sobre escala: O display exibe 1 Polaridade Automática: - para polaridade negativa, positiva omitida Emissividade ajustável Memória: máxima, mínima, média e diferencial Alarme alto e baixo Ajuste de ponto zero Coeficiente de distância: 12:1 Laser: Classe 2 1mW com forma de onda de 630 ~ 670 nm Resposta espectral: 6 ~ 14m Desligamento automático: Após 7 segundos aproximadamente Temperatura de operação: 0 ~ 50°C Temperatura de armazenagem: -20 ~ 60°C Umidade de operação: 10 ~ 90% RH Umidade de armazenagem: < 80% RH Indicador de bateria fraca Alimentação: 1 bateria de 9V Dimensões: 101 x 43 x 153 mm Peso: 147,5g Duração da bateria: Aproximadamente 10 horas Consumo de corrente em repouso: Aproximadamente 5A Medições precisas, sem contato Mira laser incorporada Seleção de escala e resolução automática Botão de seleção °C / °F DATA-HOLD e desligamento automáticos Display LCD com iluminação

Total do Fornecedor: R\$ 368,0000**13.531.571/0001-02 - ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA**

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|---------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 59 | <u>Fonte alimentação ininterrupta</u> | Unidade | 34 | R\$ 1.279,5200 | R\$ 796,0000 | R\$ 27.064,0000 |

Marca: Ragtech**Fabricante:** Ragtech**Modelo / Versão:** Easy PRO 700va

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak de 700 VA, cor preto. Forma de onda senoidal pura; Bivolt automáco: entrada 115-127V~ ou 220V~ e saída 115V~; Fator de potência mínimo de 0,7; Filtro de linha; Estabilizador interno com estágios de regulação; Recarga automáca da bateria, mesmo com o nobreak desligado; Recarregador que permita a recarga da bateria mesmo com nível muito baixo de carga; Deve permitir que o nobreak seja ligado na auséncia de rede elétrica; Deve ter conector do po engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak. Deve ser capaz de analisar os distúrbios da rede elétrica e possibilitar a atuação precisa do equipamento; Autoteste: ao ser ligado, o nobreak deve testar os circuitos internos; LEDs coloridos no painel frontal para indicar o modo de operação e nível de carga da bateria; Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, potência excedida e sobretemperatura; Botão liga/desliga temporizado com função mute embud; Tomadas: 6 no padrão NBR14136; O tempo de autonomia da bateria para manter ligados um micro, um monitor LCD 17 pol. e uma impressora jato de tinta deverá ser de aproximadamente 20 minutos; Porta fusível externo com unidade reserva. Deverá ter proteções contra: Curto-circuito no inversor; Surtos de tensão entre fase e neutro; Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak deverá passar a operar em modo bateria; Sobreaquecimento no inversor e no transformador; Potência excedida com alarme e posterior desligamento; Descarga total da bateria -

Total do Fornecedor: R\$ 27.064,0000**16.841.931/0001-52 - SET - SOLUÇOES EDUCACIONAIS E TECNOLOGICAS - EIRELI**

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|---|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 91 | <u>Pecas , acessórios equipamentos especializados</u> | Unidade | 1 | R\$ 44.012,1400 | R\$ 39.492,0000 | R\$ 39.492,0000 |

Marca: HIKMICRO**Fabricante:** HIKMICRO**Modelo / Versão:** G40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HIKMICRO G40 handheld camera is specially designed for temperature measurement. It's equipped with a 480 x 360 resolution HIKMICRO thermal detector and a 8MP resolution optical detector. It helps the staff to quickly find the high temperature targets in the environment. Meanwhile it provides assistant decision and ensures safety. The device is mainly applied to various industries, such as substation, petrochemical plant, and machining factory, etc. Key Features Thermal resolution: 480 x 360 (172 800 pixels) NETD : < 35 mK (@ 25 °C, F#=1.0) Temperature measurement range : -20 °C to 650 °C (-4 °F to 1202 °F) Accuracy: Max (±2°C/3.6°F, ±2%) Measurement Presets: Center spot, Hot spot, Cold spot, User Preset Point/Line/Area Auto/Manual/Laser focus 50 Hz image frequency 4.3'' LCD touch screen display 8MP Optical camera Up to 4 hours continuous running Specification Thermal Module Image Sensor Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays IR Resolution 480 x 360 (172 800 pixels) Pixel Pitch 17 µm Spectral Range 8 - 14 µm NETD < 35 mK (@25°C), F#=1.0 Focal Length 25 mm FOV (Field of View) 19°x 14° Image Frequency 50 Hz Focus Continuous Autofocus/Autofocus/Manual Focus/Laser Assisted Focus IFOV (Spatial Resolution) 0.68 mrad Aperture F1.0 Minimum Focus Distance 0.3 m (0.98 ft) Optical Module Picture Resolution Configurable: 2 MP, 5 MP, 8 MP Video Resolution 640 x 480 Focus Fixed FOV 25° x 19° Image Display Display 800 x 480 Resolution, 4.3'' LCD Touch Screen Color Palettes White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain Digital Zoom 1x, 2x, 4x, 8x Image Modes Thermal/Optical/Fusion/PIP Thermal Picture in Optical Picture Fusion Thermal Picture and Optical Picture Combined Measurement and Analysis Object Temperature Range -20 °C to 650 °C (-4 °F to 1202 °F) Accuracy Max (±2°C/3.6°F, ±2%) Measurement Presets Center Spot, Hot Spot, Cold Spot, Off Point 10 User Presets Line 1 User Preset Area 3 User Presets High Temperature Alarm Audible Warning Color Alarm (Isotherm) Above/Below/Interval/Insulation Storage Storage Media Removable Micro SD Card (64 GB) Image Storage Capacity 60 000 Images Image File Format JPEG with Measurement Data Included Video Storage Capacity 54 Hours Functions Laser Pointer Yes Laser Distance Meter Yes Laser Type Class II Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) Bluetooth Bluetooth 4.2 Level/Span Auto/Manual Text Comment Max 200 Characters Voice Comment Max 60 Seconds UVC Cast Screen Yes Power System Power Supply 12 V DC/1.5A, 5V DC/2A (Charging via USB) Power Consumption 5 W Battery Type Dismountable and Rechargeable Li-ion Battery Battery Operating Time 4 Hours Continuous Running General Menu Language 17 Languages English, Russian, Hungarian, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Japanese Working Temperature Range -20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F) Storage Temperature Range -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) Protection level IP54 Drop Test Height 2 m (6.56 ft) Interface USB Type-C Weight Approx. 1000 g (2.20 lb) Dimension 284.7 mm x 118.3 mm x 127.1 mm (11.21 " x 4.66 " x 5.00 ") Tripod Mounting UNC 1/4"-20

Total do Fornecedor: R\$ 39.492,0000**20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA EIRELI**

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|-------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 74 | <u>Equipamento videoconferência</u> | Unidade | 2 | R\$ 7.596,4300 | R\$ 7.198,0000 | R\$ 14.396,0000 |

Marca: Logitech**Fabricante:** Logitech

Modelo / Versão: GROUP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento videoconferência, capacidade zoom: 10 x, resolução imagem: 30 e 60 quadros,segundo, resolução vídeo: cif, 4cif, sif, 4sif, vga e xga, tipo áudio: padrões g.711, g.722, g.722.1 e g.728, função: transmissão multiponto de som e imagem, freqüência: 60 hz, tensão operação: 110,220 v, capacidade memória: 5 posições na câmera, velocidade mínima: 168 kbps com 30 fps e 2 mbps com 60 fps

Total do Fornecedor: R\$ 14.396,0000

20.515.983/0001-06 - TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|----------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 67 | <u>Projetor multimídia</u> | Unidade | 1 | R\$ 2.374,5900 | R\$ 2.100,0000 | 2.100,0000 |

Marca: Exbom

Fabricante: Exbom

Modelo / Versão: pj-v220

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projetor multimidia , svga , 2700 lumens

Total do Fornecedor: R\$ 2.100,0000

31.137.100/0001-98 - DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|---------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 21 | <u>Cadeira escritório</u> | Unidade | 2 | R\$ 895,0600 | R\$ 1.790,0000 | 895,0000 |

Marca: Office Nobre

Fabricante: Office Nobre

Modelo / Versão: PP04P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

| | | | | | |
|----|---------------------------|---------|---|--------------|----------------|
| 22 | <u>Cadeira escritório</u> | Unidade | 4 | R\$ 883,5900 | R\$ 3.532,0000 |
| | | | | 883,0000 | |

Marca: Office Nobre

Fabricante: Office Nobre

Modelo / Versão: PE04P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro.

| | | | | | |
|----|---------------------------|---------|---|--------------|----------------|
| 23 | <u>Cadeira escritório</u> | Unidade | 2 | R\$ 895,8500 | R\$ 1.790,0000 |
| | | | | 895,0000 | |

Marca: Office Nobre

Fabricante: Office Nobre

Modelo / Versão: PP03P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro.

| | | | | | |
|----|---------------------------|---------|---|--------------|----------------|
| 24 | <u>Cadeira escritório</u> | Unidade | 2 | R\$ 603,9700 | R\$ 1.206,0000 |
| | | | | 603,0000 | |

Marca: Office Nobre

Fabricante: Office Nobre

Modelo / Versão: PE03P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro.

| | | | | | |
|----|---------------------------|---------|----|--------------|-----------------|
| 25 | <u>Cadeira escritório</u> | Unidade | 20 | R\$ 662,5800 | R\$ 11.960,0000 |
| | | | | 598,0000 | |

Marca: Office Nobre

Fabricante: Office Nobre

Modelo / Versão: PP01P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: tecido 100% poliéster, material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano injetado, tratamento superficial estrutura: pintura em epóxi preto, tipo base: giratória, regulagem altura pistão gás, tipo encosto: espaldar médio regulável, apoio braço: forma "t", altura regulável, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: back system, características adicionais: ergonômica, espuma 55 a 60 kg,m3, 5 pés, rodízios.

| | | | | | |
|----|---------------------------|---------|----|--------------|----------------|
| 26 | <u>Cadeira escritório</u> | Unidade | 20 | R\$ 418,6200 | R\$ 7.980,0000 |
| | | | | 399,0000 | |

Marca: Office Nobre

Fabricante: Office Nobre

Modelo / Versão: PE01V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, poltrona, material estrutura: aço, material assento e encosto: espuma poliuretano injetado, acabamento superficial estrutura: pintura em epóxi, 5 rodízios duplos, material revestimento assento e encosto: vinil, tipo: giratória, tipo espaldar: médio, características adicionais: com braço, contra encosto vinil, bordas perfil pvc, largura:0,45 m, profundidade: 0,43 m, cor estrutura: preta, cor tecido: verde.

| | | | | | |
|----|---------------------------|---------|---|--------------|----------------|
| 27 | <u>Cadeira escritório</u> | Unidade | 8 | R\$ 414,7000 | R\$ 3.316,0000 |
| | | | | 414,5000 | |

Marca: Office Nobre

Fabricante: Office Nobre

Modelo / Versão: CE03P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: tubo aço, material revestimento assento e encosto: couro sintético, material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano injetado, tipo base: giratória, regulagem altura pistão gás, tipo encosto: espaldar médio regulável, apoio braço: com braços reguláveis, características adicionais: ergonômica, espuma 55 a 60 kg/m³, 5 pés, rodízios.

28 Cadeira escritório

Unidade

2

R\$ 523,3600

R\$ R\$ 1.046,0000

523,0000

Marca: Office Nobre**Fabricante:** Office Nobre**Modelo / Versão:** CE02P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: tubo aço, material revestimento assento e encosto: couro sintético, material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano injetado, tipo base: giratória, regulagem altura pistão gás, tipo encosto: espaldar médio regulável, apoio braço: com braços reguláveis, características adicionais: ergonômica, espuma 55 a 60 kg/m³, 5 pés, rodízios.

47 Mesa copa,cozinha

Conjunto

1

R\$ 1.787,2000

R\$ R\$ 1.787,0000

1.787,0000

Marca: Office Nobre**Fabricante:** Office Nobre**Modelo / Versão:** MC14CF6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa copa, cozinha, material mesa: tubo aço, forma mesa: retangular, comprimento mesa: 1,40 m, largura mesa: 0,85 m, quantidade cadeiras: 6 un, material cadeira: tubo aço, tipo assento: estofado, cor cadeira: branca, características adicionais: tampo de granito cinza, altura mesa: 0,78 m.

48 Mesa copa,cozinha

Conjunto

1

R\$ 2.870,6800

R\$ R\$ 2.870,0000

2.870,0000

Marca: Office Nobre**Fabricante:** Office Nobre**Modelo / Versão:** MC14FC6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa copa, cozinha, material mesa: tubo aço, forma mesa: retangular, comprimento mesa: 1,40 m, largura mesa: 0,85 m, quantidade cadeiras: 6 un, material cadeira: tubo aço, tipo assento: estofado, cor cadeira: branca, características adicionais: tampo de granito cinza, altura mesa: 0,78 m.

50 Mesa reunião oval

Unidade

1

R\$ 1.366,5500

R\$ R\$ 1.366,0000

1.366,0000

Marca: Office Nobre**Fabricante:** Office Nobre**Modelo / Versão:** MRO24CZ25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reunião oval, tipo revestimento: laminado melamínico, comprimento: 240 cm, largura: 120 cm, altura: 73 cm, material estrutura base: aço, po estrutura base: sapatas reguladoras de nível, material tampo: madeira mdf, acabamento superficial estrutura: pintura eletrostática em epóxi, revestimento tampo: laminado melamínico, características adicionais: base 2 pedestais contraventado por painel em mdf 1, espessura tampo: 25 mm, acabamento bordas: pvc

Total do Fornecedor: R\$ 38.643,0000

31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|---------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 15 | <u>Balança eletrônica</u> | Unidade | 1 | R\$ 1.564,9600 | R\$ R\$ 1.564,0000 | 1.564,0000 |

Marca: LIDER**Fabricante:** LIDER BALANÇAS**Modelo / Versão:** B530

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 100, VOLTAGEM 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO, COM RODÍZIOS E DIMENSÕES 40X40. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: B530 CAPACIDADE 100KG DIVISÃO 20G PLATAFORMA 40X40 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura. ENTREGA 30 (trinta) dias, contados a partir do pedido formal de fornecimento feito por esta autarquia. GARANTIA 12 meses. Registro Ministério da Saúde/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

16 Balança eletrônica

Unidade

1

R\$ 2.304,2000

R\$ R\$ 1.170,0000

1.170,0000

Marca: LIDER**Fabricante:** LIDER BALANÇAS**Modelo / Versão:** B530

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 150, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO, COM RODÍZIOS E COLUNA, TIPO DIGITAL, NÚMERO DÍGITOS 6, DIMENSÕES 40X55. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: B530 CAPACIDADE 150KG DIVISÃO 50G PLATAFORMA 40x55 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura. ENTREGA 30 (trinta) dias, contados a partir do pedido formal de fornecimento feito por esta autarquia. GARANTIA 12 meses. Registro Ministério da Saúde/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Total do Fornecedor: R\$ 2.734,0000

32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|-------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 49 | <u>Mesa áudio</u> | Unidade | 3 | R\$ 12.203,4500 | R\$ 10.487,0000 | R\$ 31.461,0000 |

Marca: BEHRINGER**Fabricante:** BEHRINGER**Modelo / Versão:** X18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mixer Digital de 18 Canais, 12 Bus Sends, 06 Aux, L/r e Control Room. Interface de Gravação de 18 In e 18 Out Via Usb, Sistema Wifi Integrado, Controle Remoto Via Windows Pc, Mac os, Linux, Ipad, Iphone e Android. Mesa de som digital BEHRINGER X18; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

| | | | | | | |
|----|------------------|---------|---|----------------|--------------|----------------|
| 54 | <u>Microfone</u> | Unidade | 9 | R\$ 1.226,4500 | R\$ 727,0000 | R\$ 6.543,0000 |
|----|------------------|---------|---|----------------|--------------|----------------|

Marca: VOKAL**Fabricante:** VOKAL**Modelo / Versão:** VWS20PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone duplo sem fio Sistema - Faixa De Frequência De Transmissão: 180 ~ 270 Mhz, Banda Alta De Vhf - Estabilidade De Frequência: ±0,005% - Modo De Modulação: Fm - Faixa Máxima De Desvio: ±15 KHz - Resposta De Frequência: 40 Hz ~ 20 Hz - Alcance Dinâmico De Áudio: Mais De 100 Db - Área De Alcance: 50 M Em Condições Favoráveis - Temperatura De Operação: -10° Até 50° C Microfone - Potência De Saída Rf: 30 Mw Máxima - Emissões De Espúrias: Acima De 45 Db Na Onda Modulada - Antena: Embutida - Captador Do Microfone: Dinâmico Unidirecional - Alimentação: 2 Pilhas AA 1,5v Dc - Consumo: Cerca De 25 Ma - Duração Da Bateria: Superior A 8 Horas De Uso Contínuo Receptor - Sistema De Recpção: Frequência Fixa Controlada Por Quartzo - Sensibilidade De Recepção: Taxa De Sinal E Ruído De 60 Db 12 Dbu Modo Não-Balanceado Do Canal A + B: 0 ~ 0,5v / 5 Ko Modo Não-Balanceado Do Canal A B: 0 ~ 0,5v / 50 Ko - Alimentação: Ac 110v / 220v Com Chave Seletores Microfone duplo sem fio VOKAL VWS20PLUS; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

| | | | | | | |
|----|------------------|---------|---|----------------|--------------|----------------|
| 55 | <u>Microfone</u> | Unidade | 6 | R\$ 1.231,8500 | R\$ 847,0000 | R\$ 5.082,0000 |
|----|------------------|---------|---|----------------|--------------|----------------|

Marca: LYCO**Fabricante:** LYCO**Modelo / Versão:** UH01HLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone sem fio HEADSET E LAPELA - 1 frequência UHF fixa; - Diversity com 2 antenas booster de recepção; - Baixo ruído de manuseio; - Chassis de plástico; - Saída de áudio balanceada XLR e não balanceada P10; - THD: 0,1%; - Faixa de portadora de RF: 614 a 806MHz; - Faixa de operação: 100mts sob condições típicas; - Resposta em frequência de áudio: 50Hz a 15kHz, ±3dB; - Rejeição de imagem: 60dB típico; - Rejeição a espúrios: >60dB típico; - Distorção do sistema (Referente a ±15kHz de desvio, modulação a 1kHz): 0,1% de THD típico; - Relação sinal/ruído: 98dB; - Sensibilidade: -109dB para 12dB SINAD típico; - Faixa de temperatura de operação: -18° a 57°C. (As características da bateria podem limitar esta faixa); - Vida da bateria: 10 horas com 2 pilhas alcalinas AA. Receptor RE-01 - Indicador de sinal de RF: Um dos dois indicadores se acende quando o sinal é recebido através da antena A ou B; - Indicador de pico de áudio de transmissão: Pisca quando o sinal de áudio recebido aproxima-se do nível de saturação; - Controle de volume: Ajusta o volume de saída do receptor. Não afeta o indicador de pico de áudio de transmissão; - Antenas telescópicas: Recebem os sinais vindos do transmissor; - Saída de áudio: Jack 1/4" (P-10) e XLR-M; - Controle de "squelch": Este controle é ajustado de fábrica e normalmente não requer maiores ajustes; - Presilha para cabo de força: Prende o cabo de força ao receptor; - Chave ON/OFF; - Conector: XLR-M 3 pinos, 1/4" (P10); - Configuração de saída: Balanceada ativamente; - Impedância de saída: 3,3kΩ; - Proteção contra Phantom Power: Sim; - Alimentação: 12-18VCC nominal, 200mA; - Fonte de Alimentação: Adaptador 110 ou 220V com plugue fêmea 2,1mm; - Dimensões (A x L x P): 41,00 x 197,00 x 138,00mm; - Peso: 435grs. Níveis Máximos de Saída - 1/4": +5dBV; - XLR: -10dBV. Níveis Nominais de Saída - 1/4": -8dBV; - XLR: -30dBV. Pinagem dos Conectores - 1/4": Ponta: Sinal - Carcaça: Terra; - XLR: 1: terra - 2: sinal (+) - 3: sinal (-). Transmissor de Bolso BT-01 - Chave liga/desliga: Em baixo relevo para prevenção de acionamento accidental. - Indicador ligado: Acende-se quando o transmissor está ligado. Ao piscar resta uma hora ou menos de tempo de uso, indicando a necessidade de troca das baterias; - Saída de RF: <30mW; - Configuração de entrada: Não balanceada; - Tipo de conector: P2 com rosca macho; - Impedância de entrada: 1MO; - Corrente nominal: 60mA; - Máximo nível de entrada recomendado: +3dBV (Controle de ganho mínimo); - Mínimo nível de entrada recomendado: +80dBV (Controle de ganho máximo); - Alimentação: 2 pilhas alcalinas 1,5V AA; - Dimensões (A x L x P): 83,00 x 64,00 x 26,00mm; - Peso: 79,4grs. Pinagem do Conector - Pino 1: Terra; - Pino 2: +5V; - Pino 3: Áudio; - Pino 4: Terra de áudio através de um resistor de 20kΩ. Microfone headset sem fio LYCO UH01HLI; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

| | | | | | | |
|----|------------------|---------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 56 | <u>Microfone</u> | Unidade | 9 | R\$ 3.326,6900 | R\$ 1.987,0000 | R\$ 17.883,0000 |
|----|------------------|---------|---|----------------|----------------|-----------------|

Marca: KARSECT**Fabricante:** KARSECT**Modelo / Versão:** KRD200SM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone de mão sem fio; Características: Requerimento de energia da fonte: 110V / 240V AC, com conector Mini USB Requerimento de energia: DC +5V x 1ª Relação sinal ruído: Maior que 96dB Intervalo de frequência entre canais: 1MHz Nível de saída de áudio: XLR 0 ~ 100mV / P10 0 ~ 600mV Sensibilidade de recepção: -96 dBm Total distorção Harmônica: 0,03% Consumo de corrente: < 85mA 1 Saída XLR Balanceada 1 Saída de Audio P10 Volume canal (atua nas Saídas XLR e P10) Botão Liga/Desliga 16 canais de frequência Todas as frequências são homologadas pela Anatel sem risco de interferência, inclusive pelas redes 3G e 4G. 16 canais de frequências Uhf em cada canal, saídas XLR Balanceada e P10, chip digital de alta qualidade com identificação por código ID e visor em LED com indicador de frequência. Microfone Requerimento de energia: 2x Pilhas AA 1,5V Dreno nominal de corrente: Menor que 100 mA Tipo de modulação: FM Saída de RF: 10 dBm Resposta de frequência: 30Hz - 20khz. Itens inclusos 1 Microfone Mão 1 Receptor 1 Fonte de alimentação com cabo mini USB 1 Cabo P10 x P10 1 Manual de Instruções 2 Pilhas AA1,5Vne de mão sem fio KARSECT KRD200SM; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

Total do Fornecedor: R\$ 60.969,0000

33.650.194/0001-20 - D SANTOS DA SILVA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|---------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 13 | <u>Aparelho ar condicionado</u> | Unidade | 10 | R\$ 7.656,3500 | R\$ | R\$ |

Marca: HITACHI**Fabricante:** HITACHI**Modelo / Versão:** PRIMAIRY**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ar condicionado modelo :SPLIT PISO/TETO; 48.00 btus , ciclo frio; selo procel tipo A; vazão de ar 2000m³/h; 220 v.

Total do Fornecedor: R\$
76.563,5000

34.514.779/0001-85 - INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 87 | <u>Termohigrômetro-anemômetro</u> | Unidade | 1 | R\$ 1.456,5400 | R\$ 950,0000 | R\$ 950,0000 |

Marca: AKSO**Fabricante:** AKSO**Modelo / Versão:** AK-821**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termohigrômetro-anemômetro, tipo: manual, precisão: temperatura: +,-0,2°C, umidade: +,-2,5% per, características adicionais: data logger u23-001, usb, faixa temperatura -40°C**Total do Fornecedor: R\$ 950,0000****34.777.255/0001-87 - LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI**

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|-------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 88 | <u>Termômetro</u> | Unidade | 1 | R\$ 622,8800 | R\$ 622,8800 | R\$ 622,8800 |

Marca: Fullgauge**Fabricante:** Fullgauge**Modelo / Versão:** Penta**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro digital multiponto, Faixa de medição:-50.0 a 105.0 °C / -58.0 a 221°F com no mínimo 3 Sensores. Marca / Fabricante / Modelo: Fullgauge / Penta.89 Termômetro Unidade 2 R\$ 63,9500 R\$ 63,9500 R\$ 127,9000**Marca:** Eos**Fabricante:** Eos**Modelo / Versão:** Espeto**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro digital ñpo espeto, resistente à água, com proteção metálica, com faixa de medição de -50°C a 300°C (-58°F a 572°F), resolução 0,1°C, exatidão ±2°C, haste em aço inox com comprimento mín. 120 mm. Marca / Fabricante / Modelo: Eos / Espeto.**Total do Fornecedor: R\$ 750,7800****36.232.725/0001-52 - L2A UNIAO LTDA**

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 51 | <u>Microfone</u> | Unidade | 81 | R\$ 707,7300 | R\$ 326,1600 | R\$ 26.418,9600 |

Marca: KSR PRO**Fabricante:** KSR PRO**Modelo / Versão:** KT 82**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microfone gooseneck profissional com base para mesa, esponja e suporte flexível com altura compreendida entre 40 a 50 cm; saída XLR macho balanceada; sinalização luminosa, próximo à cápsula, que indica o estado do microfone (ligado ou desligado); alimentação: 9-52V DC Phantom Power; impedância de saída XLR: <= 200 O ± 30% (a 1kHz); nível de Ruído: <= 20dB; padrão polarcardióide; resposta de Frequência mínima: 50 Hz a 16 kHz; relação sinal/ruído: >90 dB; T.H.D.: <0.5%@1kHz; sensibilidade: >=-38dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa em 1kHz); SPL máximo: >= 124 dB; chave liga/e desliga

Total do Fornecedor: R\$
26.418,9600

41.314.615/0001-70 - F C SOARES EIRELI

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|----------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 68 | <u>Quadro avisos</u> | Unidade | 1 | R\$ 340,4300 | R\$ 339,0000 | R\$ 339,0000 |

Marca: STALO**Fabricante:** STALO**Modelo / Versão:** MAT. PERMANENTE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quadro avisos, material com cortiça, largura: 150 cm, altura: 120 cm, finalidade anexar avisos, material moldura alumínio. feltro verde**Total do Fornecedor: R\$ 339,0000****41.819.055/0001-05 - COMERCIAL FLEX EIRELI**

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|---|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 4 | <u>Aparelho telefônico convencional</u> | Unidade | 105 | R\$ 65,8100 | R\$ 65,8100 | R\$ 6.910,0500 |

Marca: Intelbras**Fabricante:** Intelbras**Modelo / Versão:** Pleno com chave**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL, FUNÇÃO TECLAS FLASH/MUTE/PAUSE, NÍVEL CAMPAINHA 3 NÍVEIS, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA, COMPATÍVEL COMCENTRAL CPA58 Fonte alimentação ininterrupta Unidade 97 R\$ 1.279,5200 R\$ 799,9900 R\$ 77.599,0300**Marca:** Cr energia

Fabricante: Cr energia**Modelo / Versão:** Cr energia**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, CAPACIDADE 700 VA, TENSÃO ENTRADA 110/220 V, APLICAÇÃO SERVIDOR DE REDE94 Ventilador

Unidade

40

R\$ 444,1500

R\$ R\$ 8.164,8000

204,1200

Marca: Ventisol**Fabricante:** Ventisol**Modelo / Versão:** SKU 543**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 150 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E, MATERIAL CHAPA AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 65 CM, COR PRETA
Total do Fornecedor: R\$
92.673,8800
73.809.048/0001-19 - RADIOTRANS COMERCIO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS LTD

| Item Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 70 <u>Rádio transceptor</u> | Conjunto | 8 | R\$ 491,4700 | R\$ R\$ 3.919,1200 489,8900 | |

Marca: BAOFENG**Fabricante:** BAOFENG**Modelo / Versão:** 777s**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RADIO TRANSCEPTE, TIPO WALK TALK, OPERAÇÃO 14 CANAIS, 38 CODIGOS SEGURANÇA, 5 TONS CONFIRMAÇÃO, ACESSÓRIOS DISPLAY COM CARGA DE BATERIA, 2 BATERIAS RECARREGÁVEIS, CRACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO MONITORAMENTO DDE CANAIS, FUNÇÃO BUSCA DE CA, ALCANCE 9,6 KM
Total do Fornecedor: R\$
3.919,1200
Valor Global da Ata: R\$
477.686,8000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.


[Imprimir o Relatório](#)
[Voltar](#)