

ANEXO 7 - Especificação Técnica Mínimas
Mesa de Refeitório Fixa em MDF Acessível para Cadeirantes

1. Identificação do Produto

- **Tipo:** Mesa de Refeitório Fixa Acessível para Cadeirantes



Imagens meramente ilustrativas; variações de cor e tonalidade podem ocorrer.

2. Dimensões Mínimas

- **Largura:** 2,05 m
- **Profundidade:** 0,60 m
- **Altura:** 0,727 m
- **Capacidade:** 6 lugares

3. Estrutura e Materiais

- **Tampo:** Confeccionado em MDF de 18 mm, revestido em BP, com acabamento em fita de borda de 2 mm.
- **Cor do Tampo:** Branco, Bege ou Cinza.
- **Estrutura:** Base metálica em aço tubular, de alta resistência, com soldagem adequada para suportar uso contínuo
- **Cor da Estrutura:** Preta, Cinza ou Grafite.
- **Acabamento:** Pintura epóxi, garantindo resistência à corrosão, riscos e desgaste.

4. Características Adicionais

- Produto entregue montado ou com montagem realizada no local de entrega, conforme edital.
- Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.
- Frete e montagem incluídos para a localidade definida no edital.
- Embalagem resistente, adequada para transporte, com proteção contra impactos e umidade.
- Produto acessível, adequado para utilização por cadeirantes.

5. Normas Técnicas

- O mobiliário deverá atender aos princípios de ergonomia, segurança e resistência previstos nas normas da **ABNT aplicáveis ao mobiliário coletivo**, incluindo, quando pertinente, a **NBR 14006** ou outras normas correlatas.

6. Comprovação Técnica

Resumo Técnico

| Característica | Descrição |
|------------------|--|
| Tipo | Mesa de Refeitório Fixa Acessível para Cadeirantes |
| Dimensões | Largura: 2,05 m × Profundidade: 0,60 m × Altura: 0,727 m |
| Capacidade | 6 lugares |
| Tampo | MDF 18 mm, revestido em BP, com fita de borda 2 mm |
| Cor do Tampo | Branco, Bege ou Cinza |
| Estrutura | Metálica em aço tubular, de alta resistência |
| Cor da Estrutura | Preta, Cinza ou Grafite |
| Acabamento | Pintura epóxi, com proteção contra corrosão e desgaste |
| Entrega/Montagem | Produto entregue montado ou com montagem no local, conforme edital |
| Garantia | Mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação |
| Embalagem | Adequada para transporte, com proteção contra impactos e umidade |

| Característica | Descrição |
|------------------------|---|
| Acessibilidade | Atende aos requisitos de acessibilidade para cadeirantes |
| Normas Técnicas | Conformidade com normas da ABNT aplicáveis ao mobiliário coletivo, incluindo NBR 14006 ou correlatas |
| Observações | Imagens meramente ilustrativas; cores e tonalidades podem variar |