

## **ANEXO 12 – Especificações Técnicas Mínimas**

### **Cadeira Universitária Empilhável com Prancheta Removível**

#### **1. Descrição Geral**

**1.1.** Cadeira universitária empilhável, dotada de prancheta removível, desenvolvida para assegurar ergonomia, praticidade e racionalização de espaço em ambientes educacionais, corporativos e de treinamento.

**1.2.** A seguir, apresenta-se figura meramente ilustrativa do **tipo de cadeira universitária empilhável com prancheta removível desejada**, destinada exclusivamente para referência visual, não caracterizando obrigatoriedade de identidade absoluta com o modelo exibido:



#### **2. Estrutura e Revestimento**

- Estrutura metálica tubular em aço carbono de alta resistência.
- Acabamento com pintura eletrostática a pó, resistente a abrasão, riscos e corrosão.
- Prancheta removível confeccionada em MDF revestido, de fácil higienização.
- Capacidade de empilhamento de até 8 (oito) unidades, sem a prancheta.

#### **3. Assento**

- Assento confeccionado em espuma injetada de densidade controlada.
- Espessura da espuma: **40 mm**.
- Bordas com acabamento em madeira, resultando em espessura total de **60 mm**.
- Formato anatômico, garantindo conforto ao usuário.

#### **4. Encosto**

- Encosto produzido em espuma laminada de densidade controlada.
- Espessura da espuma: 30 mm.
- Design ergonômico, proporcionando apoio adequado à região lombar.

#### **5. Características Dimensionais**

- Assento: 39 cm (largura) x 41 cm (profundidade).
- Encosto: 31 cm (largura) x 34 cm (altura).
- Largura total: 44 cm.
- Profundidade total: 58 cm.
- Altura total: 89 cm.
- Altura do assento: 46,5 cm.
- Largura com prancheta: 56 cm.
- Profundidade com prancheta: 70 cm.

#### **6. Acabamento e Cores Disponíveis**

- Estrutura metálica: Preta ou Cinza Grafite;
- Revestimento do estofado: Verde musgo;
- Demais cores poderão ser aceitas, desde que aprovadas previamente pela Administração

#### **7. Funcionalidade e Empilhamento**

- Sistema de prancheta removível, permitindo uso versátil conforme a necessidade do ambiente.
- Empilhamento estável e seguro de até 8 (oito) unidades sem prancheta, otimizando a ocupação do espaço físico.

#### **8. Aplicações**

- Salas de aula.
- Auditórios.
- Ambientes de treinamento e capacitação.
- Espaços multifuncionais que demandem flexibilidade, mobilidade e praticidade.

## 9. Resumo Técnico

Item	Especificação Técnica
<b>Estrutura</b>	Tubo metálico em aço carbono de alta resistência, com pintura eletrostática a pó, resistente a riscos e corrosão.
<b>Prancheta</b>	Removível, confeccionada em MDF revestido, de fácil higienização.
<b>Empilhamento</b>	Até 8 cadeiras sem prancheta.
<b>Assento</b>	Espuma injetada de densidade controlada, 40 mm de espessura; bordas em madeira, totalizando 60 mm; formato anatômico.
<b>Encosto</b>	Espuma laminada de densidade controlada, 30 mm de espessura; design ergonômico com apoio lombar.
<b>Dimensões do Assento</b>	39 cm (largura) x 41 cm (profundidade).
<b>Dimensões do Encosto</b>	31 cm (largura) x 34 cm (altura).
<b>Dimensões Totais</b>	Largura: 44 cm; Profundidade: 58 cm; Altura total: 89 cm; Altura do assento: 46,5 cm.
<b>Dimensões com Prancheta</b>	Largura: 56 cm; Profundidade: 70 cm.
<b>Estrutura metálica</b>	Preta ou Cinza Grafite;
<b>Revestimento estofado:</b>	Verde musgo
<b>Funcionalidade</b>	Prancheta removível para uso versátil; empilhamento seguro até 8 unidades sem prancheta.
<b>Aplicações</b>	Salas de aula, auditórios, ambientes de treinamento, capacitação e espaços multifuncionais.