



**Secretaria de Inspeção do Trabalho  
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho  
Coordenação-Geral de Normatização e Programas**

## **ATA DE REUNIÃO DO GRUPO TRIPARTITE TEMÁTICO DA NR-24**

### **9ª Reunião Ordinária**

**Data: 27 de outubro de 2015**

**Local: Ministério do Trabalho e Emprego – Brasília / DF**

#### **PRESENTES:**

##### Bancada de Governo

MTE: Alexandre Scarpelli, Carolina Silva Melo Araújo, Rafael Faria Giger, Sílvia Andrade, Valdir Oliveira Silva.

FUNDACENTRO: Swylmar dos Santos Ferreira

##### Bancada de Trabalhadores

CUT: João Batista Xavier da Silva

UGT: Renato de Jesus Santos

NCST: José Juscelino de Medeiros

Força Sindical: Geraldo Ananias Pacheco

##### Bancada de Empregadores

CNA: Paulo Rogério de Araújo

CNT: Marcos Bicalho dos Santos

CNI: Clovis Veloso de Queiroz Neto

1 A 9ª Reunião do Grupo de Trabalho Tripartite – GTT da NR-24 iniciou-se às 10h do dia 25 de  
2 agosto de 2015 com a palavra aberta a comentários das bancadas antes do início dos  
3 trabalhos. No início dos trabalhos foi feita a apresentação do Sr. Clóvis Veloso de Queiroz Neto  
4 representando a bancada de empregadores, justificando a ausência do Coordenador de  
5 Bancada José Luiz Pedro de Barros e de Luis Sérgio Soares Mamari. Devido às ausências, a  
6 bancada de empregadores manifestou que a reunião não poderia ser deliberativa, então ficou  
7 decidido que os trabalhos se dariam pelo debate dos temas ainda pendentes. A bancada de  
8 empregadores também manifestou a impossibilidade de comparecimento aos trabalhos  
9 marcados para o dia seguinte, 28 de outubro. Dessa forma, procedeu-se à leitura do  
10 documento com todos os itens sem acordo entre bancadas para debate e busca de redação  
11 alternativa. Surgiu ideia de que todos os dimensionamentos da NR-24 fossem feitos por  
12 número de usuários de cada uma das instalações e não pelo número total de empregados no  
13 estabelecimento, facilitando dessa forma as redações que definirão os dimensionamentos de  
14 refeitórios ou de vestiários, por exemplo, já que nem todos os empregados fazem uso de todas  
15 as instalações. Para o piso do gabinete do chuveiro, surgiu a proposta de redação alternativa  
16 com eliminação do estrado e uso de piso antiderrapante, sob o argumento de que o estrado  
17 poderia constituir um risco de queda ou de acúmulo de sujeira. Foi refeita a fórmula para  
18 cálculo da área dos vestiários, já que a fórmula proposta possuía erro a partir de um  
19 determinado número de empregados. A nova fórmula passa a ser Dimensão em  $m^2 = 1,6 - (n^\circ$   
20 de usuários/1000). Foi feita adequação no item de dimensionamento do vestiário para ser  
21 considerado o número de usuários do vestiário e não o total de empregados do  
22 estabelecimento. Sobre corredores, fizemos um longo debate considerando a recente  
23 publicação da NBR ABNT 9050/2015. Há dúvida sobre as dimensões dos corredores se a  
24 própria NBR não é suficiente para tornar obrigatório o dimensionamento mínimo dos locais de  
25 circulação pela regra de acessibilidade universal. Os debates se encerraram às 17h, com  
26 próxima reunião marcada para o dia 26 de novembro de 2015.