



Projeto: DETRAE/DEFIT/SIT - TRABALHO ESCRAVO

Número da OS:	11307804-8	Número do RI:	31395942-0
Inclusão:	27/03/2023	Conclusão:	27/07/2023
Situação do RI:	Fiscalização Concluída e Aferida		
Prazo de término da fiscalização:	31/08/2023		
Competência da aferição:	07/2023		

1.Dados do empregador

1.1.Identificação

Tipo de identificador:	CNPJ	Identificador:	39.509.862/0001-80
Razão social:	MINERACAO FERNAO DIAS LTDA	Nome fantasia:	MINERACAO FERNAO DIAS
Telefone:			
E-mail:			0893-2/00
CEI:			Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
Porte da Empresa:	EPP	Data de início de ativ. do estabelecimento:	21/10/2020

1.2.Local da fiscalização

Tipo do local:	Matriz		
CEP:	35920000	UF:	MG
Endereço:	RUA GARIMPO 7 IN NR 1, 7	Complemento:	Mina da Capoeirana
Bairro:	LOC GARIMPO	Município:	Nova Era

Coordenadas GPS (Sistema Decimal)

Latitude:	19° 42' 2" S
Longitude:	43° 5' 2" W

Ocorrência Especial

Não há informações.

RI's associados a fiscalização

Não há informações.

2.Dados da fiscalização

2.1.Atividades

Data	Descrição da atividade	Indenização de transporte
24/03/2023	Preparação/planejamento da fiscalização	Não
26/03/2023	Outros: Deslocamento da equipe para Ipatinga.	Não
27/03/2023	Início da Fiscalização Outros: Inspeção no local de trabalho e emitida NAD 022314270323/006 com agendamento para GRT Governador Valadares para 31/03/2023..	Não
31/03/2023	Atendimento de representante da empresa na unidade do Ministério	Não
06/04/2023	Auditoria e análise de documentos (físicos ou digitais) fora do estabelecimento do empregador	Não

--	--	--

10/04/2023	Auditoria e análise de documentos (físicos ou digitais) fora do estabelecimento do empregador	Não
13/04/2023	Levantamento de débito de FGTS/CS Outros: Notificação complementar por email	Não
17/04/2023	Levantamento de débito de FGTS/CS	Não
18/04/2023	Levantamento de débito de FGTS/CS	Não
19/04/2023	Lançamento de dados em sistemas	Não
27/07/2023	Auditoria e análise de documentos (físicos ou digitais) fora do estabelecimento do empregador Elaboração e/ou emissão de documentos Fim da Fiscalização	Não

Competência para aferição do RI: 07/2023

2.2.Vínculos

Trabalhadores

	Estabelecimento			Alcançados		
	18 anos ou +	17 anos ou -	Total	18 anos ou +	17 anos ou -	Total
Homens	16	0	16	16	0	16
Mulheres	1	0	1	1	0	1
Total	17	0	17	17	0	17

Regularização do vínculo de emprego

	Irregulares			Formalizados sob ação fiscal		
	18 anos ou +	16 e 17 anos	Total	18 anos ou +	16 e 17 anos	Total
Homens	0	0	0	0	0	0
Mulheres	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

Tipo de irregularidade do vínculo

Não há informações.

Total de trabalhadores na empresa: 17

Aprendizagem

Não há informações.

PCD

Centralização

Não há informações.

Resgatados

Não há informações.

2.3.Trabalho Infantil

Crianças e adolescentes encontrados em situação de trabalho infantil

Não há informações.

2.4.FGTS

Foi realizada auditoria completa do FGTS

Centralização

Centralização concedida pelo sistema em 13/04/2023 para o usuário SRTE-MG.

FGTS Mensal

Competência	Situação do FGTS	FGTS recolhido sob ação fiscal	CS recolhida sob ação fiscal	FGTS notificado	CS notificada
01/2021	Regular				
02/2021	Regular				
03/2021	Regular				
04/2021	Regular				
05/2021	Regular				
06/2021	Regular				
07/2021	Regular				
08/2021	Regular				
09/2021	Regular				
10/2021	Regular				
11/2021	Regular				
12/2021	Regular				
01/2022	Regular				
02/2022	Regular				
03/2022	Regular				
04/2022	Regular				
05/2022	Regular				
06/2022	Regular				
07/2022	Regular				
08/2022	Regular				
09/2022	Regular				
10/2022	Regular				
11/2022	Regular				
12/2022	Regular				
01/2023	Regular				
02/2023	Regular				
03/2023	Regular				

FGTS Rescisório

Competência	Situação do FGTS	FGTS recolhido sob ação fiscal	CS recolhida sob ação fiscal	FGTS notificado	CS notificada
01/2021	Regular				
02/2021	Regular				
03/2021	Regular				
04/2021	Regular				
05/2021	Regular				
06/2021	Regular				
07/2021	Regular				
08/2021	Regular				
09/2021	Regular				
10/2021	Regular				
11/2021	Regularizado	358,59			
12/2021	Regular				
01/2022	Regular				

--	--	--	--	--	--

02/2022	Regular				
03/2022	Regular				
04/2022	Regular				
05/2022	Regular				
06/2022	Regular				
07/2022	Regular				
08/2022	Regular				
09/2022	Regular				
10/2022	Regular				
11/2022	Regular				
12/2022	Regular				
01/2023	Regular				
02/2023	Regular				
03/2023	Regular				

FGTS Notificado

Não há informações.

2.5.Ementas Fiscalizadas/Subitens Fiscalizados/Demais Assuntos

Atributo/ NR	Ementa	Ocorrência	Situação encontrada	Ações/ Comentários/ Justificativas
CONT*	001727-2 Manter empregado trabalhando sob condições contrárias às disposições de proteção do trabalho, quer seja submetido a regime de trabalho forçado, quer seja reduzido à condição análoga à de escravo.	Autuação Obrigatória	Regular	Comentário: Não configurada condições análogas à de escravo
FGTS	001702-7 Deixar de depositar, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, por iniciativa do empregador, importância igual a quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados ou que deveriam ter sido realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros, nos prazos de que trata o §6º do art. 477 da CLT.		Irregular	Regularizada
FGTS	001724-8 Deixar de depositar na conta vinculada do trabalhador, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, os depósitos do mês da rescisão e do mês imediatamente anterior, que ainda não houverem sido recolhidos, nos prazos de que trata o §6º do art. 477 da CLT.		Irregular	Regularizada
NR-07	107101-7 Não garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-07	107102-5 Não custear todos os procedimentos relacionados ao PCMSO, sem ônus para o empregado.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

--	--	--	--	--

NR-07	107103-3 Não indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-07	107104-1 Elaborar o PCMSO sem considerar os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-07	107105-0 Deixar de incluir no PCMSO a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas na NR-7, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-07	107106-8 Deixar de garantir que o PCMSO descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-07	107107-6 Deixar de garantir que o PCMSO contenha planejamento de exames médicos clínicos e complementares necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados, atendendo ao determinado nos Anexos da NR-7 e/ou deixar de garantir que o PCMSO contenha os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médicos.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-07	107108-4 Deixar de garantir que o PCMSO seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizarem os exames médicos ocupacionais dos empregados.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-07	107110-6 Deixar de submeter o trabalhador a exame médico admissional.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-07	107111-4 Deixar de submeter o trabalhador a exame médico periódico.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

--	--	--	--	--

NR-07	107112-2 Deixar de submeter o trabalhador a exame médico de retorno ao trabalho.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-07	107113-0 Deixar de submeter o trabalhador a exame médico de mudança de riscos ocupacionais.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-07	107114-9 Deixar de submeter o trabalhador a exame médico demissional.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-12	312476-2 Deixar de promover capacitação aos trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos, compatível com suas funções, que aborde os riscos a que estão expostos e as medidas de proteção existentes e necessárias, nos termos da NR 12, para a prevenção de acidentes e doenças.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222010-5 Manter equipamento de transporte de materiais ou pessoas sem dispositivo de bloqueio que impeça seu acionamento por pessoas não autorizadas.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222035-0 Deixar de interromper o funcionamento do guincho, na ocorrência de irregularidade que ponha em risco o transporte por gaiola ou plano inclinado, ou deixar de adotar prontamente as medidas cabíveis para restabelecer a segurança do transporte, quando da oco.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222056-3 Deixar de proteger, com grades de segurança ou outro mecanismo que impeça o contato acidental, todos os pontos de transmissão de força e/ou de rolos de cauda e/ou de desvio dos transportadores contínuos.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222107-1 Deixar de proteger as partes móveis de máquinas e equipamentos que ofereçam riscos aos trabalhadores.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

--	--	--	--	--

NR-22	222155-1 Deixar de realizar medições topográficas para verificar a verticalidade das torres dos poços ou realizar medições topográficas para verificar a verticalidade das torres dos poços com periodicidade superior a seis meses.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222277-9 Utilizar o mesmo poço ou plano inclinado para a saída e entrada de ar.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222461-5 Executar obra de mineração sem levantamento topográfico ou sem representação em mapas e plantas ou deixar de providenciar a revisão e atualização das plantas de obras de mineração ou permitir a revisão das plantas de obras de mineração por profissional que não seja habilitado.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222708-8 Deixar de proporcionar aos trabalhadores treinamento, qualificação, informações, instruções e reciclagem necessárias para preservação da sua segurança e saúde.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222778-9 Deixar de incluir, no Programa de Gerenciamento de Riscos, a etapa de antecipação e identificação de fatores de risco.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222779-7 Deixar de incluir, no Programa de Gerenciamento de Riscos, a etapa de avaliação dos fatores de risco e da exposição dos trabalhadores.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222780-0 Deixar de incluir, no Programa de Gerenciamento de Riscos, a etapa de estabelecimento de prioridades, metas e cronograma.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222781-9 Deixar de incluir, no Programa de Gerenciamento de Riscos, a etapa de acompanhamento das medidas de controle implementadas.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222782-7 Deixar de incluir, no Programa de Gerenciamento de Riscos, a etapa de monitorização da exposição aos fatores de riscos.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

--	--	--	--	--

NR-22	222783-5 Deixar de incluir, no Programa de Gerenciamento de Riscos, a etapa de registro dos dados ou deixar de manter os dados do Programa de Gerenciamento de Riscos por 20 anos.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222794-0 Permitir o transporte de pessoas em máquina ou equipamento que não esteja projetado ou adaptado para tal fim por profissional legalmente habilitado.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222799-1 Deixar de dotar os transportadores contínuos de dispositivo que interrompa seu funcionamento quando forem atingidos os limites de segurança, conforme especificado em projeto ou dotar transportador contínuo de dispositivo para interrupção do funcionamento que não contemple as condições previstas na NR-22.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222812-2 Deixar de adotar procedimentos técnicos para controlar a estabilidade do maciço, observando-se critérios de engenharia.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222837-8 Manter instalações elétricas ou executar serviços em eletricidade que não permitam a adequada distribuição de energia e isolamento ou sem proteção adequada contra fugas de corrente, curtos-circuitos, choques elétricos e outros riscos decorrentes do uso de energia elétrica.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222858-0 Executar atividades em subsolo sem sistema de ventilação mecânica.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222932-3 Deixar de incluir, no Programa de Gerenciamento de Riscos, a etapa de análise crítica do programa, pelo menos uma vez ao ano, contemplando a evolução do cronograma, com registro das medidas de controle implantadas e programadas.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222962-5 Deixar de contemplar, no Programa de Gerenciamento de Riscos, os aspectos relacionados às atmosferas explosivas e/ou deficiências de oxigênio e/ou ventilação		Irregular	Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222964-1 Deixar de contemplar, no Programa de Gerenciamento de Riscos, uma ou mais exigências previstas nas alíneas "f", "g", h, i e j do item 22.3.7.		Irregular	Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

--	--	--	--	--

NR-22	222965-0 Deixar de contemplar, no Programa de Gerenciamento de Riscos, os aspectos relacionados à estabilidade do maciço e/ou ao plano de emergência e/ou aos riscos resultantes de modificações e introdução de novas tecnologias		Irregular	Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222970-6 Deixar de cumprir um ou mais dispositivos relativos às características que as cabines ou gaiolas para o transporte vertical de pessoas devem possuir		Irregular	Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222972-2 Deixar de cumprir um ou mais dispositivos relativos aos requisitos mínimos que os equipamentos e transportes de pessoas em rampas ou planos inclinados sobre trilhos devem obedecer		Irregular	Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	222992-7 Deixar de cumprir um ou mais dispositivos relativos ao conteúdo do plano de fogo disponível em cada mina onde seja necessário o desmonte de rocha com uso de explosivos		Irregular	Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-22	322017-6 Deixar de contemplar, no Programa de Gerenciamento de Riscos, os aspectos relacionados aos riscos físicos, químicos e biológicos e/ou proteção respiratória		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-24	124254-7 Disponibilizar instalações sanitárias em desacordo com as características estabelecidas no item 24.2.3 da NR 24.		Irregular	Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-24	124255-5 Disponibilizar compartimentos destinados as bacias sanitárias em desacordo com as características estabelecidas no item 24.3.1 da NR 24.		Irregular	Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-24	124259-8 Disponibilizar compartimentos destinados aos chuveiros em desacordo com as características estabelecidas no item 24.3.6 da NR 24.		Irregular	Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-24	124262-8 Disponibilizar vestiário em desacordo com as características estabelecidas no item 24.4.3 da NR 24.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

--	--	--	--	--

NR-24	124264-4 Deixar de fornecer armários de compartimentos duplos ou dois armários simples nas atividades laborais em que haja exposição e manuseio de material infectante, substâncias tóxicas, irritantes ou aerodispersóides, ou naquelas em que haja contato com substâncias que provoquem deposição de poeiras que impregnem a pele e as roupas do trabalhador.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-24	124283-0 Deixar de fornecer gratuitamente ao trabalhador vestimentas de trabalho.		Irregular	Notificação Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
NR-24	124290-3 Manter os ambientes previstos na NR 24 construídos em desacordo com o código de obras local e/ou com os requisitos estabelecidos nos itens 24.9.7 e 24.9.7.1 da NR 24.		Irregular	Comentário: Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita
REGISTRO	001774-4 Admitir ou manter empregado em microempresa ou empresa de pequeno porte sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente.	Autuação Obrigatória	Regular	

Legenda: * - Ementas da OS.

Subitens Fiscalizados

Atributo/ NR	Ementa	Subitem	Descrição do Subitem	Situação Encontrada	Ações e Comentários/Justificativas
NR-22	222962-5	22.3.7	Cabe à empresa ou Permissionário de Lavra Garimpeira elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, contemplando os aspectos desta Norma, incluindo, no mínimo, os relacionados a: b) atmosferas explosivas; c) deficiências de oxigênio; d) ventilação;	Irregular	Notificação
NR-22	222964-1	22.3.7	Cabe à empresa ou Permissionário de Lavra Garimpeira elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, contemplando os aspectos desta Norma, incluindo, no mínimo, os relacionados a: f) investigação e análise de acidentes do trabalho; g) ergonomia e organização do trabalho; h) riscos decorrentes do trabalho em altura, em profundidade e em espaços confinados; i) riscos decorrentes da utilização de energia elétrica, máquinas, equipamentos, veículos e trabalhos manuais; j) equipamentos de proteção individual de uso obrigatório, observando-se no mínimo o constante na Norma Regulamentadora n.º 6.	Irregular	Notificação
NR-22	222965-0	22.3.7	Cabe à empresa ou Permissionário de Lavra Garimpeira elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, contemplando os aspectos desta Norma, incluindo, no mínimo, os relacionados a: l) estabilidade do maciço; m) plano de emergência e n) outros resultantes de modificações e introduções de novas tecnologias.	Irregular	Notificação

--	--	--	--	--	--

NR-22	222970-6	22.7.14	O transporte vertical de pessoas só será permitido em cabines ou gaiolas que possuam as seguintes características: a) altura mínima de dois metros; b) portas com trancas que impeçam sua abertura acidental; c) manter-se fechadas durante a operação de transporte; d) teto resistente, com corrimão e saída de emergência; e) proteção lateral que impeça o acesso acidental a área externa; f) iluminação; g) acesso convenientemente protegido; h) distância inferior a quinze centímetros entre a plataforma de acesso e a gaiola; i) fixação em local visível do limite máximo de capacidade de carga e de velocidade e j) sistema de comunicação com o operador do guincho nos pontos de embarque e desembarque.	Irregular	Notificação
NR-22	222972-2	22.7.15	Os equipamentos e transportes de pessoas em rampas ou planos inclinado sobre trilhos devem obedecer os seguintes requisitos mínimos: a) possuir assentos em número igual a capacidade máxima de usuários; b) ter proteção frontal e superior, de forma a impedir o contato acidental com o teto; c) ter fixado em local visível o limite máximo de carga ou de usuários e de velocidade e d) embarcar ou desembarcar pessoas somente em locais apropriados.	Irregular	Notificação
NR-22	222992-7	22.21.3	Em cada mina, onde seja necessário o desmonte de rocha com uso de explosivos, deve estar disponível plano de fogo, no qual conste: a) disposição e profundidade dos furos; b) quantidade de explosivos; c) tipos de explosivos e acessórios utilizados; d) sequência das detonações; e) razão de carregamento; f) volume desmontado e g) tempo mínimo de retorno após a detonação.	Irregular	Notificação
NR-24	124254-7	24.2.3	As instalações sanitárias devem: a) ser mantidas em condição de conservação, limpeza e higiene; b) ter piso e parede revestidos por material impermeável e lavável; c) peças sanitárias íntegras; d) possuir recipientes para descarte de papéis usados; e) ser ventiladas para o exterior ou com sistema de exaustão forçada; f) dispor de água canalizada e esgoto ligados à rede geral ou a outro sistema que não gere risco à saúde e que atenda à regulamentação local; g) comunicar-se com os locais de trabalho por meio de passagens com piso e cobertura, quando se situarem fora do corpo do estabelecimento.	Irregular	Notificação
NR-24	124255-5	24.3.1	Os compartimentos destinados as bacias sanitárias devem: a) ser individuais; b) ter divisórias com altura que mantenham seu interior indevassável com vão inferior que facilite a limpeza e a ventilação; c) ser dotados de portas independentes, providas de fecho que impeçam o devassamento; d) possuir papel higiênico com suporte e recipiente para descarte de papéis higiênicos usados, quando não for permitido descarte na própria bacia sanitária, devendo o recipiente possuir tampa quando for destinado às mulheres; e) possuir dimensões de acordo com o código de obras local ou, na ausência desse, deve haver área livre de pelo menos 0,60m (sessenta centímetros) de diâmetro entre a borda frontal da bacia sanitária e a porta fechada.	Irregular	Notificação

--	--	--	--	--	--

NR-24	124259-8	24.3.6	Os compartimentos destinados aos chuveiros devem: a) ser individuais e mantidos em condição de conservação, limpeza e higiene; b) ter portas de acesso que impeçam o devassamento; c) dispor de chuveiro de água quente e fria; d) ter piso e paredes revestidos de material impermeável e lavável; e) dispor de suporte para sabonete e para toalha; f) possuir dimensões de acordo com o código de obras local ou, na ausência desse, no mínimo 0,80m (oitenta centímetros) por 0,80m (oitenta centímetros).	Irregular	Notificação
NR-24	124290-3	24.9.7	Todos os ambientes previstos nesta norma devem ser construídos de acordo com o código de obras local, devendo: a) ter cobertura adequada e resistente, que proteja contra intempéries; b) ter paredes construídas de material resistente; c) ter pisos de material compatível com o uso e a circulação de pessoas; d) possuir iluminação que proporcione segurança contra acidentes.	Irregular	Notificação
NR-24	124290-3	24.9.7.1	Na ausência de código de obra local, deve ser garantido pé direito mínimo de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros), exceto nos quartos de dormitórios com beliche cuja medida mínima será de 3 (três) metros.	Irregular	Notificação

Demais Assuntos

Nenhum assunto adicional fiscalizado.

Autos de infração

Não há informações.

3. Equipe

Equipe de fiscalização	
CIF's da OS (não incluídas no RI)	CIF's do RI

4.Relatório circunstanciado da fiscalização



Ministério do Trabalho e Emprego
Secretaria de Inspeção do Trabalho

Relatório Circunstanciado

Dados do Empregador

A ação fiscal foi efetuada no empregador MINERACAO FERNAO DIAS LTDA, nome de fantasia MINERACAO FERNAO DIAS CNPJ/CPF 39.509.862/0001-80, situado à RUA GARIMPO 7 IN NR 1, 7, Mina da Capoeirana, LOC GARIMPO, Nova Era, MG, 35920-000, em atendimento à Ordem de Serviço nº 11307804-8, emitida em 15/03/2023.

Primeira fiscalização da empresa e não identificados elementos que justificassem a inobservância da dupla visita.

Emitido Termo de Notificação 35080020230727/01 para email do contador [REDACTED] em 27/07/2023, tendo retornado como recebido. Cópia do Termo em anexo.

Vínculos

A empresa fiscalizada possui atualmente um total de 17 trabalhadores, sendo 16 homens e 1 mulheres. Considerando todo o período fiscalizado, foram alcançados pela ação da fiscalização um total de 17 trabalhadores na empresa.

FGTS

Na presente fiscalização foram auditadas as competências do FGTS/CS mensal conforme o quadro abaixo, que resume a situação desses atributos para o período:

Competência	Situação do FGTS	FGTS recolhido sob ação fiscal	CS recolhida sob ação fiscal	FGTS notificado	CS notificada
01/2021	Regular	-	-	-	-
02/2021	Regular	-	-	-	-
03/2021	Regular	-	-	-	-
04/2021	Regular	-	-	-	-
05/2021	Regular	-	-	-	-
06/2021	Regular	-	-	-	-
07/2021	Regular	-	-	-	-
08/2021	Regular	-	-	-	-
09/2021	Regular	-	-	-	-
10/2021	Regular	-	-	-	-
11/2021	Regular	-	-	-	-
12/2021	Regular	-	-	-	-
01/2022	Regular	-	-	-	-
02/2022	Regular	-	-	-	-
03/2022	Regular	-	-	-	-
04/2022	Regular	-	-	-	-
05/2022	Regular	-	-	-	-
06/2022	Regular	-	-	-	-
07/2022	Regular	-	-	-	-
08/2022	Regular	-	-	-	-
09/2022	Regular	-	-	-	-
10/2022	Regular	-	-	-	-
11/2022	Regular	-	-	-	-
12/2022	Regular	-	-	-	-
01/2023	Regular	-	-	-	-
02/2023	Regular	-	-	-	-
03/2023	Regular	-	-	-	-

Foram fiscalizadas as competências do FGTS/CS rescisório conforme quadro abaixo, que apresenta a situação para os atributos no período:

Competência	Situação do FGTS	FGTS recolhido sob ação fiscal	CS recolhida sob ação fiscal	FGTS notificado	CS notificada
01/2021	Regular	-	-	-	-
02/2021	Regular	-	-	-	-
03/2021	Regular	-	-	-	-
04/2021	Regular	-	-	-	-
05/2021	Regular	-	-	-	-
06/2021	Regular	-	-	-	-
07/2021	Regular	-	-	-	-
08/2021	Regular	-	-	-	-
09/2021	Regular	-	-	-	-
10/2021	Regular	-	-	-	-
11/2021	Regularizado	358,59	-	-	-
12/2021	Regular	-	-	-	-

01/2022	Regular	-	-	-	-
02/2022	Regular	-	-	-	-
03/2022	Regular	-	-	-	-
04/2022	Regular	-	-	-	-
05/2022	Regular	-	-	-	-
06/2022	Regular	-	-	-	-
07/2022	Regular	-	-	-	-
08/2022	Regular	-	-	-	-
09/2022	Regular	-	-	-	-
10/2022	Regular	-	-	-	-
11/2022	Regular	-	-	-	-
12/2022	Regular	-	-	-	-
01/2023	Regular	-	-	-	-
02/2023	Regular	-	-	-	-
03/2023	Regular	-	-	-	-

Foi recolhido sob ação fiscal um total de FGTS/CS rescisório no valor de R\$ 358,59 (trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Ementas Fiscalizadas

Foram fiscalizadas as ementas a seguir relacionadas, cuja situação encontrada e ações tomadas constam abaixo:

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222932-3 Deixar de incluir, no Programa de Gerenciamento de Riscos, a etapa de análise crítica do programa, pelo menos uma vez ao ano, contemplando a evolução do cronograma, com registro das medidas de controle implantadas e programadas.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222783-5 Deixar de incluir, no Programa de Gerenciamento de Riscos, a etapa de registro dos dados ou deixar de manter os dados do Programa de Gerenciamento de Riscos por 20 anos.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222782-7 Deixar de incluir, no Programa de Gerenciamento de Riscos, a etapa de monitorização da exposição aos fatores de riscos.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222781-9 Deixar de incluir, no Programa de Gerenciamento de Riscos, a etapa de acompanhamento das medidas de controle implementadas.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222780-0 Deixar de incluir, no Programa de Gerenciamento de Riscos, a etapa de estabelecimento de prioridades, metas e cronograma.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222779-7 Deixar de incluir, no Programa de Gerenciamento de Riscos, a etapa de avaliação dos fatores de risco e da exposição dos trabalhadores.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222778-9 Deixar de incluir, no Programa de Gerenciamento de Riscos, a etapa de antecipação e identificação de fatores de risco.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222962-5 Deixar de contemplar, no Programa de Gerenciamento de Riscos, os aspectos relacionados às atmosferas explosivas e/ou deficiências de oxigênio e/ou ventilação
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	-
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

--	--

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222964-1 Deixar de contemplar, no Programa de Gerenciamento de Riscos, uma ou mais exigências previstas nas alíneas "f", "g", h, i e j do item 22.3.7.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	-
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222965-0 Deixar de contemplar, no Programa de Gerenciamento de Riscos, os aspectos relacionados à estabilidade do maciço e/ou ao plano de emergência e/ou aos riscos resultantes de modificações e introdução de novas tecnologias
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	-
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	322017-6 Deixar de contemplar, no Programa de Gerenciamento de Riscos, os aspectos relacionados aos riscos físicos, químicos e biológicos e/ou proteção respiratória
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-24
Ementa/Descrição:	124283-0 Deixar de fornecer gratuitamente ao trabalhador vestimentas de trabalho.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-24
Ementa/Descrição:	124259-8 Disponibilizar compartimentos destinados aos chuveiros em desacordo com as características estabelecidas no item 24.3.6 da NR 24.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	-
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-24
Ementa/Descrição:	124255-5 Disponibilizar compartimentos destinados as bacias sanitárias em desacordo com as características estabelecidas no item 24.3.1 da NR 24.

Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	-
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-24
Ementa/Descrição:	124254-7 Disponibilizar instalações sanitárias em desacordo com as características estabelecidas no item 24.2.3 da NR 24.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	-
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-24
Ementa/Descrição:	124290-3 Manter os ambientes previstos na NR 24 construídos em desacordo com o código de obras local e/ou com os requisitos estabelecidos nos itens 24.9.7 e 24.9.7.1 da NR 24.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	-
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-24
Ementa/Descrição:	124264-4 Deixar de fornecer armários de compartimentos duplos ou dois armários simples nas atividades laborais em que haja exposição e manuseio de material infectante, substâncias tóxicas, irritantes ou aerodispersóides, ou naquelas em que haja contato com substâncias que provoquem deposição de poeiras que impregnem a pele e as roupas do trabalhador.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-24
Ementa/Descrição:	124262-8 Disponibilizar vestiário em desacordo com as características estabelecidas no item 24.4.3 da NR 24.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	REGISTRO
Ementa/Descrição:	001774-4 Admitir ou manter empregado em microempresa ou empresa de pequeno porte sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente.
Ocorrência:	Autuação Obrigatória

--	--

Situação encontrada:	Regular
Ações tomadas:	-
Comentário:	

Atributo/NR:	FGTS
Ementa/Descrição:	001724-8 Deixar de depositar na conta vinculada do trabalhador, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, os depósitos do mês da rescisão e do mês imediatamente anterior, que ainda não houverem sido recolhidos, nos prazos de que trata o §6º do art. 477 da CLT.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Regularizada
Comentário:	

Atributo/NR:	FGTS
Ementa/Descrição:	001702-7 Deixar de depositar, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, por iniciativa do empregador, importância igual a quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados ou que deveriam ter sido realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros, nos prazos de que trata o §6º do art. 477 da CLT.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Regularizada
Comentário:	

Atributo/NR:	CONT
Ementa/Descrição:	001727-2 Manter empregado trabalhando sob condições contrárias às disposições de proteção do trabalho, quer seja submetido a regime de trabalho forçado, quer seja reduzido à condição análoga à de escravo.
Ocorrência:	Autuação Obrigatória
Situação encontrada:	Regular
Ações tomadas:	-
Comentário:	Não configurada condições análogas à de escravo

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222794-0 Permitir o transporte de pessoas em máquina ou equipamento que não esteja projetado ou adaptado para tal fim por profissional legalmente habilitado.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222970-6 Deixar de cumprir um ou mais dispositivos relativos às características que as cabines ou gaiolas para o transporte vertical de pessoas devem possuir
Ocorrência:	

Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	-
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222972-2 Deixar de cumprir um ou mais dispositivos relativos aos requisitos mínimos que os equipamentos e transportes de pessoas em rampas ou planos inclinados sobre trilhos devem obedecer
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	-
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222035-0 Deixar de interromper o funcionamento do guincho, na ocorrência de irregularidade que ponha em risco o transporte por gaiola ou plano inclinado, ou deixar de adotar prontamente as medidas cabíveis para restabelecer a segurança do transporte, quando da oco.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222461-5 Executar obra de mineração sem levantamento topográfico ou sem representação em mapas e plantas ou deixar de providenciar a revisão e atualização das plantas de obras de mineração ou permitir a revisão das plantas de obras de mineração por profissional que não seja habilitado.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222837-8 Manter instalações elétricas ou executar serviços em eletricidade que não permitam a adequada distribuição de energia e isolamento ou sem proteção adequada contra fugas de corrente, curtos-circuitos, choques elétricos e outros riscos decorrentes do uso de energia elétrica.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222107-1 Deixar de proteger as partes móveis de máquinas e equipamentos que ofereçam riscos aos trabalhadores.
Ocorrência:	

--	--

Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222708-8 Deixar de proporcionar aos trabalhadores treinamento, qualificação, informações, instruções e reciclagem necessárias para preservação da sua segurança e saúde.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-12
Ementa/Descrição:	312476-2 Deixar de promover capacitação aos trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos, compatível com suas funções, que aborde os riscos a que estão expostos e as medidas de proteção existentes e necessárias, nos termos da NR 12, para a prevenção de acidentes e doenças.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222858-0 Executar atividades em subsolo sem sistema de ventilação mecânica.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	22277-9 Utilizar o mesmo poço ou plano inclinado para a saída e entrada de ar.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222799-1 Deixar de dotar os transportadores contínuos de dispositivo que interrompa seu funcionamento quando forem atingidos os limites de segurança, conforme especificado em projeto ou dotar transportador contínuo de dispositivo para interrupção do funcionamento que não contemple as condições previstas na NR-22.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222056-3 Deixar de proteger, com grades de segurança ou outro mecanismo que impeça o contato acidental, todos os pontos de transmissão de força e/ou de rolos de cauda e/ou de desvio dos transportadores contínuos.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222010-5 Manter equipamento de transporte de materiais ou pessoas sem dispositivo de bloqueio que impeça seu acionamento por pessoas não autorizadas.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222992-7 Deixar de cumprir um ou mais dispositivos relativos ao conteúdo do plano de fogo disponível em cada mina onde seja necessário o desmonte de rocha com uso de explosivos
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	-
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222155-1 Deixar de realizar medições topográficas para verificar a verticalidade das torres dos poços ou realizar medições topográficas para verificar a verticalidade das torres dos poços com periodicidade superior a seis meses.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-22
Ementa/Descrição:	222812-2 Deixar de adotar procedimentos técnicos para controlar a estabilidade do maciço, observando-se critérios de engenharia.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

--	--

Atributo/NR:	NR-07
Ementa/Descrição:	107101-7 Não garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-07
Ementa/Descrição:	107102-5 Não custear todos os procedimentos relacionados ao PCMSO, sem ônus para o empregado.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-07
Ementa/Descrição:	107103-3 Não indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-07
Ementa/Descrição:	107104-1 Elaborar o PCMSO sem considerar os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-07
Ementa/Descrição:	107105-0 Deixar de incluir no PCMSO a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas na NR-7, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-07
Ementa/Descrição:	107106-8 Deixar de garantir que o PCMSO descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR.
Ocorrência:	

--	--

Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-07
Ementa/Descrição:	107107-6 Deixar de garantir que o PCMSO contenha planejamento de exames médicos clínicos e complementares necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados, atendendo ao determinado nos Anexos da NR-7 e/ou deixar de garantir que o PCMSO contenha os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médicos.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-07
Ementa/Descrição:	107108-4 Deixar de garantir que o PCMSO seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizarem os exames médicos ocupacionais dos empregados.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-07
Ementa/Descrição:	107110-6 Deixar de submeter o trabalhador a exame médico admissional.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-07
Ementa/Descrição:	107111-4 Deixar de submeter o trabalhador a exame médico periódico.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita


Atributo/NR:	NR-07
Ementa/Descrição:	107112-2 Deixar de submeter o trabalhador a exame médico de retorno ao trabalho.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-07
Ementa/Descrição:	107113-0 Deixar de submeter o trabalhador a exame médico de mudança de riscos ocupacionais.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Atributo/NR:	NR-07
Ementa/Descrição:	107114-9 Deixar de submeter o trabalhador a exame médico demissional.
Ocorrência:	
Situação encontrada:	Irregular
Ações tomadas:	Notificação
Comentário:	Termo de Notificação 35080020230727/01 enviado em observância ao critério da dupla visita

Demais Assuntos
Nenhum assunto adicional fiscalizado.

Equipe
Participaram da presente ação fiscal:



5. Arquivos anexos

Nome	Descrição	Data da inclusão
313959420-Email - Recebimento de TN.pdf		27/07/2023
313959420-TN - Mineração Fernão Dias.pdf		27/07/2023