



CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO

MANUAL BRASILEIRO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – MBFT

FICHA DE FISCALIZAÇÃO

Tipificação Resumida:

Transitar c/ veíc e/ou carga c/dimensões superiores est p/sinalização s/autoriz.

Código de Enquadramento:

682-32

Amparo Legal:

Art. 231, IV.

Tipificação do Enquadramento:

Transitar com veículo com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização.

Gravidade:

Grave

Penalidade:

Multa

Medida Administrativa:

Retenção do veículo para regularização (Vide a Parte Geral deste Manual).

Pode Configurar Crime de Trânsito:

NÃO

Infrator:

Condutor

Competência:

Órgão ou Entidade de Trânsito Municipal e Rodoviário.

Pontuação:

5

Constatação da Infração:

Mediante abordagem.

Quando Autuar**Quando NÃO Autuar****Definições e Procedimentos****Exemplos do Campo de Observações do AIT**

1. Veículo ou combinação de veículos que transitam com suas dimensões e/ou de sua carga excedendo os limites estabelecidos pela sinalização de regulamentação, sem autorização válida.

1. Sinalização da via inexistente / deficiente, prevalecem os valores estabelecidos na Resolução Contran nº 210/2006.

2. Veículo ou combinação de veículos transitando com excesso nas suas dimensões e/ou carga, portando autorização válida.

3. Veículo ou combinação de veículos transitando com excesso nas suas dimensões e/ou carga, não portando AET, utilizar enquadramento específico: 691-20, art. 232.

1. O comprimento total do veículo é aquele medido do ponto mais avançado da extremidade dianteira ao ponto mais avançado da sua extremidade traseira, inclusos todos os acessórios para os quais não esteja prevista uma exceção na forma disciplinada pela Resolução Contran nº 803/2020.

2. Dimensões máximas do veículo, com ou sem carga - são as medidas da sua largura, altura e o comprimento total.

3. Os instrumentos ou equipamentos utilizados para a medição de dimensões de veículos ou suas cargas devem estar de acordo com a legislação metrológica em vigor, quando disponíveis. Podendo ser utilizados os atualmente existentes no mercado nacional.

4. Na constatação de combinação veicular sem AET ou em desacordo com AET (circulando fora do percurso permitido na AET ou quando a obtenção da AET se deu com a inserção de dados que gerem vantagem indevida, o limite regulamentar a ser considerado será o menor entre os técnicos

1. Veículo medindo xxx de largura, ultrapassando xxxx do limite previsto na sinalização local.

		dos veículos, a sinalização viária e os limites legais estabelecidos pela Resolução Contran nº 210/2016. Quando for constatado o excesso de peso deve ser aplicado cumulativamente o enquadramento do art. 231, V.	
--	--	--	--

Informações Complementares:

1. Resolução CONTRAN nº 210/2006:

(...)
 Art. 12-A O peso e as dimensões máximos aqui estabelecidos não excluem a competência dos demais órgãos e entidades executivos rodoviários fixarem valores mais restritivos em relação a vias sob sua circunscrição, de acordo com as restrições ou limitações estruturais da área, via/pista, faixa ou obra de arte, desde que observado o estudo de engenharia respectivo.
 Parágrafo Único. O órgão e entidade com circunscrição sobre a via deverá observar a regular colocação de sinalização vertical regulamentadora, nos termos do Manual de Sinalização Vertical de Regulamentação, especialmente as placas R-14 e R-17, conforme o caso.

2. Resolução CONTRAN nº 803/2020:

Art. 2º Para efeitos desta Resolução e classificação do veículo, o comprimento total é aquele medido do ponto mais avançado de sua extremidade dianteira ao ponto mais avançado de sua extremidade traseira, incluídos todos os acessórios para os quais não esteja previsto exceção.

3. Desenhos Ilustrativos:

 <p>PLACA R-15 Altura Máxima Permitida</p>	<p>a) Faz parte do Grupo de Sinais para o controle das características dos veículos que transitam na via.</p> <p>b) Regulamenta a altura máxima permitida a um veículo para transitar na área, via/pista ou faixa.</p> <p>c) O sinal R-15 deve ser utilizado para proibir o trânsito de veículos com altura superior à indicada, devido à existência de obstáculos físicos à frente, em geral obras, pontes, viadutos, túneis, passarelas e outras obras de arte.</p> <p>d) A medida indicada deve apresentar apenas uma casa decimal. O sinal tem validade a partir do ponto onde é colocado.</p>
 <p>PLACA R-16 Largura Máxima Permitida</p>	<p>a) Faz parte do Grupo de Sinais para o controle das características dos veículos que transitam na via.</p> <p>b) Regulamenta a largura máxima permitida do veículo para transitar na área ou via/pista.</p> <p>c) O sinal R-16 deve ser utilizado para proibir o trânsito de veículos com largura superior à indicada, devido à existência de obstáculos físicos à frente, em geral obras, estreitamentos de pistas, pontes, viadutos, túneis, passarelas e outras obras de arte.</p> <p>d) A medida indicada deve apresentar apenas uma casa decimal. O sinal tem validade a partir do ponto onde é colocado.</p>
 <p>PLACA R-18 Comprimento Máximo Permitido</p>	<p>a) Faz parte do Grupo de Sinais para o controle das características dos veículos que transitam na via.</p> <p>b) Regulamenta o comprimento máximo permitido do veículo ou combinação de veículo para transitar na área, via/pista.</p> <p>c) O sinal R-18 deve ser utilizado para proibir o trânsito de veículos cujo comprimento total acima do indicado é incompatível com as condições geométricas da via ou do local, em geral curvas verticais ou horizontais acentuadas.</p> <p>d) O sinal tem validade a partir do ponto onde é colocado.</p>

